

86. Jahrgang

Haupt-Verzeichniss 1908



Friedrich Adolph Haage junior

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

Gegründet 1822

ERFURT

Gegründet 1822

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Natürliche Grösse.



Goldene Staats-Medaille.



Grosse Goldene Medaille.



I. Preis.

10 Erste Preise.



1 Grosse Goldene Medaille.
1 Grosse Silberne Staats-Medaille.
4 Grosse Silberne Medaillen.
250 Mark Geldpreise.

Natürliche Grösse.

Auf der Grossen Allgemeinen
Gartenbau-Ausstellung

in
Hamburg 1897

erhielt ich nachstehende

10 Erste Preise:

1 Goldene Staatsmedaille,
1 Grosse Silberne
Staatsmedaille,
1 Grosse Goldene Medaille,
1 Kleine Goldene Medaille,
4 Grosse Silberne Medaillen,
2 Kleine Silberne Medaillen,
sowie Mk. 250 in Geldpreisen.

10 Erste Preise.



1 Goldene Staatsmedaille.
1 Goldene Medaille.
2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle nur Erste Preise zuerkannt.

1896. **Dresden.** I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, sowie I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis für 20 Sorten Euphorbia.

1897. **Leipzig.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.

1897. **Frankfurt a. M.** I. Preis: Die Goldene Medaille für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie I. Preis Bronzene Medaille für das grösste Sortiment Succulenten.

1899. **St. Petersburg.** 6 Erste Preise: Eine Grosse Goldene Medaille des Ackerbau-Ministeriums, eine Grosse Goldene Medaille, eine Müllere Goldene Medaille, eine Goldene Medaille und zwei Grosse Silberne Medaillen.

1901. **Mainz.** I. Preis: Die Grosse Silberne Medaille, sowie die Silberne Medaille für fleischfressende Pflanzen.

1904. **Düsseldorf.** 4 Erste Preise und Mk. 650.— Geldpreise.

1907. **Mannheim.** 23 Preise im Gesamtbetrage von Mk. 935.— in Baar und eine Medaille.

Meine Gärtnerei liegt Andreasflur 4; vom Bahnhof fährt man mit der Strassenbahn nach dem Anger, wo nach dem Friedrich Wilhelmsplatz umzusteigen ist. Hier steigt man nochmals, beide Male ohne nachzuzahlen, nach der Nordhäuserstrasse um und steigt bei der Andreas-Apotheke aus. Von hier geht man durch die Blumenstrasse und gelangt geradeaus (ja nicht rechts oder links) in 10 Minuten nach meiner Gärtnerei.

Zur gefälligen Beachtung!

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichnis** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werten Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten.

Gartenbau- u. landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Preise. Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zolllfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1½ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papirrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung. Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 5 Mark 10 Pf., bis 100 Mark 20 Pf., für über 100–200 Mk. 30 Pf., für über 200–400 Mark 40 Pf. **Postanweisungen** werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Alger, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

Nachnahme oder Post-Vorschuss ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

Briefmarken aller Länder werden in Zahlung genommen.

Briefe und Geldsendungen (volle Wertangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franko, wie auch ich alle meine Briefe frankiere.

Gewicht. **Postpakete** bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste, für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den Transport-Modus = ob pr. Fracht- oder Eilgut oder Post, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihren bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einsteilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber **junior** nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Konvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Porto-Tarif für Pakete.

Bis 5 Kilo.		M. Pf.			M. Pf.			M. Pf.
Nach Alger	1 20	Nach Frankreich	— 80	Nach Oesterreich-Ungarn	— 50
„ Azoren	2 60	„ Griechenland über Triest	1 80	„ Portugal	1 80
„ Belgien	— 80	„ Grossbritannien u. Irland:	—	„ Rumänien	1 40
„ Bulgarien	1 80	„ über Hamburg od. Bremen	1 40	„ Russland	1 40
„ Corsica	1 20	„ Holland	— 80	„ Serbien	1 20
„ Dänemark	— 80	„ Italien	1 40	„ Schweden	1 60
„ Deutschland auf Entfer-	— 25	„ Luxemburg	— 70	„ Schweiz	— 80
„ nungen von 10 Meilen	— 50	„ Madeira	2 20	„ Türkei	1 40
„ „ auf Entfernung ü. 10	— 50	„ Montenegro	1 60	Bis 3 Kilo.		
„ Egypten über Triest	1 80	„ Norwegen	1 60	Nach Spanien	1 40

Kataloge.

Kataloge werden gratis und franko versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-, Pflanzen- und Kakteen-Verzeichnis Anfang Januar.
- 2) das Cacteen-Verzeichniss Ende Januar in englischer Ausgabe.
- 3) das Blumenzwiebel-Verzeichnis Anfang August.

English Correspondence. — Correspondance française.

Friedrich Adolph Haage junior.

Hervorragende Neuheiten dieser Saison.

Markerbse „Pyramidal“. Diese neue grüne Markerbse zeichnet sich durch ihren hochfeinen Geschmack der grossen vollen Schoten aus; die Pflanze wird 1 Meter hoch und hat strammen, aufrechten und pyramidalen Wuchs mit stark verzweigten Trieben. Dieselbe bleibt durchaus frei von Mehltau, so dass sie bis in den Oktober hinein eine reiche Ernte Schoten liefert, sofern im Frühjahr in Zwischenräumen einige Folgeaussaaten gemacht werden.

100 Port. Mk. 40,—, 10 Port. Mk. 5,— Port. 60 Pf.

Sommerrettich „genetzter Sedan“. Mit dieser neuen Sorte wird ein Sommerrettich angeboten, der wegen seiner hervorragenden Vorzüge sehr schnell allgemeine Verbreitung findet. In der Form länglich birnförmig, die Schale regelrecht auffällig schwarz-weiss genetzt, das Fleisch zart und milde, dabei pikant echt rettichartig, so repräsentirt diese Neuheit nicht nur eine Delicatess-Sorte I. Ranges, sondern auch eine prächtige Decorations- und Schausorte für die Tafel und den Markt. Von Mitte Mai ab zu öfteren Malen in dreiwöchigen Zwischenräumen ins Gartenbeet ausgesät, kann man diese vorzügliche Sorte, die sich innerhalb 40 Tagen nach der Aussaat zu respektablen Exemplaren entwickelt und wochenlang zart und saftig erhält, den ganzen Sommer verbrauchsfähig haben.

100 Port. Mk. 24,—, 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.



Begonia dichroa, Pflanze in Blüthe.

Begonia dichroa. Schöne, strauchartige Blüten-Begonie, deren Sämlinge einen aufrecht wachsenden Haupttrieb hervorbringen; die Blätter sind länglich oval, am Rande leicht gewellt, scharf zugespitzt, haben eine glänzend grüne Farbe, sind prachtvoll weiss punktiert und gefleckt. Das Interessante dieser Pflanze ist: sobald sich die Knospen zeigen, werden die sich neu bildenden Blätter einfarbig dunkelgrün, während die älteren weissgefleckt bleiben, so dass also die blühenden Pflanzen zweierlei Belaubung aufweisen.

100 Port. Mk. 60,—,

10 Port. Mk. 7,—, Port. 80 Pf.

Dahlia coronata. Diese aus Mexiko stammende Dahlie erreicht eine Höhe von $1\frac{1}{2}$ Meter und trägt ihre langgestielten Blumen 50—70 cm frei über dem Laube; dieselben sind leuchtend scharlach und von angenehm honigartigem Geruch.

100 Port. Mk. 50,—,

10 Port. Mk. 5,50, Port. 60 Pf.

Gloxinia hybr. crassif. crispa Meteor. Diese bis jetzt unstreitig schönste Gloxinie hat ein glühendes, leuchtendes Karminschlarlach mit reinweissem Schlund, welcher beim Uebergang in die Blumenlappen einen leicht bläulichen Ton zeigt. Der Rand ist weiss gekräuselt.

100 Port. Mk. 50,—, 10 Port. Mk. 6,—, Port. 75 Pf.

Lathyrus odoratus praecox, gemischt. Neue Weihnachts- oder Winter-Lathyrus. Frühblühende, einjährige, wohlriechende Wicke, welche sich leicht in allen Wintermonaten zur Blüthe bringen lässt und sich vortrefflich zum Schnitt eignet. Auch zur Freilandcultivir ist diese Sorte durch ihr frühzeitiges Blühen sehr zu empfehlen.

100 Port. Mk. 30,—, 10 Port. Mk. 3,50, Port. 40 Pf.

Papaver paeonifl. „Admiral“. Die ganzrandigen Petalen der grossen Blumen dieses einfachblühenden Paeonienmohns sind in ihrem unteren Teil, und zwar etwa 6 cm, reinweiss und von da ab erscheint scharf abgegrenzt ein 2 cm breiter, leuchtend scharlachroter Rand. Aus Samen ganz konstant.

100 Port. Mk. 24,—, 10 Port. Mk. 3,—, Port. 40 Pf.

Tropaeolum Lobbianum „Feuerstrahl“. Eine neue Varietät der kleinblumigen, hochwachsenden Tropaeolum, deren Blumen feurigscharlachcarmin sind und eine tiefdunkelgrüne Belaubung aufweisen. Zum Beranken von Veranden, Lauben, Spalieren etc. sehr zu empfehlen, auch als Winterblüher in Töpfen mit grossem Erfolg zu kultivieren.

100 Port. Mk. 36,—, 10 Port. Mk. 4,50, Port. 50 Pf.

Viola tricolor maxima „Eros“. Grossblumiges tiefsamtigbraunes Stiefmütterchen mit breitem goldgelben Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten Rand zeigt und die dunklen Flecken der Vorderseite transparent erscheinen; für Gruppen von grösstem Effekt.

100 Port. Mk. 45,—, 10 Port. Mk. 5,—, Port. 60 Pf.

Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichen Gemüse und schönsten Sommerblumen^{en} enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Kulturanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten Mk. 3,—

1 Sortiment Sommerblumen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich kultiviren lassen Mk. 5,—

desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten Mk. 3,—



Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

A. für kleinste Haus-Gärten in 25 Sorten	Mk. 2,50.
B. für kleine Gärten in 40 Sorten	" 4,50.
C. für mittelgrosse Gärten in 60 Sorten	" 8,—
D. für grosse Gärten in 80 Sorten	" 20,—
E. für grosse Guts-gärten in 100 Sorten	" 30,—
F. Gemüse- und Blumen-Samen-Sortiment, 30 Sorten Gemüsesamen und 20 Sorten Blumensamen in den bewährtesten und empfehlenswerthesten Sorten in bunten Düten, jede Sorte mit Kulturanweisung	" 5,—

Passende Geschenke für jeden Privatgartenbesitzer.

Neu!

Haage's Gemüsekultur.

Neu!

Ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten, auf dem Felde und im Mistbeete

von Friedrich Adolph Haage junior in Erfurt.

Preis nur Mk. 1,—.

Da bei der Gemüsezuucht der bessere Erfolg in erster Linie von der richtigen Kultur abhängt und es mein sehnlichster Wunsch ist, dass meine verehrlichen Kunden mit den von mir bezogenen Samen die zufriedenstellendsten Resultate erzielen, so habe ich mich auf vielseitigen Wunsch entschlossen eine den Gemüsebau eingehend behandelnde Broschüre herauszugeben, die, das muss ich hiermit constatiren, schon jetzt einen ungeahnten Erfolg aufzuweisen hat.

Auf Grund eigener langjähriger praktischer Erfahrungen habe ich alles Wissenswerte in kurzer und doch ausreichender Weise zusammengestellt.

Das Buch ist 175 Seiten stark und mit 71 Illustrationen versehen. Im ersten Theile sind die allgemeinen Fragen über Nutzen und Bedeutung des Gemüsebaues, über Bodenbearbeitung, Düngung und Bewässerung, über Säen und Pflanzen, Anlage von Mistbeeten, über Sorten-Auswahl etc. behandelt. Der andere Theil bringt spezielle Kulturanweisung für sämtliche Gemüsesorten in übersichtlicher Gruppierung.

Ich bin überzeugt, dass dies billige und doch wertvolle Schriftchen allen meinen Kunden, welche Gemüsezuucht betreiben, sei es zum eigenen Bedarf, sei es zum Verkauf, zum grössten Nutzen gereichen und die kleine Ausgabe dafür sich reichlich lohnen wird.

Friedrich Adolph Haage junior.

Grosse massiv goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

70 Gramm schwer.

Ehrenpreis
des Ackerbau-Ministeriums
St. Petersburg.



Natürliche Grösse.

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.

Die Qualität und Keimkraft der aufgeführten Samen ist durchweg die allerbeste, sodass unter normalen klimatischen Verhältnissen, bei erforderlich guter Bodenbeschaffenheit und sachgemässer Behandlung die befriedigendsten Resultate erzielt werden.

Blumenkohl.

Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Viragkoll.)

Blumenkohl zum Treiben wird Haage'scher Zwerg Ende Januar ausgesät, im März in einen Kasten gepflanzt. Zur Freilandcultur sät man frühe Sorten Ende Februar und pflanzt diese Anfang Mai ins Freie. Er gedeiht in jeder Lage wenn der Boden kräftig gedüngt und tief bearbeitet ist, und wenn man an heissen Sommertagen bei anhaltender Trockenheit öfter tüchtig gieszen kann.

1 Erfurter grosser, für das freie Land . . . 43,— 1,10



2 Blumenkohl, Haage'scher frühester Erfurter Zwerg.

2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, 1. Qualität.

1000 Korn Mk. 3,—, 500 Korn Mk. 1,60,
100 Korn 40 Pf.

Ueberwinterte Blumenkohl-Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar.

100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,20,
10 St. 50 Pf.

3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität 90,— 2,20

8 Asiatischer grosser später 12,— —,40

20 Italienischer Riesen-, (Frankf. Riesen-), früher 15,— —,50

Broccoli oder Spargelkohl.

(Spárga kell.)

Broccoli wird Mitte Mai ins Land gesät, im Juni in frisch gedüngten Boden, 75 cm von einander entfernt, gepflanzt.

36 Italienischer weisser 8,— —,40
45 Leamington, gross, weiss, spät 18,— —,50
54 Italienischer violetter 8,— —,30

Weisskraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Feher fejcs kaposztá. Wittekohl.)

Kraut sät man die frühen Sorten im März, die späten für Herbst- und Winter-Bedarf, im April, im Mai bis Mitte Juni werden sie ausgepflanzt auf kräftig gedüngten und tief bearbeiteten Boden.

60 Erfurter gross. weiss., best. Winter-, extr. 4,— —,20
62 kleines frühes festes, extra 6,— —,25
64 Braunschweiger, s. Abbildung, grösstes plattes weisses, extra 4,— —,20
72 Holländisches grosses weisses spätes 3,30 —,15
74 St. Johannistag, sehr feines frühes rundes weisses 5,50 —,20
76 Magdeburger grosses rundes weisses 3,20 —,20
78 Schweinfurter grosses weisses 4,50 —,20
80 Ulmer, Spitz- oder Filder 4,— —,20
86 Zucker- od. Maispitz, spitziges sehr festes 5,— —,20
88 Strunkkraut, Altenburger bestes 10,— —,30



64 Weisskraut, Braunschweiger, grösstes weisses.

Rothkraut oder Salatkraut.

(Vörös fejes kaposzta.)

- 92 Erfurter blutr. früh. Salat., extr. (Roodekool)
 94 Schwarzkopf
 96 Holland. kl. schwarzer. rund. früh. (Utrecht.)

1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
9,—	—,30
20,—	—,70
4,75	—,20

Glaskohlrabi oder Oberkohlrabi.

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarabé.)

Vom zeitigen Frühjahr an kann man alle 3—4 Wochen aussäen, liebt kräftig gedüngten gut durchgearbeiteten Boden.

- 230 Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser, feinlaubig.
 232 Delicatess, früheste feine blaue Treib-, 10 Port. Mk. 2,—, 1 Port. 25 Pf.

1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
10,—	—,40
—,—	—,—



92 Rothkraut, Erfurter bluthrothes.

Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

Vom Wirsing gilt dasselbe wie vom Kraut, Aussaat März und April, verlangt gut gedüngten, tief bearbeiteten Boden.

- 110 Erfurter grosser gelber Winter-, extra
 115 " Zuckerhut, sehr feingekrauste zarte neue Sorte
 118 Blumenthaler, gelber Savoyer
 123 Granatkopf, Erfurter früher
 124 Ulmer niedriger früher, extra
 128 grösster später
 130 Wiener niedriger früher Treib-, extra
 134 Vertus, allergrösster krauser später grüner

4,—	—,20
6,—	—,25
4,—	—,20
20,—	—,70
3,—	—,20
4,—	—,20
3,50	—,20
4,50	—,20



234 Glaskohlrabi, Wiener weisser.

- 234 Wiener kleinlaubig. früh. weisser, s. Abb.
 238 " frühesten blauer
 240 Prager Non plus ultra, beste früheste Treib-, Originalsaat
 242 Englischer früher weisser, extra
 246 " früher blauer, extra
 256 Blauer Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer
 258 Weisses Riesen-

5,50	—,20
7,30	—,25
30,—	—,80
4,—	—,20
4,50	—,20
6,—	—,20
4,50	—,20

Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.) Karó vagy tövis repa.

Aussaat von Mitte Mai an, Mitte Juni aussupfl.

- 270 Grosse weisse runde glatte
 272 " gelbe runde, extra
 278 " verbesserte zarte Schmalz-
 282 " weisse verbess. zarte Schmalz-
 286 gelbe rothgrauhäutige Riesen-
 290 " weisse rothgrauhäutige Riesen-

1,80	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10
2,—	—,10

Wurzel- und Rüben-Samen.

(Carot. Roots. Gyökér és répá magvak.)

Carotten oder Möhren.

(Mohrrüben. Wortelen. Ságárepá.)

Aussaat März, April in guten aber nicht frisch gedüngten Boden, die Saat muss gut unter die Erde kommen.

- 300 Holländische kurze frühe zum Treiben,
 304 Pariser sehr kurze Treib-, extra (5)
 305 Carantan, scharlachrote Treib-, ohne Herz (7)

3,—	—,15
3,—	—,15
8,50	—,20



210 Blätterkohl, niedriger feingekrauster.

Blätterkohl.

Beste Aussaat Mitte bis Ende Mai, aussupflanzen im Juli, selbst noch im August.

- 188 Plumagen, weissgeschekter, sehr schön
 192 rothgeschekter
 196 Hoher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell)
 200 " grüner krauser Winter-
 205 Niedriger brauner krauser Winter-
 210 " grüner feingekrauster, extra, s. Abb.
 212 " Erfurter Dreienbrunnen, gelbgrüner
 214 Schnitt- (Metélok), brauner
 218 " grüner
 222 " zarter gelber Butter-
 226 Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger
 228 Winter-Pfückkohl


8,—	—,30
8,—	—,30
3,50	—,20
2,65	—,15
3,50	—,20
2,20	—,15
3,10	—,15
2,—	—,10
1,50	—,10
6,50	—,20
2,20	—,15
6,50	—,20



Carotten. 4

Wurzel- u. Rüben-Samen (Fortsetzung).

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
Carotten oder Möhren:		
306 Douwiker, halblange holl. Treib-, extra (1)	3,—	—,15
307 Erfurter feine lange rot gelbe (3)	2,—	—,10
310 Nantes, halblange rothe stumpfe, vorzgl. (2)	2,60	—,15
314 Horn'sche ganz frühe rothe	2,50	—,15
316 Frankfurter dunkelrothe mittellange (6)	2,50	—,15
320 Braunschweiger lange rothe (4)	2,—	—,10
322 Altringham, gelbe süsse, grösste	2,—	—,10
326 Riesen-Futter-, weisse grünköpfige	1,50	—,10
328 Riesen-Futter-, orange gelbe grünköpfige	2,—	—,10
Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöker) lange		
340 Magdeburger	2,—	—,10
346 „ cylinderförmige Riesen	2,20	—,15
350 Hafer-Wurzeln (Salsifs blanc), lange	13,—	—,40
356 Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat	4,—	—,20
356 „ sibirische verbesserte	4,80	—,20
367 „ Kleine Rübschen zum Legen	2,—	—,—
368 Pastinak-Wurzeln (Panais, Pinksternakel, Pásztnáke), gr. lange	1,—	—,10
380 „ runde, extra.	1,—	—,10
Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyöker), lange dicke späte		
364	2,—	—,10
366 „ frühe dicke kurze	2,—	—,10
368 „ Wurzeln, Ruhm von Erfurt, mit krausen Laube, siehe Abb.	2,50	—,15
370 Rapontica, grosse gelbe	2,65	—,20
572 Scorzoner oder Schwarzwurzel, russische Riesen- (Fekete gyöker)	12,—	—,40
574 „ gewöhnliche	8,50	—,30
576 „ Vulkan, siehe Neuheit	—,—	—,80
578 Zucker-Wurzeln, feine	12,—	—,30



368 Petersilien-Wurzel.

Sellerie.

(Seldery. Zeller.)

Aussaat Ende Februar im Topf oder warmen Mistbeet, auspflanzen im Mai auf kräftigen Boden, im Sommer öfter bearbeiten, bei Trockenheit gieszen. **Bleich-Sellerie** wird in 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben, die 60 cm von einander entfernt ausgehoben werden, 30 cm von einander entfernt, gepflanzt, die Erde auf den dazwischen liegenden Baum vertheilt und im Spätsommer und Herbst allmählich angehäuelt, sodass er im Herbst in der Erde gebleicht, zarte Blattstiele für den Tisch liefert.

379 Delicatess- 10 Port. Mk. 2,50 1 Port. 30 Pf.	5,50	—,20
380 Erfurter, s. grosser Knoll-, extra (s. Abb.)	8,—	—,30
381 „ frühester Markt-	7,—	—,30
384 Naumburger Riesen-Knoll-	7,—	—,30



430 Salatrüben, Aegyptische runde.



380 Sellerie, Erfurter, sehr grosser Knoll-

Sellerie (Fortsetzung).

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
386 Kurzlaubiger runder Apfel-	6,50	—,20
388 Prager Riesen-, grosser glatter	6,50	—,20
390 Englischer Bleich-, Coles neuer Crystal-, silberweiss	6,—	—,20
394 „ niedriger weisser breitrippiger	6,50	—,20
410 Rhabarber, Myatt's Queen Victoria, feinste engl. Sorte für Compots	3,50	—,15
418 „ neuer amerikan. Riesen-, stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart	6,50	—,20
„ starke Pflanzen 10 St. Mk. 2,—, à 30 Pf.		

Rüben.

(Mairüben, Herbstrüben) (Räpen, Répa),

416 Mai-, runde früheste weisse	2,40	—,15
418 „ runde früheste gelbe	2,—	—,10
420 schwarze runde, sehr delicat	2,—	—,15
421 Münchener Treib-, plattrunde weisse rothköpfige früheste	2,—	—,15
422 Teltower oder Märkische, echt	2,—	—,10
424 Wilhelmsburger gelbe runde	1,70	—,10

Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).

(Betterave rouge grosse à salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklarépa.)

Aussaat im April ins Freie in tief bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden in 30 cm entfernten Reihen auf 30 cm verziehen, die herausgezogenen Pflanzen kann man auch wieder pflanzen.

428 Erfurter schwarzrothe kurzlaubige lange	2,—	—,10
430 Aegyptische runde dunkelrothe s. Abbil.	2,—	—,10
432 Non plus ultra, halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern	2,—	—,10

Mangold oder Beisskohl.

434 Grosser breitblättriger gelber (s. Abb.)	1,50	—,10
436 „ grüner	1,30	—,10
440 Riesen-Lucullus, Neu	4,—	—,20



434 Grosser breitblättriger gelber Mangold oder Beisskohl.

Salat-Samen.

(Cabbage Lettuce. Kropsalate Fejes saláta.)

Man sät von Februar an im warmen Kasten und wiederholt dies alle 3 Wochen, die Sommerarten sät man im April, Mai und Juni je nach Bedarf ins freie Land in lockeren warmen, nicht zu trockenen Boden. Wintersalat wird im August und September gesät und in tief ausgehobene Rillen oder auf einen kalten Kasten gepflanzt.

450 **Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher, weiss Korn**

1 Kilo 20 Gr.
Mk. Mk.

5,50 —,20



458 **Kopfsalat, Erfurter grosser gelber**

„ **Dickkopf, siehe Abbildung.**

460 „ **Kaiser-Treib-, gelber, nur zum**

463 „ **Treiben geeignet**

492 „ **Maikönig, Neu! sehr früh, gross-**

492 „ **köpfig, sehr fest**

„ **Rudolph's Liebling, neuer vorzüg-**

„ **lich zarter citronengelber**

„ **(Vorstehende Sorten eignen sich**

„ **vorzüglich zum Treiben.)**

494 „ **Cyrus oder Mogul, grosser gelber,**

498 „ **weiss Korn**

500 „ **Asiatischer grosser gelber, extra,**

504 „ **weiss Korn**

506 „ **festköpfig, gelber, gelb Korn (Dippes)**

510 „ **Forellen, grosser bunter, weiss Korn**

„ **Vollblut-, schwarz Korn**

512 „ **Goldforellen, sehr zarte festköpfige**

520 „ **Sorte, die Deckblätter sind goldgelb**

522 „ **mit braunroth gepunktelt**

528 „ **Prinzenkopf, gelber, weiss Korn**

530 „ **Trotzkopf, gelber, weiss Korn**

536 „ **brauner, weiss Korn**

538 „ **Winter-, bester gelber, weiss Korn**

540 „ **„ bester brauner, weiss Korn**

546 „ **Nansen od. Nordpol, Neu! gelb**

548 „ **Mélange der besten Sorten**

554 „ **alter Salatsorten für Vogelfutter**

556 „ **Schnittsalat (Laitue à couper, Suissalade),**

558 „ **früher gelber, weiss Korn**

560 „ **Pfücksalat, amerikanischer, liefert am**

562 „ **Samenstengel sehr zarte Blätter**

564 „ **„**

566 „ **„**

568 „ **„**

570 „ **„**

572 „ **„**

574 „ **„**

576 „ **„**

578 „ **„**

580 „ **„**

582 „ **„**

584 „ **„**

586 „ **„**

588 „ **„**

590 „ **„**

592 „ **„**

594 „ **„**

596 „ **„**

598 „ **„**

600 „ **„**

602 „ **„**



554 Bindsalat, Pariser selbstschliessender.

Salat-Samen (Fortsetzung).**Bindsalat od. Sommer-Endivien (Laitue****romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta),**554 „ **Pariser gelber selbstschliessender**560 „ **Winter-Endivien (Chicoree, Endive fri-**564 „ **sée, Endive Andive), ganz feinge-**568 „ **krauste Moos-**570 „ **von Natur gelbe feingekrauste**576 „ **grosse breitblättrige vollherzige grüne**580 „ **Escariol**582 „ **grosse, breitblättrige vollherzige**584 „ **weissgelbe Escariol**586 „ **Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsászsa),**588 „ **Einfache (alenois)**590 „ **Gefüllte oder krause (frisée)**592 „ **Wasser- od. Brunnen-Kresse, Erfurter**594 „ **Dreienbrunnen**596 „ **Rabinschen oder Schafmäulchen, Feld-**598 „ **salat (Galambbegy, Corn Salad),**600 „ **Gewöhnliche**602 „ **Grosse breite holländische (siehe Abb.)**604 „ **„**606 „ **„**608 „ **„**610 „ **„**612 „ **„**614 „ **„**616 „ **„**618 „ **„**620 „ **„**622 „ **„**624 „ **„**626 „ **„**628 „ **„**630 „ **„**632 „ **„**634 „ **„**636 „ **„**638 „ **„**640 „ **„**642 „ **„**644 „ **„**646 „ **„**648 „ **„**650 „ **„**652 „ **„**654 „ **„**656 „ **„**658 „ **„**660 „ **„**662 „ **„**664 „ **„**666 „ **„**668 „ **„**670 „ **„**672 „ **„**674 „ **„**676 „ **„**678 „ **„**680 „ **„**682 „ **„**684 „ **„**686 „ **„**688 „ **„**690 „ **„**692 „ **„**694 „ **„**696 „ **„**698 „ **„**700 „ **„**702 „ **„**704 „ **„**706 „ **„**708 „ **„**710 „ **„**712 „ **„**714 „ **„**716 „ **„**718 „ **„**720 „ **„**722 „ **„**724 „ **„**726 „ **„**728 „ **„**730 „ **„**732 „ **„**734 „ **„**736 „ **„**738 „ **„**740 „ **„**742 „ **„**744 „ **„**746 „ **„**748 „ **„**750 „ **„**752 „ **„**754 „ **„**756 „ **„**758 „ **„**760 „ **„**762 „ **„**764 „ **„**766 „ **„**768 „ **„**770 „ **„**772 „ **„**774 „ **„**776 „ **„**778 „ **„**780 „ **„**782 „ **„**784 „ **„**786 „ **„**788 „ **„**790 „ **„**792 „ **„**794 „ **„**796 „ **„**798 „ **„**800 „ **„**802 „ **„**804 „ **„**806 „ **„**808 „ **„**810 „ **„**812 „ **„**814 „ **„**816 „ **„**818 „ **„**820 „ **„**822 „ **„**824 „ **„**826 „ **„**828 „ **„**830 „ **„**832 „ **„**834 „ **„**836 „ **„**838 „ **„**840 „ **„**842 „ **„**844 „ **„**846 „ **„**848 „ **„**850 „ **„**852 „ **„**854 „ **„**856 „ **„**858 „ **„**860 „ **„**862 „ **„**864 „ **„**866 „ **„**868 „ **„**870 „ **„**872 „ **„**874 „ **„**876 „ **„**878 „ **„**880 „ **„**882 „ **„**884 „ **„**886 „ **„**888 „ **„**890 „ **„**892 „ **„**894 „ **„**896 „ **„**898 „ **„**900 „ **„**902 „ **„**904 „ **„**906 „ **„**908 „ **„**910 „ **„**912 „ **„**914 „ **„**916 „ **„**918 „ **„**920 „ **„**922 „ **„**924 „ **„**926 „ **„**928 „ **„**930 „ **„**932 „ **„**934 „ **„**936 „ **„**938 „ **„**940 „ **„**942 „ **„**

Porree oder Lauch.

(Párhagyma, Leek, Prei.)

Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai, Anfang Juni pflanzt man denselben auf im Herbst gegrabene gedüngte Beete in Reihen mit 30–40 cm Abstand 20 cm von einander.

650 Erfurter Winter-, dicker, extra	3,50	—,20
654 Sommer-, französischer	3,50	—,20
660 Brabanter Winter-, dicker, extra	3,50	—,20
662 Musselburger sehr grosser	4,—	—,20
664 Riesen von Carentan, sehr gut	4,—	—,20

Monats-Radies.

(Radish. Honaposretek.)

Aussaat fast das ganze Jahr von Ende Januar an bis März, ins Mistbeet vom April und den Sommer hindurch ins freie Land, im Frühjahr sonnig, im Sommer mehr schattig. Der Boden ist, nachdem der Samen dünn ausgestreut, gut festzutreten oder zu walzen.

700 Runde weisse Treib-	1,50	—,10
712 „ scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra	2,—	—,10
714 „ Non plus ultra mit wenig u. kurzem Laube, extra zum Treiben	2,20	—,10
718 „ rosenrothe Treib-, extra schön	1,80	—,10
722 „ mit weisser Wurzel, extra	1,80	—,10
726 „ Wiener gelbe Treib-, frühe	1,80	—,10
728 „ Würzburger Treib- (Erfurter Riesen)	4,—	—,20
730 Ovale Treib-, Erste Ernte	2,50	—,15



880 Champignonbrut.

Küchenkräuter (Fortsetzung).

	1 Kilo Mk.	20 Gr. Mk.
Eierfrucht, Tojás gyümölcs (Aubergine),		
894 „ Lange weisse	8,—	—,30
900 „ Runde violette	9,30	—,30
906 „ Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten	19,—	—,50
910 Elskraut, Mesembrianthemum crystallinum	6,—	—,20
912 Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—,20	—
914 „ Monats-, weisse ohne Ranken Fort.	—,20	—
920 „ mit u. ohne Ranken gem. Port.	—,20	—
922 „ grossfr. Sorten, gemischt à Port.	—,10	—
930 Esdragon, echter aromatischer deutscher Pflanzen 10 St. Mk. 2,50	—	—
962 Fenchel, süsser deutscher (Venkel)	1,80	—,10
964 „ grosser süsser Bologneser Anis-	2,—	—,10
966 Gartenmelde (Arroche) gelbe	1,60	—,10
968 „ bluthrothe	1,50	—,10
944 Kerbel (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher krausblättriger (frisée)	1,20	—,10
946 „	1,20	—,10
950 Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1,40	—,10
954 Lavendel oder Spicke (Lavande)	5,30	—,20
958 Liebesapfel (Tomato, Paradiesom, Solanum Lycopersicum) Alice Roosevelt	—	—,75
960 „ grosser rother gewöhnlicher	2,50	—,15
964 „ grosser gelber	13,50	—,40
976 „ König Humbert, scharlachroth	6,65	—,20
978 „ Phaenomen	—	1,50
980 „ Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	—	—,65
988 „ Zwerg-, früher rother grosser, volltragender, extra (s. Abbildg.)	9,—	—,40
1000 Löffelkraut, Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkraut	3,30	—,15
1004 Majoran, Majorána (Marjolaine), französisch, bester	3,50	—,20
1006 „ perennirender (Origanum perenne)	20,—	—,60



888 Liebesapfel, Zwerg.

Rettich.

(Spanish Radish. Rammanas Téliretek.)

Sommerrettich säet man im März–April, Winterrettich von Ende Mai bis Juli in nahrhaften nicht frischgedüngten lockeren Boden. Man verzieht sie nach dem Aufgang auf 15 cm Entfernung und hält sie regelmässig feucht, damit sie nicht holzig oder madig werden. Die Winterrettich schlägt man im Herbst im Keller in Sand ein.


770 Winter-, Erfurter langer schwarzer,	2,—	—,10
774 „ runder schwarzer extra	2,—	—,10
780 „ weisser	2,—	—,10
784 Mai-, gelber runder Wiener	1,80	—,10
786 „ goldgelber Dresdner	1,75	—,10
794 Sommer-, schwarzer runder	1,80	—,10
796 „ weisser runder	1,80	—,10
798 Herbst-, rothschaliger	1,80	—,10
799 Münchener Bier-, runder weisser	1,80	—,10

Küchen-Kräuter.

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden.)

Konyhai fűszer növények.

850 Anis, bester Erfurter	2,—	—,10
854 Basilicum (Basilic), grosser grüner	3,20	—,15
860 „ feiner violetter	5,—	—,20
866 Beifuss	11,—	—,40
868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	2,80	—,15
870 Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	2,50	—,15
872 Cardobenedicten	1,80	—,10
880 Champignonbrut, Gomba csira, Cseperke (deutsche Fabrikation, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) à Stein Culturanweisung wird gratis beigelegt. (Siehe Abbildung.)	1,20	—
881 „ in loser Form	2,50	—
884 Citronenmelisse (Melisse), feine	8,—	—,30
890 Dill (Anet, Kapor)	1,40	—,10



1026 Petersilie, Zwerg-Perfection.

Küchen-Kräuter (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.
	Mk.	Mk.
1010 Petersilie, Petreselyem (Persil, Parsley), einfache	1,10	—,10
1012 „ gefüllte oder krause (frisée)	1,80	—,10
1026 „ Zwerg-Perfection, siehe Abbildg.	2,50	—,15
1030 Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch. rother langer	3,30	—,15
1036 „ langer Cayenne, scharfer gelber	5,50	—,20
1040 „ liebesapfelförmiger rother	8,—	—,30
1042 „ Procopps Riesen-, grossfrüchtig, blutrothe Früchte	12,—	—,40
1046 Pimpinelle, grosser Garten-	4,—	—,20
1048 Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	4,—	—,20
1052 „ grüner	3,50	—,20
1060 Rosmarin (Rosemary, Rosmarin)	12,—	—,40
1064 Salbei (Sage, Sage, Salie, Zsálya)	5,—	—,20
1068 Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche	2,50	—,15
1070 Senf (Moutarde, Mustár), gelber	1,—	—,10
1072 Thymian, französischer Sommer-	12,—	—,40
1074 „ deutscher Winter-	13,—	—,40
Tomato, siehe Liebesapfel.		
1076 Waldmeister, Asperula odorata, Ft. 10 Pf.	18,—	—,60
1077 Weinraute (Rue)	4,50	—,20
1078 Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	7,—	—,30

Spinat.

(Epinard, Spinach, Laboda.)

Aussaat im März für Sommerbedarf, im Juni für Herbst- und im September für Winterbedarf. Spinat liebt kräftigen Boden und wird in Reihen von 20 cm Abstand ausgesät.

1080 Rundblättriger grosser	—,70	—,10
1084 Langblättriger spitzkörm.	—,90	—,10
1086 Flämischer sehr grosser rundbl. Riesen-Golath, Neu!	1,—	—,10
1088 „	1,20	—,10
1090 Winter-, englischer immerwährender (Rumex patientia)	1,75	—,10
1094 Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2,—	—,10

Kern-Sorten. (Magfélék.)

Artischoken.

Die Aussaat wird im April od. Mai gemacht, dann werden die Pflanzen auf ein Jahr vorher stark gedüngten Boden 1 m. von einander gepflanzt, wo sie im zweiten Jahre tragen. Da empfindlich, muss man sie gegen Frost und Nässe schützen.

1130 Artischoken, französische grosse grüne	18,—	—,60
1134 „ französische grosse violette	18,—	—,60
1136 Cardy (Carden), spanische, ohne Stacheln	4,50	—,20
1140 „ grosse v. Tours, vollrippige, stachelige	5,—	—,20
1148 Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	2,50	—,15
1152 „ früher Argenteuil	3,—	—,15
1154 „ Schneekopf, Neu! der Spargel der Zukunft, bleibt selbst 10—15 cm über der Erde schneeweiss	13,—	—,40

Land-Gurken.

(Concombre Ugorka.)

Aussaat Anfang Mai, nachdem man die Saat vorher in ein wollenes Tuch oder in Sägespäähne lauwarm 1—2 Tage eingeweicht hat. Dann legt man sie einzeln oder zu zweien mit 10 cm Abstand in 10 cm breite und tiefe Rillen, die 1—1½ m. von einander entfernt sind, dann bedeckt man sie mit gut verrottetem Dünger und drückt sie mit der Hand ein wenig an.

Land-Gurken (Fortsetzung).

	1 Kilo	20 Gr.
	Mk.	Mk.
1200 Erfurter mittellange grüne, volltragende	8,—	—,30
1204 Erfurter lange grüne, volltragende	9,—	—,30
1210 Verbesserte Schlangen-, extra	12,—	—,50
1214 Hollandische lange weisse, extra	11,—	—,40
1216 Trauben-, kleine, echt russische	6,—	—,20
1222 Walzen von Athen, ausgezeichnet	9,50	—,30
1226 Japanische Kletter-Gurke. Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen	9,—	—,30

Treib- oder Beet-Gurken.

(Forcing-Cucumbers.)

Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme und setzt die jungen Pflanzen mit Ballen auf das bereit gehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster 2 Pflanzen rechnet. Dazwischen sät man Radies oder pflanzt Salat, die abgeerntet werden, sobald sich die Ranken ausbreiten. Die Hauptranken werden einige Male auf 2—3 Ranken eingestutzt, um die Fruchtbildung zu befördern. Mit Erfolg kann man Treibgurken auch Ende Mai in recht geschützter Lage auf warm und sonnig gelegene Beete pflanzen, die Pflanzen werden wie oben doch im April in Töpfchen gesät.

1230 Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne	2,60	—,20
1234 Delicates. Neu	3,20	—,20
1236 Hampel's Treib-, reichtragende grüne	4,—	—,30
1237 Juwel von Koopitz, früheste und reichtragendste Treib-	3,—	—,30
1238 Kaiser Wilhelm, eine der reichtragendsten, m. sehr gross. glatter Frucht	2,60	—,20
1239 Königin der Tafel	5,—	—,30



1240 Noa's Treib-Gurke.

1240 Noa's Treib-, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte s. Abbildung	2,—	—,20
1252 Prescott Wonder, sehr reichtragende neue Sorte für's Treibhaus u. Mistbeet	8,50	—,30
1270 Treib-Gurken, gemischt, 1 Ko. Mk. 20,—	—,60	—,15

Melonen.

(Melons, Dinyék.)

Aussaat im Februar und März wie bei den Gurken in Töpfe, dann pflanzt man sie in das Mistbeet. Die No. 1290 und 1320 sowie die Wassermelonen gedeihen in recht warmer sonnig. u. geschützter Lage auch im fr. Lande.

1290 Amerikanische, im Freien reifend	—,50	—,10
1291 Ananas, grünfleischig	—,50	—,10
1294 Berliner Netz-, extra, gross, rund und sehr ertragreich	1,75	—,20
1298 Cantaloup Prescott, silberweiss	—,30	—,10
1299 Corallenriff, Neu	1,60	—,20
1314 Jenny Lind, grünfleischig, früh	—,60	—,10
1320 Kletter-, grüne, für Spalier-Cultur	—,50	—,10
1334 Pierre-Bénite, neu rothfleischig, glattschalig, klein	—,70	—,10

**Melonen (Fortsetzung).**

	20 Gr.	Port.
1844 Verbess. extra frühe „Jenny Lind“	Mk. 1,80	—,25
1850 Zucker von Tours, rothfleischig	—,50	—,10
1860 Viele Sorten gemischt	—,40	—,10

Wasser-Melonen.

(Pasteque Arbusen. Görögdyne.)

1862 Apple Pie, Citronen	—,50	—,10
1864 Cuban Queen, rothfleischig	—,50	—,10
1874 Schwarzsamige	—,40	—,10
1876 In Melange	—,30	—,10

Speise-Kürbisse.

Courge comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)

Aussaat Anfang Mai in Töpfe, dann pflanzt man Ende Mai ins freie Land in recht lockeren, feuchten, reich gedüngten Boden in warmer Lage, auch kann man Anfang Mai die Kerne gleich an Ort u. Stelle legen.

1460 Allergrösster gelber Melonen-Centner, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt	—,75	—,10
1461 Allergrösster grüner Melonen-Cent.	—,75	—,10
1462 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnchalig, vorzüglich zum Einnachen	—,50	—,10
1468 Amerikanischer Zucker-	—,40	—,16
1476 Valparaiso, dunkelroth	—,40	—,10
1478 Viele Sorten gemischt	—,20	—,10

Zier-Kürbisse.

Führe nur die originellsten, schönsten Formen und schönsten bunten Sorten.

1480 Amerikanischer ohne Ranken (Custard Marrow)	—,40	—,15
1486 Angurien, gefleckter, der beste für Laubenbekleidung und Veranden	—,40	—,15
1488 Apfel, gestreifter	—,40	—,15
1491 Birnförmiger, grosser dunkelgrün marmorirter	—,40	—,15
1493 Bischofsmütze	—,40	—,15
1494 Herkuleskeulen, weissblühend	—,40	—,15
1496 Türkenbund buntgestreift roth, extra	—,40	—,10
1504 alle Sorten gemischt	—,30	—,10

Erbsen-Sorten.**Zucker-Erbsen.**

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók.)

die mit Schoten gespeist werden.

1600 Frühe weisse krummschalige Säbel-, 140 Cm. hoch	120,—	1,40
1604 Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 150 Cm. hoch	120,—	1,40
1606 Grosse graue Riesen-Schwert-, 160 Cm. hoch	150,—	1,20
1608 Früheste niedrige volltrag., 40 Cm. hoch	65,—	—,90

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopferwten. Kifejtő törpe borsók.)

1620 Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-, allerfrüheste, 60 Cm. hoch	50,—	—,75
1622 „ Carters allerfrüheste, 60 Cm. hoch	45,—	—,60
1626 „ Daniel O'Rourke, extra, 80 Cm. hoch	45,—	—,65

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen (Fortsetzung).

1628 Früheste de grace (Buchbaum), zum Treiben, 15 Cm. hoch	52,—	—,80
1630 Frühe Laxton's Prolific, ausgez. 90 Cm. h.	55,—	—,80
1636 „ Ruhm von Cassel, 130 Cm. hoch	48,—	—,70
1637 Ruhm von Vitz, früh kolossalen Ernteertrag, im Durchschnitt bringt 1 Pfd. Aussaat = 25 Pfd. Ernte.	125,—	1,40
1638 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch	50,—	—,70
1640 Grosse Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 Cm. hoch	48,—	—,60
1650 Victoria-, reichtragend, 150 Cm. hoch	45,—	—,60
1652 Vorbote (Laxton's Harbinger) — Eine sehr frühe Erbsen mit vortrefflich schmeckenden süssen Körnern, ca. 60 cm hoch	55,—	—,80

Mark-Erbsen.

1660 Abundance, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch	64,—	—,90
1664 Champion of England, 130 Cm. hoch h.	64,—	—,90
1669 Daisy, (Margarethe- oder Honigerbse) ca. 40 Cm. hoch, ist eine vortheilhafte Sorte, welche 8-10 grosse, zarte und süssschmeckende Körner in Schoten von ca. 14 Cm. Länge bringt. Die Honigerbse ist früh und jedem Gartenfreund zu empfehlen	100,—	1,20
1676 Telephon, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8-10 Samen, 120 Cm. h.	80,—	1,—
1680 Wunder v. Amerika, siehe Abb., die früheste niedrig. u. beste Treib-, 18 Cm. hoch	70,—	1,—



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

Bohnen-Sorten.**Stangenbohnen.**

(Haricots, Kunner-Beans, Stockbohnen, Felfutó vagy karó bób).

1690 Arabische, bunte oder Feuer-	70,—	1,—
1691 Zweifarbige, bunte Feuer-	80,—	1,10
1692 Arabische weisse	50,—	1,10
1693 Avantgarde, allerfrühester Erfurter Riese-, Neu!	180,—	2,20
1694 Sehr lange breite weisse Schwert-, extra (Schlacht-Schwert-)	170,—	2,10
1696 Dickschotige Zucker-Brech-, rheinische, extra	125,—	1,50
1702 Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	200,—	2,50
1703 Römische schwarze Wachs-, durchsichtig gelbschalig	200,—	2,50
1704 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra	150,—	1,90
1705 Kleine weisse Zucker-Perl-, ohne Faden	—	1,80
1706 Korbfüller, vorzüglich langschotig und besonders zart	160,—	2,—
1707 „ Wachs- mit langen goldgelben Schoten	200,—	2,50
1712 Blauschot. Speck- (Lucas-) schön, reichtr.	180,—	2,20
1714 Haage's Daberstädter Speck-, gelbschotig, sehr früh, zart, ausserst wohl-schmeckend ohne Faden, reichtragend, 100 Gr. 20 Pf.	—	1,80
1718 Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangenbohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	—	2,—
1717 Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden, Schoten sehr lang und breit	190,—	2,40
1718 Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend	150,—	1,90

Krup- oder Buschbohnen.

(Häriset nam, Bokor bab vagy gyalog paszuly.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1720 Frühe langschotige Neger-	80,—	1,10
1721 Allerfrüheste holländ., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben	130,—	1,75
1722 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfeh- lenswerth	160,—	2,—
1723 Verbeess. Kaiser Wilhelm-Riesen-	165,—	2,20
1724 Allergrösste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtschwert).	160,—	2,—
1728 Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige	115,—	1,60
1731 Kleine weisse Zucker-Perl-	90,—	1,25
1734 Gelbe Princess-	80,—	1,—
1735 Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend	85,—	1,20
1736 Flageolet-, blutrothe, extra reichtragend	115,—	1,60



1740 Buschbohne, Flageolet-Wachs.

1740 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich, siehe Abbildung	220,—	2,70
1741 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	230,—	2,80
1744 Mont d'or- Wachs-, gelbschotig	210,—	2,50
1748 Schwarze Wachs-, gelbschotig	210,—	2,50
1750 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	125,—	1,50

Dicke Bohnen (Puffbohnen).

(Fève, Tuin-boon.)

1760 Erfurter grosse weisse	40,—	—,60
1764 Windsor-, grüne	75,—	1,—
1770 Monarchen, langschotig	54,—	—,80
1772 Hangdown, engl. langschot. hängende mit ausserordentlich grossen Schoten	68,—	—,90

Gräser.

(Graz zaden. Fümag.)

1904 Agrostis stolonifera, Fioringras, feines	160,—	2,—
1906 vulgaris, gemeines Straussgras	160,—	2,—
Aira flexuosa siehe Avena flavescens.		
1908 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchs- schwanz	350,—	4,—
1912 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität	—	6,—
1914 Avena elatior, französisches Raigras	160,—	2,—
1916 „ flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa)	—	1,—
1920 Cynosurus cristatus, Kammgras	260,—	3,—
1922 Dactylis glomerata, Knaulgras	180,—	2,20
1924 Festuca duriuscula, hatter Schwingel	90,—	1,10
1928 „ elatior, hoher Schwingel	290,—	3,30
1930 „ ovina angustifolia, Schaf-Schwingel	100,—	1,30
1932 „ pratensis, Wiesen-Schwingel	150,—	1,80
1940 Holcus lanatus, Honiggras	75,—	1,—
1942 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	60,—	—,80

Gräser (Fortsetzung).

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1846 Lolium perenne tenue, englisches Pacey's, perennirendes feublattr. Raigras 1. Qualität, allerfeinstes für Toppgrasen	60,—	—,80
1848 Phleum pratense, Timothyengras 1. Qu.	80,—	1,20
1851 Poa pratensis, Wiesenspengras	250,—	3,—
1856 „ trivialis, gewöhnliches Raipengras	300,—	3,40
1858 Mischung der nützlichsten Futter- gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	76,—	1,10
1862 „ feiner niedriger Gräser zur An- legung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kettl. Fünackverke)	86,—	1,10
1864 „ Pücker-Muskau-, für Schmuck- rasen	100,—	1,20
1866 „ starkwüchsiger Gräser zum Be- festigen der Ränder, Böschungen, Flüsse- und Eisenbahndämme	68,—	1,—

Von Klee- und sämtlichen Getreidearten

(Gerste, Hafer, Roggen, Weizen)

bitte bei Bedarf Preise brieflich verlangen.

	100 Ko. Mk.	5 Ko. Mk.	1 Ko. Mk.
1950 Zea-Mais, gelber runder grosser	50,—	—	—,70
1952 „ weisser Pferdezeahn	40,—	—	—,60
1954 „ Caragua- oder Riesen-	90,—	—	1,10
1956 „ September-, reift bis Ende September, sehr ertragreich.	70,—	—	—,90
1958 „ Székler, allerfrühester, sehr ertragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet	70,—	—	—,90

Runkelrüben.(Betterave. Wortelen. Takarmáy vagy
burgundi répa.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1960 Lange dicke Erfurter Flaschen, rote (B)	70,—	1,—
1964 „ „ „ gelbe	70,—	1,—



1968 Lange dicke Riesen-Pfahl-, rote (4)	70,—	1,—
1970 „ „ „ gelbe	70,—	1,—
1974 Ründe grosse Oberndorfer, rote (5)	80,—	1,10
1976 „ „ „ gelbe	80,—	1,10
1980 Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	80,—	1,10
1984 Eckendorfer Riesen-Walzen, rote (2)	70,—	1,—
1986 „ „ „ gelbe	70,—	1,—
1988 Erfurt. Modell, cylinderförm. rotgelb. (1)	80,—	1,10
1990 Mammoth, goldgelbe	84,—	1,10
1992 „ rothe lange (Elvetham's Riesen-)	70,—	1,—
1996 Weisse echte Zucker-, zur Zucker- fabrikation	70,—	1,—
1998 Klein-Wandslebener, w. Zucker, echt	75,—	1,10

Stoppel- oder Herbstrüben.

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

2006 Weisse runde grünköpfige	20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2008 „ runde rothköpfige	20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50
2010 „ rothköpfige längste Ulmer	20 Gr. 10 Pf.	120,—	1,40
2014 Englische grosse weisse ovale (White Globe)	20 Gr. 10 Pf.	120,—	1,40
2016 „ grosse grünköpfige gelbe Bullock,	20 Gr. 10 Pf.	130,—	1,50

**Steck- oder Kohlrüben
(Wrucken).**(Rutabaga. Koolraaben onder den grond.
Karorépa.)

	100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.
2020 Engl. violettköpfige gelbe Swede 20 Gr.	—,10	1,50
2026 „ gelbe Champion „ 20 Gr.	—,10	1,70
2060 „ grünköpfige gelbe Swede improved. 20 Gr.	—,10	1,60

**Bienenfutter-Gewächse.**

Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	Mk.
„ „ best. honig. Perennen „ 12	—,80
Sommerblumen-Mischung für Bienenweide	1,25
à Ko. Mk. 3,—, 20 Gr. 20 Pf.	

Bienenzucht. Praktischer Rathgeber zum Betriebe eintraglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 66 Abbild.
Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther, Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.
— Geheftet Mk. 2,—, gebunden Mk. 2,50. —

Saatkartoffeln.

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die besten, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2106 Kartoffel, allerfrüheste blassrothe Delicatess-.

	100 K.	1 Ko.		100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
2100 Kartoffel Bisquit, feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30	2141 Kartoffel Richters Imperator, sehr gross und ertragreich, extra, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2106 „ Delicatess-, geht auch unter den Namen „Dr. Boenisch“ und „Triumph des Jahrhunderts“, allerfrüheste blassrothe 5 Ko. Mk. 1,—	10,—	—,25	2142 „ Riesen-, Paulsen's blaue, grosse Speise- und Wirthschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennereien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2108 „ Edelweiss, feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25	2144 „ Rosen-, frühe hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	10,—	—,25
2110 „ Erstling, die früheste geschmackvollste und reichtragendste Speisekartoffel 5 Ko. Mk. 1,20	10,—	—,40	2146 „ Schneeflocke, sehr frühe, ganz vorzüglich feine weisse Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2116 „ Kaiserkrone, früheste reichtragendste Speisesorte, sehr wohl- schmeckend, Fleisch weiss, Schale etwas rauch, bringt über 150 Ctr. pro Morgen (1/4 Hectar), 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25	2149 „ Sechswochen-, Erfurter, runde, weisse bekannte gute Speisesorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,30
2120 „ Magnum bonum, sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirthschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,80	10,—	—,25	2150 „ Sechswochen-, Erfurter lange frühe weisse, sehr feinschmeck. Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	10,—	—,25
2126 „ May-Queen, Mai-Königin, frühe, reichtragende Kartoffel, länglich-rund, rosa angehaucht und wohl- schmeck., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,—	10,—	—,25	2152 „ Sechswochen-, Veitch's improved, verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,20	15,—	—,40
2132 „ Mühlhäuser, blaublühende ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekart., 5 Ko. (Postpack.) Mk. 1,20	15,—	—,20	2153 „ Tannenzapfen, rother, mittelspäte, feinschmeckende Salatkartoffel, 5 Ko (Postpacket) Mk. 1,50	12,—	—,30
			2154 „ Weitwunder, länglichrund, carmin-rosa, weissfleischig, sehr stärkehaltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,20	10,—	—,25

Graines de fleurs. Blumen-Samen. Viráy mayook.

Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben.

Astern.

(Reine Marguerite. Öszirozsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise
Grosse silberne Medaille 1897 Frankfurt a. M.



I. Preis. Grosse silberne Medaille für das schönste Astersortiment.

Niedrige Sorten.

Zwerg-Aster.


Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

2316 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 1 Port. Mk. —,20.
2318 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,40.

Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze's).

Reizende Classe für Topfkultur und Einfassungen.

2346 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,70, 1 Port. Mk. —,20.
2348 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,50.



2330 Zwerg-Aster.

Zwerg-Victoria-Aster.

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.

2376 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 4,50, 1 Port. Mk. —,20.
2378 Sortiment, 8 Farben à 1 „ „ —,80.

Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblumig.

2416 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2418 Sortiment, 12 Farben à 1 „ „ 1,—.

Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.

Sehr frühblühende schöne Classe.

2456 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2458 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,50.

Triumph-Aster.

Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.

Dunkelscharlach 1 Port. Mk. —,20. Dunkelviolett 1 Port. Mk. —,20. Weiss, neu 1 Port. Mk. —,20. Dunkelpurpur, neu 1 Port. Mk. —,25. Carmin, neu 1 Port. Mk. —,25. Kupferscharlach 1 Port. Mk. —,30. Weiss mit dunkelscharlach 1 Port. Mk. —,20.

Halbhohe Sorten.

Victoria-Aster.

Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.

2496 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 4,—, 1 Port. Mk. —,20.
2498 Sortiment, 10 Farben à 1 „ „ 1,—.

Mignon-Aster.

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.

2578 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 1 Port. Mk. —,20.
2579 Sortiment 6 Farben à 1 „ „ —,50.

Comet-Aster.

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

2596 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2598 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,50.

Riesen-Comet-Aster.

Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen Blumen.

2620 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,40, 1 Port. Mk. —,20.
2622 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,50.

Straussenfeder-Aster.

2648 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,20, 1 Port. Mk. —,20.
2650 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,50.

Königin der Hallen-Aster.

Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengligen Blumen.

2676 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 1,—, 1 Port. Mk. —,15.
2678 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,40.

Rosen-Aster.

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

2716 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,20, 1 Port. Mk. —,15.
2718 Sortiment, 12 Farben à 1 „ „ —,90.



2740 Paeonien-Perfection-Aster.

Truffaut's Paeonien-Perfection-Aster.

Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit der Blumen.

2756 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,60, 1 Port. Mk. —,15.
2758 Sortiment, 12 Farben à 1 „ „ 1,—.



Harlekin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).

Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-gescheckten Blumen. Siehe Abbild.

2790 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 1,50, 1 Port. Mk. —,15.
2798 Sortiment, 6 Farben à 1 " " —,50.

Hohe Sorten.

Imbriqué-Pompon-Aster.

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

2886 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 1 Port. Mk. —,15.
2888 Sortiment, 12 Farben à 1 " " 1,—.

Juwel oder Ball-Aster.

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classe.

2855 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 3,—, 1 Port. Mk. —,20.
2856 Sortiment in 66 Farben à 1 " " —,50.

Kronen- oder Cocardeau-Aster.

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

2876 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,50, 1 Port. Mk. —,15.
2878 Sortiment, 6 Farben à 1 " " —,50.

Strahlen-Aster.

Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10–12 cm grossen Blumen.

1. Leuchtend rosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblau jede Farbe, 20 Gr. Mk. 1,80, 1 Port. Mk. —,20.

4. Elfe, weiss mit carmin 1 " " —,25.
2924 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 2,50, 1 " " —,20.

2826 Surprise-Aster „Sonnenlicht“

Schwefelgelb 1 Port. Mk. —,25.

2960 Astern, beste Mischung hoher Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,70, 1 Port. Mk. —,15.

2992 „beste Mischung niedriger Classen und Farben, 20 Gr. Mk. 1,70, 1 Port. Mk. —,15.

Levkoyen-Topfsamen.

(Violière. Nyári ibolyák. Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Englische Sommer-Levkoyen,

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

3082 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 4,—, 1 Port. Mk. —,20.
3088 Sortiment, 12 Farben à 1 " " 1,—.

3040 „ 6 „ à 1 " " —,50.

3050 Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.

1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa. Jede Farbe . . . 20 Gr. Mk. 5,50, 1 Port. Mk. —,25.

3060 Egal gemischt . . . 20 „ 4,50, 1 „ „ —,20.

Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.

3092 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 5,—, 1 Port. Mk. —,20.

3094 Sortiment, 10 Farben à 1 " " 1,—.



Grossbl. Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

4052 Alle Farb. egal gemischt 20 Gr. Mk. 5,—, 1 Pt. Mk. —,20.
4058 Sortiment 12 Farben à 1 Port. Mk. 1,—.
4060 „ 6 „ à 1 " " —,50.

Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

5002 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 5,—, 1 Port. Mk. —,20.
5004 Sortiment 6 Farben à 1 " " —,50.

Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommer-Levkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

5072 Egal gemischt . . . 20 Gr. Mk. 7,50, 1 Port. Mk. —,20.
5074 Sortiment, 6 Farben à 1 " " —,50.

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

30–35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungnen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

5102 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 7,50, 1 Port. Mk. —,20.
5104 Sortiment, 6 Farben à 1 " " —,50.

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

5172 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 7,—, 1 Port. Mk. —,20.
5174 Sortiment, 6 Farben à 1 " " —,50.

Dresdener remontirende Sommer-Levkoye.

5212 Alle Farben egal gemischt 20 Gr. Mk. 5,50, 1 Port. Mk. —,20.
5214 Sortiment, 6 Farben à 1 " " —,50.

5220

Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

5242 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 8,—, 1 Port. Mk. —,20.
5244 Sortiment, 6 Farben à 1 " " —,50.

Grossblumige Kaiser-Levkoyen,

sehr zu empfehlen.

- 5232 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 10,—, 1 Port. Mk. —,25.
 5234 Sortiment, 10 Farben à 1 „ „ 1,20.

Winter-Levkoyen.

- 5321 Schöne von Nizza 1 Port. Mk. —,25.
 5321a Königin Alexandra 1 „ „ 30.
 5322 Alle Farben gemischt 20 Gr. Mk. 6,—, 1 Port. Mk. —,20.
 5324 Sortiment, 10 Farben à 1 „ „ —,30.

Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,mit gedungenen Blüthendolden, sehr reichblühend,
30–35 cm hoch.

- 5352 Dieselben gemischt 20 Gr. Mk. 10,—, 1 Port. Mk. —,20.
 5354 Sortiment, 4 Farben à 1 „ „ —,60.

Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr
effectvoll

- 5372 Dieselben gemischt 20 Gr. Mk. 8,—, 1 Port. Mk. —,20.

Goldlack, extra gefüllter.**Cheiranthus Cheiri fl. pleno.**Giroflée jaune double. Muurbloemen.
Särga viola.

Arany máz vagy fajtlínka ibolya.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommenet.

	20 Gr. Mk.	100 Korn Pf.
5380 Stangen-Lack, hellbrauner	6,—	20
5382 „ dunkelbrauner, extra	7,—	20
5386 Stangen-Lack, dunkelblauer	2,—	25
5392 „ goldgelber, sehr schön	7,—	20
5394 „ broncefarbiger	8,—	20
5396 „ gemischt 500 Korn Mk. —,60.	6,—	20
5396 Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner	9,—	25
5397 „ „ goldgelber	9,—	25
5398 „ „ schwarzbrauner	9,—	25
5400 „ „ broncefarbiger	9,50	25
5402 „ „ dunkelblauer	10,—	25
5403 „ „ gemischt 500 Korn Mk. —,80.	8,—	25
5404 Busch-Lack, dunkelbrauner	8,—	20
5406 „ „ goldgelber	10,—	25
5412 „ „ dunkelblauer	10,—	25
5414 „ „ gemischt 500 Korn Mk. —,60.	6,50	20
5416 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	8,50	25
5418 „ „ broncefarbiger	10,—	25
5419 „ „ goldgelber	10,—	25
5420 „ „ dunkelblauer	10,—	25
5422 „ „ gemischt 500 Korn Mk. 1,—.	8,—	25
5423 Goldlack, gefüllter, Sortiment in 10 Sort. à 1 Portion Mk. 2,—	—	—
5424 „ Beste gef. Sorten gemischt, 500 Korn Mk. —,50.	6,—	20

Goldlack, einfacher.

5426 Dresdener Treib-, sehr schön schwarzbr.	—,70	15
5427 Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	—,50	10
5428 Goldgelber	—,40	10
5429 „ Zwerg-	—,50	10
5429a „ Tom Thumb	—,70	15
5429b Blutrother Tom Thumb	—,20	
5431 Einf. Sorten gemischt	—,80	10

Rittersporn.

(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalabb.)

In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

Gefüllter hoher Rittersporn.

- 5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 5,90, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
 5472 Sortiment, 6 Farben à 1 Port. 40 Pf.

Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

- 5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 7,—, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
 5502 Sortiment, 6 Farben à 1 Port. 40 Pf.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

- 5520 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 30 Pf., Port. 10 Pf.
 5522 Sortiment, 6 Farben à 1 Port. 30 Pf.

Delphinium Consolida fl. pl.

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

- 5560 Egal gemischt 20 Gr. 50 Pf., Port. 10 Pf.
 5562 Sortiment, 10 Farben à 1 Port. 60 Pf.

Delphinium imperialis fl. pl.

Kaiser-Rittersporn.

- 5620 Egal gemischt 20 Gr. Mk. —,80, à Port. Mk. —,10.
 5622 Sortiment, 6 Farben à 1 „ „ —,40.

Impatiens. Balsaminen. Nebántsvirág.

In ganz vorzüglicher Qualität.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

- 5680 Egal gemischt 20 Gr. Mk. —,60, 100 Korn Mk. —,10.
 5682 Sortiment, 6 Farben à 50 „ „ —,60.

Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.

- 5680 Egal gemischt 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
 5682 Sortiment, 8 Farben à 50 „ „ 1,—.

Dichtgefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.

- 5700 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 1,10, 100 Korn Mk. —,20.
 5702 Sortiment, 6 Farben à 50 „ „ 1,—.

Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.

- 5740 Egal gemischt 20 Gr. 1,50 Mk., 100 Korn Mk. —,25.
 5742 Sortiment, 8 Farben à 50 „ „ 1,50.



Verbesserte Camellien-Balsamine.

Verbess. Camellien-Balsaminen.

- 5744 Alba perfecta, reinweiss 20 Gr. M. 1,60, 100 K. Mk. —,40.
 5746 Fürst Bismarck, 20 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,40.

Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.

- 5760 Egal gemischt 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn Mk. —,15.
 5762 Sortiment, 6 Farben à 50 „ „ —,80.

Viktoria-Balsaminen.

- 5790 Egal gemischt 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
 5792 Sortiment 6 Farben à 50 „ „ —,80.

Sommer-Gewächse.

Graines de fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyári virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

	20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
6200 <i>Abronia arenaria</i>	2,—	20
6202 " <i>umbellata</i> , lilarsa, wohlriechend	—,60	15
6208 <i>Acroclinium ros.</i> , Immortelle	—,80	10
6210 " <i>roseum fl. albo</i> (siehe Abbild.)	—,25	10



6210 *Acroclinium roseum fl. albo*.

6212 <i>Acr. ros. flore pleno</i> , gefüllt blühend	—,35	10
6214 " <i>alba fl. pleno</i> , weissgefüllt	—,35	10
6220 <i>Adonis aestivalis</i> (flammea)	—,20	10
6222 " <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonis	—,20	10
6228 <i>Ageratum mexicanum</i> , blau	—,30	10
6230 " <i>alba</i> , weiss	—,40	15
6232 " <i>nanum album</i>	—,50	10
6234 " <i>coeruleum</i>	—,30	10
6236 " <i>Prinzess. Victoria</i>	1,—	20
6236 " <i>Blue Perfection</i>	—,60	15
6237 " <i>Little Dorrit</i>	—,50	15
6238 " <i>Swanley Blue</i> , nied. ig. grossbl.	—,40	15
6240 <i>*Agrostemma coeli rosa</i> , Himmels- röschen	—,20	10
6242 " <i>coeli rosa fl. albo</i>	—,30	10
6248 <i>Alonsoa grandiflora</i> , grossblumige	—,30	10
6250 " <i>Warscewiczii</i> , prachtvoll	—,40	15
6252 <i>*Alyssum Bentharii</i> , wohlriechend	—,30	10
6254 <i>*Amaranthus atropurpureus</i>	—,20	10
6256 " <i>melancholicus</i> var. <i>ruber</i> , dunkel- blutroth	—,30	10
6270 " <i>tricolor</i> , dreifarbig	—,30	10
6274 <i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle	—,20	10
6276 " <i>alatum grandiflorum</i>	—,25	10
6278 <i>Anagallis grandiflora</i> , gemischt	—,70	15
6284 <i>Antirrhinum majus</i> (Löwenmaul).	—,40	10
6286 Prachtmischung	—,40	10
6286 Sortiment in 6 Farben Mk. —,40		
6308 <i>Antirrhinum majus nanum</i>	—,50	10
6309 Prachtmischung	—,50	10
6309 Sortiment in 6 Farben Mk. —,40		
6324 <i>Antirrhinum majus</i> Tom Thumb, s. Abb.	—,40	10
6326 Sortiment in 6 Farben Mk. —,40		
6328 Prachtmischung	—,80	15
6328 <i>Arctotis grandis</i>	—,75	15
6330 <i>Artemisia gracilis</i> , feinblättr. hübsche Decorationspflanze	—,20	10
6336 <i>Asperula azurea setosa</i>	—,20	10
6338 <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie	—,30	10
6360 <i>Beta brasiliensis</i> , brasil. Mangold	—,20	10
6366 <i>*Brachycome iberidifolia</i>	—,90	20
6368 " <i>iberidifolia fl. albo</i>	1,—	25
6374 <i>Browallia elata fl. albo</i> , weissblühend	—,70	15
6376 " <i>coerulea</i>	—,70	15
6380 <i>Cacalia coccinea</i> (Emilia flammea)	—,40	10
6381 " <i>fl. luteo</i>	—,35	10
6386 <i>Cajophora</i> (Loasa) <i>lateralis</i> , Schlingpfl., ziegelroth	—,70	15
6394 <i>Calampelis</i> siehe (Eccremocarpus)	—,50	15
6402 <i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumige	—,90	15
6402 " <i>umbellata</i> , prachtvoll	—,90	15



6410 *Calceolanthus majus* Tom Thumb.

	20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
6410 <i>Calendula Pongei fl. pl.</i> , weiss, gefüllt (Goudsbloem)	—,30	10
6412 " <i>officinalis grandiflora fl. pl.</i>	—,20	10
6414 " <i>fl. pl. Meteor</i> , gestreift	—,20	10
6420 <i>Calliopsis bicolor</i> (tinctoria), Christus- auge	—,20	10
6422 " <i>bicolor brunea</i>	—,30	10
6426 " <i>nana brunea</i>	—,30	10
6427 " <i>lutea</i>	—,30	10
6442 " <i>hybrida fl. pl.</i> , gefüllt blüh. gem.	—,30	10
6443 " <i>superba</i>	—,20	10
6444 " <i>Drummondii</i> (basalis)	—,30	10
6450 <i>Callirhoea pedata</i> (digitata), à K. M. 17.	—,50	10
6460 <i>*Campanula attica</i> , blau (Kloekjesbloem)	1,20	20
6462 " <i>attica, fl. albo</i> , weiss	1,20	20
6466 <i>*Loreyi fl. coeruleo</i> , blau blühend	1,20	20
6470 " <i>speculum fl. coeruleo</i> , blauer Venusspiegel	—,30	10
6472 " <i>speculum fl. albo</i> , weisser Venussp.	—,30	10
6480 " <i>fl. pleno</i> , gefüllter Venusspiegel	1,—	20
6490 <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, Ko. M. 3,50	—,20	10
6496 <i>Capsicum</i> , siehe Pfeffer	—,20	10
6498 <i>Carduus Marianus</i> , gef. Mariendistel	—,20	10
6500 <i>Celosia cristata</i> (Hahnenkamm).	—,60	15
6502 " <i>nana</i> gemischt, in vielen Farben gemischt	2,40	25
6514 " Sortiment in 6 Farben Mk. —,50		
6524 " <i>Vesuv</i> , prachtvoll	5,—	50
6526 " <i>spicata</i> (argentea linearis)	1,50	25
6528 " <i>Thompsoni magnifica</i>	1,50	20



6542 *Centaurea Cyanus fl. pl.*

	20 Gr.	1 Pzt.
	Mk.	Pf.
6538 <i>Centaurea americana</i> , amerik. grossbl.	1,20	20
6540 <i>Cyanus</i> , Kornblume, viele Farben	—,20	10
6542 " f. pl.	—,30	10
6544 " Kaiser Wilhelm, dunkelblau	—,30	10
6546 " depressa, niedr., schön, blau.	—,20	10
6548 " rosea	—,20	10
6550 " moschata alba, weisse Flockenbl.	—,50	10
6552 " coerulea	—,50	10
6554 " odorata	1, —	20
6556 " suaveolens, wohlriechende gelbe	—,50	10
6560 <i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume	—,20	10
6562 " albus	—,30	20
6564 " nanus	—,30	10
6566 " albus	—,30	10
6580 * <i>Cheiranthus maritimus</i> (Malcolmia), rothe Meerleykoje	—,20	10
6582 " maritimus albus	—,20	10
6584 " kermesinus, Crimson King	—,30	10
6586 " compactus, roth	—,25	10
6588 " albus	—,30	10
Løvkojen siehe S. 14 bis 15.		
6590 <i>Chrysanthemum carinatum albus</i>	—,30	10
6591 " carinatum atrococcineum, scharl.	—,30	10
6592 " Burridgeanum	—,30	10
6594 " Chamaeleon	—,50	10
6596 " Dunnettii f. pl. album	—,90	15
6600 " aureum	—,80	15
6602 " Golden Feather, gelbblättr.	—,30	10
6604 " purpureum	—,30	10
6606 " venustum, schön	—,30	10
6607 " gemischt	—,25	10
6608 " coronarium album f. pl.	—,20	10
6610 " sulphureum f. pl.	—,20	10
6612 " inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blü- hend, werthvoll für Bouquets	80	15
6624 <i>Clarkia elegans alba f. pleno</i>	—,60	10
6626 " Purple King, gefüllt	—,60	10
6628 " „Salmon Queen“, gefüllt	—,60	10
6630 " gemischt	—,30	10
6632 " pulchella, roth	—,20	10
6634 " f. albo	—,20	10
6636 " f. pleno, gefüllt	—,30	10
6638 " gemischt	—,15	10
<i>Clianthus Dampieri</i> s. Topfgewächse.		
6650 * <i>Clintonia pulchella</i> , niedrig, violett mit weiss	5,60	40
6652 " pulchella alba, reinweiss	6, —	40
Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr- haften Boden.)		
* <i>Cobaea scandens</i> , siehe Topfgewächse.		
6674 <i>Collinsia bicolor</i>	—,20	10
6676 " candidissima, reinweiss	—,20	10
6678 " <i>Collomia coccinea</i> , scharlachroth	—,20	10
6710 * <i>Commelina coelestis</i> , himmelblau	—,50	10
6712 " coelestis f. albo, weiss	—,60	10
6716 * <i>Convolvulus tricolor</i> niedrige Winde	—,20	10
6718 " tricolor albus	—,20	10
6720 " azureus	—,20	10
6722 " kermesinus violaceus, leuch- tend	—,20	10
6724 " striatus	—,20	10
6730 " splendens	—,20	10
6732 " gemischt	—,20	10
6734 " a Ko. Mk. 1,40	—,20	10
6740 * <i>Cuphea platycentra</i> , weisse, 5Gr.	3, —	30
6742 " miniata, hochroth, reichblühend	—,60	10
6744 " purpurea	—,40	10
6760 <i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau	—,20	10
6762 " linifolium, weisses Vergissmännchen	—,20	10
6764 <i>Dahlia variabilis</i> , einfach, Prachtmisch.	—,40	10
6770 " variabilis f. pl., grossblumige, ge- füllte, gemischt	1,60	20
6774 " variab. Juarezii, Cactus-Dahlien, in verschiedenen Farben gemischt	4, —	30
6776 " variabilis Liliput, kleinblumige, gefüllte, gemischt	3, —	30
6780 <i>Datura fastuosa f. pleno</i> , blau gefüllt	—,40	10
6782 " f. albo pl., weiss gefüllt	—,40	10
6784 " Huberiana f. pl., gemischt	—,40	10
<i>Delphinium</i> , Rittersporn, siehe S. 15.		
6791 * <i>Dianthus chinensis f. pl.</i> , Chineser- Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt, gemischt	—,60	10
6792 " chinensis f. albo pl.	—,50	10
6793 " Heddwigii (gigant.) (Neuzen Anjelieren), die grösst- blühende Heddwignelke in den prächtigsten Far- bensschattirungen	—,70	15
6794 " atropurpureus f. pl.	1,20	20
6797 " Die Braut, Blumen weiss mit dunkelrothen grossen Centrum	1,20	20
6798 " f. pleno	1,30	20
6800 " diadematus f. pl.	1,40	20
6804 " Trauermantel, schwarz- purpur m. reinweissen Randern	1,30	20

	20 Gr.	1 Pzt.
	Mk.	Pf.
6810 * <i>Dianthus chin. Heddwigii nanus</i> striatus f. pl.	—,60	10
6812 " chinensis Heddwigii nanus sanguineus f. pl.	—,80	15
6814 " Heddwigii nan. albus f. pl.	—,70	10
6816 " flore pleno	1, —	15
6818a " mirabilis	1,60	30
6819 " Salmon Queen (Lachs- königin)	—,70	15
6820 " striatus f. pl.	1,20	15
6821 " nanus, Neue Hybriden	—,60	10
6823 " imperialis f. pl., chinesische Kaiser-Nelke, prachtvoll	—,60	15
6830 " f. albo pl., weiss gefüllt	—,60	10
6832 " pictus plenissimus	—,60	10
6840 " hybridus f. pleno, gemischt	1,20	15
6846 " stellarius, Sternnelke	—,60	15
6850 <i>Eccremocarpus scaber</i> , hübsche Schlingpflanze	—,90	15
6851 " scaber aureus	1, —	20
6866 <i>Elichrysium monstrosum f. pl.</i> monstrosum f. pl., gemischt	—,60	10
6867 Sortiment in 6 Farben	Mk. —,40	—
6880 monstr nanum f. pl., gemischt	—,60	10
6882 Sortiment in 6 Farben	Mk. —,40	—
* <i>Emilia</i> siehe <i>Cacalia</i> .		
6886 <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel (Die Samen mit Granne werden zu Hygro- meter [Wetteranzeiger] benutzt)	—,20	10
6888 <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	—,30	10
6892 * <i>Eschscholtzia californica</i> , gelb	—,30	10
6894 " californica f. albo, weiss	—,30	10
6900 " Mandarin, feurig orange	—,40	10
6904 " rosea f. pl.	—,30	15
6916 <i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, buntbl.	—,40	10
6920 <i>Gaillardia picta</i> , sehr schön	—,20	10
6926 " Lorenziana, dichtgefüllt	—,40	10
6928 <i>Glia achilleaeifolia</i> , schafgarbenblättr.	—,20	10
6930 " alba	—,20	10
6934 " rosea	—,20	10
6936 " capitata major, blau	—,20	10
6942 " tricolor, dreifarbig	—,20	10
6944 " f. albo, weiss	—,20	10
6947 <i>Glaucium flavum tricolor</i>	—,20	10
6948 <i>Gnaphalium foetidum</i> , lmolette	—,30	10
6949 " album	—,30	10
6954 <i>Godetia Duchesse of Albany</i> , reinweiss	—,40	10
6955 " gloriosa	—,40	10
6957 " Lady Albemarle, prachtvoll leuch- tend carmoisin	—,40	10
6960 " „Mandarin“	—,40	10
6970 <i>Gomphrena Haageana</i> (aurea superba)	—,60	10
7000 <i>Gypsophila elegans</i> , Gypsakraut	—,20	10
7002 " elegans rosea	—,20	10
7004 " muralis, sehr zierlich, reich blühend	—,40	10
7006 <i>Helianthus annuus f. pl.</i>	—,20	10
7010 " californicus f. pl., dicht gefüllt	—,30	10
7016 " cucumerifolius, sehr reichblühend	—,30	10
7017 " „Orion“	—,50	15
7018 " „Stella“	—,40	10
7022 " nanus f. pl.	—,30	10
7030 <i>Helipterum Sanfordi</i> (Hooker), goldgelb	—,40	10
7036 <i>Hibiscus calisureus</i> (africanus)	—,30	10
7040 <i>Humea elegans purpurea</i> , reizend 1Gr.	1, —	20
7050 <i>Humulus japonicus</i> , eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	—,40	10
7080 " japonicus fol. variegatis	—,50	10
7070 <i>Iberis affinis</i> , weiss, niedrig	—,30	10
7072 " amara (lusitanica), bittere Schleifen- blume	—,20	10
7073 " coronaria princeps. Neu	—,70	20

7210 *Ipomoea purpurea*.

	20 Gr.	1 Pft.
7074 * <i>Iberis odor.</i> (pinnata), wohlriech., weiss	—,20	10
7080 " <i>umbellata</i> , carnea, fleischfarb.	—,50	10
<i>Impatiens</i> , Balsaminen, siehe Seite 15.		
7090 <i>Impatiens glanduligera</i>	—,60	10
7100 <i>Ipomoea bona nox</i>	—,20	10
7210 " <i>purpurea</i> , div. Farben. Winden ge-	—,20	10
mischt. . . 1 Ko. Mk. 2,50	—,20	10
7220 Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40	—	—
7229 <i>Ipomoea purpurea fl. pl.</i> , Gefüllte	—,40	10
neue Sorte	—,40	10
8040 <i>Ipomopsis</i> , gemischt	—,40	10
8042 <i>Kaulfussia amelloides</i> , blau, schön.	—,70	10
8044 " <i>alba</i> , weiss	—,70	10

8050 *Lathyrus odoratus*, wohlriechende Wicke.

8050 <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt, à Ko. Mk. 2,—	—,20	10
8052 Sortiment in 12 Farben . . . Mk. —,90	—	—
8886 <i>Lathyrus Eckfords</i> , feinste neueste, gemischt	—,20	10
8886 " <i>Cupido</i> "	—,30	10
8844 <i>Lavatera trimestris fl. albo</i>	—,30	10
8846 " <i>trimestris fl. rubro</i>	—,30	10
8856 * <i>Leptosiphon aureus</i> , prächtig goldgelb	—,40	10
8856 " <i>densiflorus</i> , dichtblumig, blau	—,40	10
8860 " <i>albus</i>	—,40	10
8862 " <i>hybridus</i>	—,40	10
8868 " <i>roseus</i>	—,60	15
Levkoyen siehe Seite 14 bis 15.		
8874 <i>Linnaria aparinoides hybrida</i>	—,50	10
8876 " <i>bipartita alba</i>	—,30	10
8878 " <i>splendida</i>	—,30	10
8884 <i>Linnaria Maroccana</i> , Excelesior-Mischung	3,50	30
8896 <i>Linn grandiflorum rubrum</i> , Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross . . . à Ko. Mk. 4,—	—,20	10
8898 " <i>grandif. roseum</i> . . . à Ko. Mk. 5,—	—,20	10
Loasa siehe Cajophora.		
8900 * <i>Lobelia erinoides</i> , blau . . .	—,60	10
8906 " <i>alba</i>	—,30	10
8906 " <i>compacta</i> „Goldelse“	3,50	30
8910 " <i>Crystal Palace</i> (speciosa)	1,—	15
8916 " <i>Stern von Ischl</i> , niedrig dunkelazurblau	1,40	15
8926 " <i>Kaiser Wilhelm</i> , hellblau	2,—	20
8928 " <i>Royal Purple</i> , dunkelblau m. grossen weissen Augen	1,60	15
8947 Sortiment in 6 Sorten . . . Mk. —,60	—	—
8948 <i>Lophospermum coccineum</i> , schöne Schlingpflanze	5,50	40
8950 " <i>scandens</i> , schöne Schlingpflanze	3,—	30
8980 <i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfsbohne	—,30	10
8982 " <i>albo coccineus</i> , schön. . . à Kilo 7,—	—,20	10
8984 " <i>Cruikshankii</i> . . .	2,40	20
8986 " <i>Hartwegii fl. rosea</i> , rosa	—,30	10
8970 " <i>coelestinus</i>	—,30	10
8972 " <i>hybridus insignis</i>	—,20	10

	20 Gr.	1 Pft.
8980 <i>Lupinus mutabilis</i> . . . Ko. 2,50	—,20	10
8984 " <i>nanus</i> , blau mit weiss . . .	—,30	10
8986 " <i>fl. albo</i> . . .	—,40	10
8986 " <i>sulphureus superbus</i> (Menziel) . . .	—,70	10
9004 " <i>gemischt</i> . . . Ko. 4,—	—,20	10
9006 Sortiment in 6 Sorten . . . Mk. —,40	—	—
9008 <i>Malope grandiflora purpurea</i>	—,20	10
9010 " <i>alba</i>	—,20	10
9015 <i>Malva crispa</i> , krausblättrige . . .	—,20	10
9020 <i>Martynia formosa</i> , Gemenhorn . . .	—,30	10
9028 <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend . . .	—,30	10
9032 <i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss	—,40	10
9036 " <i>eximia fl. pl.</i> , weiss gefüllt, gerührt	—,40	10
9040 " <i>corymbosa aurea fl. pl.</i> „Goldball“	2,—	30
9048 " <i>nana fl. pl.</i> , Blumen schneeweiss	—,50	10
9054 <i>Maurandia albiflora</i> , reinweiss . . .	6,50	50
9055 <i>Barkleyana</i> , Barkley's blane . . .	3,20	30
9063 * <i>Mesembrianthemum crystallinum tricolor</i> , dreifarbig	—,40	10
9060 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze „Rührt mich nicht an“ (Kruide roer meniet)	—,40	10
9068 <i>Mimulus cardinalis</i>	3,—	30
9069 " <i>cupreus</i> , sehr schön	3,—	30
9074 " <i>hybridus tigrinus</i> (pardinus)	2,50	20
9104 " <i>duplex</i>	5,—	40
9110 " <i>nanus</i>	3,—	30
9116 " <i>moschatus</i> , Bisam oder Moschus	2,50	30
9118 " <i>compactus</i> , v. kürzerem, kräftigerem Wuchs, mit aufrechtstehenden Zweigen, besonders für Topfkultur	6,—	50
9144 <i>Mina lobata</i> , prächtige Schlingpflanze	3,—	30
9148 <i>Mirabilis Jalapa</i> . . . jede Farbe Sortiment in 6 Farben . . . Mk. —,40	—,20	10
9170 <i>Jalapa</i> , viele Farben gemischt	—,20	10
9210 <i>Myosotis alpestris</i> , s. perenn. Pflanzen	2,—	20
9212 " <i>azorica</i> . . . 1 Gr.	2,—	20
9220 " <i>alba</i> . . . 1 "	—,20	10
9220 * <i>Nemophila atomaria</i> , Liebesbain	—,20	10
9240 " <i>insignis</i> , himmelblaue Ko. Mk. 2,50	—,20	10
9242 " <i>alba</i> , weiss . . . 3,—	—,20	10
9248 " <i>maculata</i>	—,40	10
9260 <i>Nicotiana affinis</i>	—,30	10
9262 " <i>atropurpurea grandifl.</i> , dunkelroth	—,60	20
9264 " <i>colossea</i> . . . 1 Gr.	—,30	10
9266 " <i>macrophylla gigantea</i>	1,50	20
9267 <i>Sanderae</i>	—,70	15
9268 <i>Nierembergia calycina</i> (gracilis)	—,20	10
9280 <i>Nigella damascena fl. pl.</i> , gef. Schwarz-kümmel	—,20	10
9282 " <i>damasc. fl. albo pl.</i>	—,20	10
9284 " <i>nana fl. pl.</i>	—,20	10
9290 <i>Nolana grandiflora</i>	—,20	10
9292 " <i>alba</i>	—,20	10
9299 * <i>Nycteria capensis</i> , blüht Morgens u. Abends mit schönstem Vanillegeruch	—,80	15
9312 * <i>Oenothera taraxacifolia</i> (acaulis alba)	1,—	15
9316 <i>Oxalis rosea</i> , roseuother Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassungen	4,—	40
9318 " <i>tropaeoloides</i>	1,40	15
9330 <i>Papaver Danebrog</i>	—,20	10
9365 " <i>laevigatum</i> , dunkelscharlach	1,—	20
9408 " <i>Rhoeas fl. pl.</i> , gemischt	—,20	10
9450 " <i>somniferum fl. pl.</i> , Federmohn. Sortiment in 10 Farben Mk. —,60	—,20	10
9500 " <i>somnif. fl. pl.</i> , gemischt	—,20	10
9540 " <i>Murselli fl. pl.</i> , prachtvoll	—,20	10
9550 " <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , Paeonienmohn. Sortiment in 10 Farben Mk. —,60	—,20	10
9570 " <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , gemischt	—,20	10
9580 " <i>umbrosum</i>	—,30	10
9625 <i>Perilla nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern für Gruppen auf Rasen	—,20	10
9628 " <i>nankinensis atropurpurea fol. laciniatis</i>	—,30	10

Petunia hybrida

9630 <i>alba pura</i> , reinweiss	—,80	15
9635 <i>atropurpurea</i>	—,80	10
9640 <i>compacta nana multiflora</i> (Inimitable), gedeckte, kleinblumige vollblühende Zwerg-Petunia	1,80	20
9645 <i>kermesina splendens</i>	—,60	10
9650 Obige Farben gemischt	—,60	10

Petunia hybrida grandiflora

	1 Gr.	Mk.
9655 <i>alba</i> , reinweiss	3,50	30
9660 <i>atropurpurea</i>	3,20	30
9663 <i>kermesina</i> , schöne leuchtende Farbe	3,—	30
9671 <i>maculata</i> (Inimitable), gefleckte	3,—	30
9674 <i>marginata</i> , grünrandig	4,—	40
9688 <i>venosa</i> , grossblumig geaderte	3,—	30
9692 <i>violacea</i> , dunkelviolett	3,20	30

Petunia hybrida grandiflora (Forts.).

	1000 K.	1 Pft.
9698 <i>superbissima</i> , m. feingeadertem Schlund	—,80	25
9704 " <i>intus nigra</i> (Prinz v. Württemberg)	—,80	25
9708 " <i>Prinzessin v. Württemberg</i> , rosa, extra	—,80	25
9714 " <i>intus aurea</i> , sehr grossblumig, mit gelbem, feingeadertem Schlund, extra	—,80	25
9715 <i>Grossblumige</i> in den besten Farben, egal gemischt	—,70	20
9716 <i>f. pleno</i> mit den schönsten gefüllten, befruchtet	2,—	40
9720 <i>ambriata alba</i> , reinweiss	—,80	25
9726 " <i>maculata</i> , gefranste gefleckte	—,80	25
9728 " <i>f. pl. gefranste</i> , auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet	2,—	40

9750 <i>Phacelia congesta</i> , gedrängte	—,20	10
9752 " <i>grandiflora</i> , neu	—,80	10
9754 " <i>tanacetifolia</i>	—,20	10

9886 *Phlox Drummondii*.**Phlox Drummondii**

9800 <i>alba</i> , reinweiss	1,20	15
9806 " <i>oculata</i> (superba), weissm. röthl. Stern	1,20	15
9806 <i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur	1,20	15
9812 <i>Brilliant</i> , rosa mit dunkel. Auge, extra	1,20	15
9816 <i>coccinea</i> , scharlach leuchtend	1,20	15
9818 <i>cuspidata u. ambriata</i> . Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt	1,50	20
9820 <i>Isabellina</i> (lutes), schwefelgelb	1,20	15
9822 <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern	1,20	15
9824 <i>Radowitsch</i> , rosa, mit weiss gestreift.	1,20	15
9826 <i>rosea</i> , rein rosenroth	1,20	15
9834 <i>Wilhelm I.</i> (kermesina striata), Blumen scharlach mit weissen Streifen	1,20	15
9886 <i>Obige</i> Farben in prachtvoller Mischung	—,80	10

Phlox Drummondii grandifl.

9850 <i>alba</i> , reinweiss	1,80	15
9852 " <i>oculata</i>	1,50	15
9854 <i>atropurpurea</i> , reimpurpur	1,50	15
9858 <i>coccinea</i> , leucht. scharlach	1,40	20
9862 <i>quadricolor</i>	1,50	20
9868 <i>rosea</i>	1,40	20
9868 <i>splendens</i> , leuchtend carmoisin effectvol.	1,50	20
9870 <i>violacea alba oculata</i>	1,40	20
9880 <i>Prachtmischung</i> in den herrl. Farben.	1,20	15

Phlox Drummondii nana compacta (Zwerg-Phlox)

9900 <i>atropurpurea</i>	3,50	40
9918 <i>sanguinea</i> (Feuerball)	4,—	40
9920 <i>splendens</i>	4,—	30
9980 <i>Prachtmischung</i>	2,50	30

9940 <i>Polygonum orientale</i> , rother Knötrich	—,30	10
---	------	----

9950 <i>Portulaca grandiflora</i>		
-----------------------------------	--	--

Sortiment in 8 Farben	Mk. —,60	
-----------------------	----------	--

Einfache Sorten gemischt	—,40	10
--------------------------	------	----

9982 <i>Portulaca grandiflora f. pleno</i>		
--	--	--


Sortiment in 8 Farben	Mk. —,80	
-----------------------	----------	--

10000 Gefüllte in Prachtmischung	6,—	80
----------------------------------	-----	----

* <i>Pyrethrum parthenifol. aureum</i> , siehe Stauden.		
---	--	--

	1000 K.	1 Pft.
10050 <i>Reseda odorata</i>	à Ko. Mk. 3,—	
10051 " " <i>grandiflora</i> à Ko. Mk. 3,50	—,20	10
10052 " " <i>amellorata</i> , à Ko. Mk. 4,50	—,30	10
10056 " " <i>aurea</i> (Golden Queen)	—,70	15
10060 " " <i>Machet</i> , compact mit grossen Blumen	1,—	15
10062 " " <i>goldgelbe Machet</i>	1,20	15
10066 " " <i>maxima</i> , leuchtend rothe „Goliath“	3,50	30
10068 " " <i>comp. nana multifl.</i>	—,70	10
10067 " " <i>aurea</i>	—,80	15
10068 " " <i>gigantea</i> " <i>pyramid.</i>	—,70	15
10070 " " <i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, sehr grossblumig	—,90	15
10060 <i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll	—,80	15
10062 " <i>maculata f. albo</i> , reinweiss	—,80	15
10066 " <i>Mangiesii</i> , reizende inmortelle	—,80	15
10060 <i>Ricinus africanus</i>	—,20	10
10062 " <i>borboniensis arboreus</i>	—,20	10
10106 " <i>macrophyllus purpureus</i>	—,30	10
10108 " <i>sanguineus</i> (Obermanni) mit blutrothen Früchten und dunklen Laub, Gruppenpflanze	à Ko. Mk. 1,40	—,20
10110 " <i>Zansibaricensis</i> , gemischt	Mk. 3,—	—,20
10120 " " <i>gemischt</i> à Ko. Mk. 1,50	—,20	10
10130 <i>Rudbeckia bicolor suberpa semiplena</i>	—,90	20
10140 <i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> Sortiment in 6 Farben	Mk. —,40	
10158 Dieselben in Prachtmischung	1,40	20
10160 " <i>superbissima</i> , gemischt	1,50	20
10168 " <i>superbissima aurea</i>	—,20	20
10170 " <i>nana</i> , Zwerg- 35 Ctm. hoch, Sortiment in 6 Farb. Mk. —,40	—,20	10
10178 " <i>nana</i> , gemischt	—,80	15
10180 <i>Salvia coccinea</i> , scharlachrother Salbei	—,60	15
10184 " <i>nana comp.</i> , Zwerg- extra	—,70	15
10186 " <i>splendens</i> , dunkelscharl.	—,20	10
10188 " <i>Horminum alba</i> , Bienenfutter	—,20	10
10194 " <i>violacea</i> , Bienenfutter	—,20	10
10200 " <i>Sanvitalia procumbens</i> , niedlich	—,60	10
10204 " <i>procumbens flore pleno</i>	—,70	15
10210 " <i>Saponaria multifl.</i> , vielblum. Seifenkr.	—,30	10
10212 " <i>alba</i> , reinweiss blühend	—,30	10
10216 " " <i>compacta</i> , roth	—,40	10
10218 " " <i>alba</i>	—,30	10
10230 <i>Scabiosa atropurpurea major</i> , grosse, gemischt	—,20	10
10250 " <i>atropurpurea major</i> , Sortiment in 6 Farben	Mk. —,40	
10270 " <i>nana f. pleno</i> , gemischt	—,30	10
10280 " Sortiment in 6 Farben Mk. —,40	—,40	10
10300 <i>Schizanthus Grahami</i>	—,20	10
10301 " <i>hybridus grandiflorus</i>	—,20	10
10304 " <i>grandif. atropurpureus</i>	—,20	10
10306 " <i>albus</i>	—,20	10
10310 " <i>papilionaceus</i>	—,20	10
10390 " <i>gemischt</i>	—,20	10
10350 <i>Sedum coeruleum</i> , blan, reizend	4,50	40
10355 <i>Senecio elegans f. pl.</i> (dubb. Kruskruid) Sortiment in 6 Farben Mk. —,50	—,50	10
10370 " <i>elegans</i> in allen Farben gemischt	1,60	20
10390 " <i>nanus f. pl.</i> , niedrig, Sortiment in 6 Farben Mk. —,50	—,50	10
10400 " <i>nanus</i> , gemischt in allen Farben	1,60	20
10486 " <i>pomponicus</i> , mit pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen, gemischt	1,40	20
10455 <i>Silene Armeria</i> , rother Mückenfang	—,20	10
10458 " <i>Armeria f. albo</i> , weissblühend	—,20	10
10460 " <i>pendula</i> (rosea graeca)	—,20	10
10462 " <i>alba</i> , weissblühend	—,30	10
10464 " <i>Bonnetti</i> , mit dunklem Laub	—,30	10
10466 " <i>compacta</i> , roth	—,30	10
10468 " <i>alba</i>	—,30	10
10469 " <i>f. pleno</i>	—,30	10
10471 " <i>f. pl. „Triumph“</i> , neu	—,50	10
10474 " <i>rubra f. pl.</i>	—,20	10
10478 " Sortiment in 6 Sorten	Mk. —,40	
10490 <i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön	—,50	10
10494 " <i>laciniatum</i> , Blätter geschlitzt	—,40	10
" <i>Lycopersic.</i> , Liebesapf., s. Kicheng.		
Ander Sorten Solanum s. Topfgewächse.		
10510 <i>Statice Bonduelli</i> , gelbe à Ko. Mk. 4,20	—,25	10
10512 " <i>sinuata</i> , blaue, reizend	—,25	10
10514 " <i>candidissima</i> , reinweiss	—,20	10
10518 " <i>Süworowi</i> , leuchtend rosenroth	—,70	10
10520 <i>Stevia Lindleyana</i> , weisse, wohlriech.	1,30	10
<i>Tagetes erecta f. pl.</i> (Sammetblume)		
Sortiment in 6 Sorten	Mk. —,40	
10552 " <i>erecta f. pl.</i> , gemischt	—,40	10
" <i>patula f. pl.</i> , hohe		
Sortiment in 6 Sorten	Mk. —,40	
10558 " <i>gemischt</i>	—,40	10
10560 " <i>signata pumila</i> , niedrig, sehr reichbl.	—,50	10
10590 <i>Torrenia</i> siehe Topfgewächse.		

		20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
Thunbergia alata			
10592	f. albo, 10594 f. aurantiaco, 10600		
	Backerii jede Sorte	1,20	15
10610	gemischt	1,—	10
Tropaeolum majus			
(Indische Kresse)			
10640	Sortiment in 6 Sorten	Mk. —40	
10660	beste Mischung à Ko. Mk. 2,—	—20	10
10670	Tropaeolum majus Lobbianum		
	Sortiment in 10 Sorten	Mk. —80	
10710	Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 3,—	—20	10



Tropaeolum majus nanum.

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

10722	*atropurpureum	—20	10
10724	*Aurora, neu, gelb	—20	10
10728	*coeruleum roseum	—20	10
10730	*Crystal palace Gem., marmorirt	—20	10
10732	*Empress of India	—40	10
10734	*King of Tom Thumb's, mit dunkel- grünem Laub und lebhaft scharlach- rothen Blüten	—30	10
10736	*roseum	—20	10
10738	*King Theodore, fast schwarz	30	10
10740	*Ruby King, prachtvoll	30	10
10741	*Vesuv, neu	—40	10
10760	gemischte à Ko. Mk. 3,50	—20	10
10762	Sortiment in 10 Sorten	Mk. —80	
10760	Tropaeolum peregrinum (aduncum) (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze	—50	10
	Valeriana, siehe Centranthus (peren- nirende Pflanzen).		
10770	*Verbena Aubletia grandiflora, sehr schön	40	10



10602 Verbena hybrida compacta.

Verbena hybrida


10776	*gemischt, gute Qualität	—80	10
10780	grossblumige, 1. Qual., gemischt	1,40	15
10788	candidissima, mit reinweissen grossen Blumen	1,80	20
10790	coccinea (Defiance), scharlachroth	1,80	20

Verbena hybrida (Fortsetzung).

		20 Gr. Mk.	1 Pft. Pf.
10796	coerulea, schön hellblau	1,50	15
10800	striata, italien. gestreifte, sehr schön	1,80	20
10802	compacta atrosanguinea	—	30
10805	" candidissima, reinweiss	—	30
10812	" Defiance, scharlachroth	—	50
10820	Viola cornuta alba	3,—	20
10824	" " Admiration (Magnificent) dunkelblau	3,—	20
10826	" " Perfection hellblau	3,—	20
10828	" " gemischt	2,—	15
10860	" lutea prachtvoll gelb	—90	15

Viola tricolor maxima

10850	Prachtmischung echter englischer Pensees, 1. Qual., nur von Pracht- blumen gesammelt à Ko. Mk. 60,—	1,50	20
10852	alba pura, Schneewittchen, reinweiss	2,50	20
10854	aurea pura, rein goldgelb	2,50	20
10856	braunroth	2,—	15
10860	broncefarbige	2,—	15
10862	Bugnot's gefleckte, leucht. Farb., neu Cassier, fünfleckige Ries.-Pensees in Prachtmischung	9,—	30
10868	Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz Feuerkönig	7,—	25
10874	Gelb mit Auge	1,80	15
10876	" Germania" neu	2,—	15
10877	Kaiser Wilhelm, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviolett Auge	2,50	20
10886	Kaiser Franz Joseph	—	20
10887	Andromeda	2,—	15
10888	Lord Beaconsfield, prächtig dunkel- violett, obere Petalen in weiss über- gehend	90	100
10890	Odier's drei- u. fünfleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen	2,—	15
10896	" President Carnot"	6,—	40
10898	Psyche, neu	7,—	40
10899	quadricolor, Blumen vierfarbig	7,—	40
10902	striata, gestreifte, extra	2,—	15
10904	weiss mit dunklem Auge	2,—	15
10906	robusta, Prinz Heinrich	1,60	15
10907	Trimardeau, gefleckte Riesen-Pen- sees von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösst- blumigsten von allen	7,—	40
10908	" Faust (Mohrenkönig)	3,—	25
10910	" Goldgelb mit Auge	3,50	20
10912	" Kaiser Wilhelm	4,—	30
10915	" Lord Beaconsfield	4,—	30
		8,50	25



Viola tricolor maxima.

10932	Viscaria cardinalis	—40	10
10934	" oculata, Augen-Rade	—80	10
10938	" elegans picta	—40	10
10940	Whitlavia gloxinoides, schön	—30	10
10942	" grandiflora, blau	—30	10
10944	" " alba, weiss	—80	10
10948	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	—50	10
10960	" annuum fl. rubro pl.	—50	10
10964	" " plenissimum atropurpu- reum	—60	10

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
11000 Zinnia elegans fl. pl.		
Sortiment in 6 Sorten Mk. —,60	—,70	10
11090 Obige Sorten in bester Mischung	—,60	10
11040 robusta grandiflora plenissima	—,60	10
11042 Königin		
" Victoria , gefüllte Riesen, neu	—,90	15
11070 Zinnia elegans nana (pumila) fl. pl.		
Sortiment in 6 Sorten Mk. —,60	—,50	10
11090 Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung	—,50	10
11065 Zinnia Haageana , aus Mexico	1,20	15
" flore pleno , gefüllt, extra	—,20	10
12000 Sommerblumen, reichhalt. Misch. für's freie Land		
Ko. Mk. 2,50		

Sortimente:

12002 Sommerblumen, wohlriechende, in 6 Sorten Mk. —,50		
12004 Schlingpflanzen, schöne, zur Bekleidung von Wänden, Lauben u. Ampeln, in 6 Sorten	—,40	
12006 Sommerblumen in 25 Sorten	2, —	
12008 " in 10 Sorten	—,80	
12010 " niedrige, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen in 6 Sorten	—,50	
12012 Immortellen und immortellenartige Blumen in 6 Sorten	—,50	

Ziergräser. Disfüvek.

Die mit S bezeichneten sind perennirend.

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
13006 Agrostis nebulosa , reizend	—,70	10
13008 " pulchella	1, —	10
13032 Arundo Donax variegata , hohes breit-u. buntblattr. Rohr, sehr decorativ	1,50	20
13036 Briza maxima , schön	—,30	10
13038 " media , Zittergras	—,50	10
13040 " minima (gracilis) , reizend	—,30	10
13046 Brizopyrum sicutum , niedlich	—,30	10
13060 S Bromus brizaeformis , das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 0,90	—,20	10
13062 " patulus , schön	—,20	10
13062 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	—,30	10
13066 Coix Lacrimae , Thränengras	—,20	10
S Cyperus (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen		
13082 Eleusine indica	—,30	10
13080 Eragrostis elegans , hübsch	—,30	10
14000 Erianthus Ravennae	—,50	10
14001 Eulalia japonica fol. vittatis	1,50	20
14004 Festuca glauca , schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass.	2, —	20
14005 " rigida	—,30	10
14007 Gymnotrix latifolia	—,50	10
14020 S Gynierium argenteum , prachtvoll	—,50	10

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
14030 Hordeum jubatum , sehr schönes Gras für Bouquets	—,30	10
14034 Lagurus ovatus , hübsch	—,30	10
14040 S Lasiagrostis argentea , sehr schön, eines der geschüttesten Gräser zu Bouquets, erzielt bei uns im nördl. Europa das Gynierium	—,50	10
14042 Melica ciliata für Bouquet	—,20	10
14060 Panicum capillare	—,30	10
14065 " violaceum	—,30	10
14060 S Pennisetum longistylum	—,30	10
14062 S Ruppelianum , schön	—,50	10
14064 Setaria alopecuroides	—,20	10
14068 " macrochaeta für Bouquets	—,20	10
14070 S Stipa elegantissima , sehr schön	1,80	20
14072 S " pennata , Federgras, reizend für Bouquets	—,50	10
14076 S Tricholaena rosea (Monachyrion), reizend	—,50	10
14080 Zea Caragua , virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,20	—,20	10
14092 " gracillima variegata , mit weissen bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 3, —	—,20	10
14094 " japonica variegata , mit weissen bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 1,50	—,20	10
14096 Sortiment in 12 Sorten	Mk. 1, —	
14098 Sortiment in 6 Sorten	Mk. —,60	

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden von overblyvende Planten. — Evelö virág. magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, wo die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Froste sind dazu sehr hilfreich.

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
15000 Acanthus latifolius (lusitanicus) , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15010 Achillea filipendula	—,50	10
15022 Aconitum Napellus	—,80	10
15030 Adonis vernalis , Frühlings-Adonis	—,80	10
15036 Agrostemma coronaria atrosang.	—,20	10
15050 Alstroemeria chilensis	1,80	15

	20 Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
15206 Barbarea vulgaris variegata	—,30	10
15210 * Bellis perennis fl. pl. (Madeliefjes)		
I. Qualität, ausdauerndes Tausend-schön in vielen Sorten gemischt	3, —	30

15211 **Bellis perennis delicata fl. pl.**

Die dicht gefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind röthlich-weiß mit hellpurpurner Mitte, eine seltene, schöne und sehr zarte Färbung. Ebenso wertvoll für Gruppen wie zum Blumenstrauß. Die Samlinge bringen ca. 40% echte Pflanzen.

15080 Althaea rosea fl. pl. , gef. Malven von den prächtigsten englischen Chatter'schen Preisblumen.		
Sortiment in 6 Sorten Mk. —,80	—	
15080 Dieselben, beste Mischung	4,50	20

15084 Alyssum argenteum	—,50	10
15086 " saxatile compact.	—,60	10
15094 Anemone japonica elegans	5,50	40
15098 " Honorine Jobert	5,50	40
15112 Aquilegia aurea , Janka (sulphurea)	—,80	15
15114 " canadensis	1,20	15
15118 " chrysantha goldgelb , grossblumig, mit langen Sporen	1,50	20
15122 " glandulosa , echt	2,50	20
15130 " Skinneri , scharlach mit gelb	4,50	40
15132 " hybrida fl. pl. , gefüllt	1, —	15
15134 " vulgaris fl. pl.	—,50	10
15140 " gemischt	—,30	10
15146 Arabis alpina , Alpen-Gänsekraut	—,60	15
15160 Arenaria caespitosa	5,50	40
15168 Armeria alba	—,50	10
15169 " Lauchiana	1,60	15
15178 Aster alpinus	—,80	15
15180 Aubrietia deltoidea , sehr hübsch	3, —	25
15200 Baptisia australis , dunkelblaue Einfassungsblume	—,30	10

	20 Gr.	1 Pst.
15212 <i>Bellis perennis maxima</i> fl. pl.	Mk. 4,—	Pf. 40
15216 " " Schneeball, sehr grossblumig reinweiss	4,50	40
15218 " " fl. pl. Longfellow, sehr grossblumig rosa	4,—	40
15220 <i>Bocconia japonica</i> , schöne Blattpflanze	—,40	10
15232 <i>Campanula canariensis</i> (Canarina)		
<i>Campanula</i> mit grossen goldgelben Glockenblumen	5 Gr. 1,80	30
15234 <i>carpatia coerulea</i>	—,40	10
15246 <i>medium</i> , einfach blau	—,30	10
15248 " fl. albo, weisse	—,40	10
15252 " fl. pleno, rosa gefüllt	1,50	25
15254 " blau gefüllt	—,80	15
15256 " weiss gefüllt	1,—	15
15260 " gefüllte und einfache gemischt	—,60	10
15264 <i>persicifolia alba</i>	1,40	15
15268 <i>pyramidalis</i>	—,60	10
15270 " fl. albo	—,80	10
15282 <i>turbinata</i>	—,50	10
15284 " alba	—,50	10
15290 * <i>Catananche coerulea</i> , blaue Kesselblume	—,30	10
15292 <i>Centaurea candidissima</i> , prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenparterres	3,—	40
<i>Centhrantus</i> siehe <i>Valeriana</i> .		
15296 <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	—,60	10
15304 <i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decorationspflanze	4,—	15
15314 <i>Chelone barbata Torreyi</i> (Pentstemon)	—,40	10
15324 <i>Chrysanthemum maximum</i> „Perfection“	—,80	15
15326 " <i>Leucanthemum hybridum</i> , Frühlingsmargarite	—	30
15330 <i>Clematis corymbosa</i>	—,80	15
15332 " <i>crispa</i>	2,—	20
15338 <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume	1,20	15
15340 <i>Convulvulus mauritanicus</i> , reichbl. schöne Ampelpflanze	—,80	15
15346 <i>Corydalis nobilis</i> , edler goldgelber.	4,—	40
15348 * <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende	—,30	10
15350 <i>Cynanchum vincetoxicum</i>	—,90	15
Dahlia, siehe Sommergewächse.		
15360 <i>Delphinium cardinale</i> , scharlachroth	3,—	50
15362 " <i>cachemirianum</i> , reichblühend, grossblumig	5 Gr. 3,—	30
15366 " <i>chinense</i> , himmelblau	—,50	10
15374 " <i>elatum</i>	—,80	15
15376 " <i>coelestinum</i>	1,20	15
15380 " <i>formosum</i>	1,50	15
15384 <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gem.	—,50	10
15388 " fl. pleno, gefüllt gemischt	4,—	40
15390 " <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachrothe Species	5 Gr. 2,50	25
15400 <i>Dianthus barbatus</i> , einf. Bartnelken	—,25	10
15402 " fl. pl., dichtgefüllte, gemischt	—,80	10



Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelblömen.)

15408 Bizarden	100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,40
15410 Doubletten	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15414 Picotten, gelbgrundig	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15416 " weissgrundig	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15420 Fäxen u. Flambanten	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15425 Farbenblumen	100 " " 1,50, 20 " " —,40
15432 Gemischt 1000 K. Mk. 12,—, 100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk. —,35	

15436 Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,25

	20 Gr.	1 Pst.
15440 Margarethen-Nelken	Mk. 1,20	Pf. 15

15444 Landnelken, gefüllte bunte in prächtigem Bommel. 2,75 30

15448 Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nuancierung extra 1,50 20

15452 Grenadin, von egalim niedrigen Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt 3,50 30

15454 " weiss 3,50 30

15458 Dianthus plumarius 2,— 10

15460 " plumarius fl. pleno 2,— 20

15461 " nanus fl. pl., Gefüllte Erfurter Zwerg Federnelke, frühblühende 5,— 40

15466 Digitalis gloxiniaeflora, gemischt 5,— 40

15472 " lutea 1,— 30

15474 " purpurea 1,— 30

15476 " gemischt 1,— 30

15504 Dracoccephalum nutans 1,— 30

15516 Erigeron aurantiacus 1,80 20

15526 Eryngium bromeliaefolium, Blattph. 1,70 15

15546 Freesia refracta alba (odorata) 1,— 10

15568 Gentiana acaulis, niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl., grossen Blumen 1,60 15

15594 Gladiolus Gandavensis, Pracht- 1,— 15

hybriden, gemischt 1,70 15

15596 " Brechleyensis, leuchtendroth. 1,20 15

15598 " Lemoinei hybridus, reiz. Farben 1,— 10



15606 Gnaphalium Leontopodium.

15606 Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren) 3,— 20

15610 Gunnera scabra, bek. schöne Blattph. 6,50 40

15616 Gypsophila panicul., Gypskraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze —,50 10

15620 Hedyasrum coronarium, Kronen Hahnenkopf —,30 10

15638 Helleborus niger (Christblume) —,50 10

15640 Hesperis matronalis, Mutterviole —,20 10

15645 Heuchera alba 1,50 15

15646 " sanguinea 8,— 80

15647 " splendens 6,50 40

15650 Hieracium aurantiacum —,80 10

15656 Hyacinthus candicans, mit grossen weissen Blumen (s. Abbild.) —,20 10

15664 Iberis sempervirens 1,20 15

Kniphofia, siehe Tritoma.

15690 Lathyrus latifolius Ko. Mk. 7,50 —,50 10

15692 " albus 1,30 15

15696 " roseus —,70 10

Leontopodium alpinum siehe Gnaphalium leontopodium.

15716 Linaria alpina, reizende Alpenpflanze. 4,50 40

15718 Cymbalaria 2,50 30

15720 Linum perenne, ausdauernd —,80 10

15728 Lobelia fulgens (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern 1 Gr. Mk. 3,— —, 30

15784 Lunaria biennis, fol. varieg., Peterspennig, buntblättrig. 1,50 15

	20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
15744 <i>Lupinus polyphyllus</i> , gemischte Variet.	—,20	10
15745 * <i>Lychnis alpina</i>	1,20	15
15748 " <i>chalcidonica</i> , rothe brenn. Liebe	—,30	10
15750 " " <i>f. albo</i> , weisse	—,50	10
15752 " <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	2,20	20
15754 " <i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> u. <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nüancen	2,—	15
15758 " <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende	1,—	15
15760 " <i>Viscaria splendens</i> (coccinea)	—,50	10
15768 <i>Lythrum roseum superbum</i>	—,20	10
15771 <i>Malva moschata</i>	—,80	10

15769 *Myosotis alpestris*, Liebesstern.

15777 * <i>Myosotis alpestr.</i> , niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—,80	10
15778 " <i>alpestr. alba</i> , weiss, niedriges	—,50	10
15780 " <i>rosea</i> , niedriges	—,80	10
15788 " " „Juwel“, neu	—,80	10
15789 " " „Liebestern“ (s. Abb.) 1 Gr.	1,—	15
15790 " <i>robusta grandifl.</i> , „Elise Fonrobert“, das schönste grossblumige Vergissmeinnicht	—,80	10
15793 " <i>stricta coelestina</i> , Neu!	1,50	20
15794 " <i>Victoria</i>	1,40	15
15796 " <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	7,—	40
15798 " <i>oblongata</i>	1,20	15
15800 " <i>palustris semperflorens</i>	2,50	20
15804 <i>Onopordon bracteatum</i>	2,—	15
15818 <i>Papaver caucasicum</i>	—,80	10
15820 " <i>nudicaule</i> , gelb (siehe Abbild.)	—,80	15
15828 " <i>orientale</i>	1,—	15

15830 *Papaver nudicaule*.

15838 <i>Pentstemon Hartwegi</i> (gentianoides), gemischt	1,50	15
15844 " <i>heterophyllum</i> , enzianblau, s. schön	1,50	15
15860 <i>Phlox perennis</i> (decussata), die neuest. Varietäten gemischt	2,50	20
15866 <i>Physalis Franchetti</i> , wunderschöne orangefarbene, lampenart. Früchte bringend	—,60	10

15910 *Primula auricula*.

	20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
15874 <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	—,20	10
15876 " <i>f. albo</i>	—,20	10
15880 <i>Potentilla hybrida</i> , einfachblühend, gemischt	—,80	10
15900 " " <i>f. pl.</i> , gefüllte Varietät, gem.	1,80	20
15910 <i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	6,—	50
15914 " <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig 2 Gr.	1,50	40
15918 " <i>Cachemiriana</i> (capitata)	—,50	40
15920 " <i>cortusoides</i> , sehr schön	5,—	40
15928 " <i>tarinosa</i>	7,—	50
15930 " <i>japonica</i> , japan. Primel, gemischt	4,—	30

15918 *Primula Cachemiriana* (capitata).


15934 <i>Primula obconica</i> schöne Varietät für Winterflor 1 Gr. Mk.	1,20	10,—	40
15940 " <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel	3,—	30	
15960 <i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	1,20	20	
15961 " <i>parthenifolium aureum</i> , für Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich	—,50	10	
15962 " <i>parthenifol. aur. laciniatum</i>	—,50	10	
15966 " <i>Tchihatchewi</i> , feinblättrig, moosartig	2,—	15	
15968 <i>Rheum</i> (Rhabarber) <i>Emodi</i> , echt	1,—	15	
15972 " <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpd.	—,30	10	
15980 <i>Rudbeckia fulgida variabilis</i>	2,—	20	
15982 <i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—,40	10	
15990 <i>Scabiosa caucasica perfecta</i>	5,—	40	
<i>Sedum v. Sempervivum</i> , s. Succulenten			
15996 <i>Silene alpestris</i>	3,—	30	
16006 " <i>Schafta</i>	1,—	15	

	20 Gr.	1 Pft.		20 Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
16012 <i>Statice eximea</i>	—,80	10	16092 <i>Viola odorata</i> Hamburger Treib-		
16018 „ <i>incana</i> hybr. <i>nana</i> , gemischt	—,20	10	ein überaus reich- und dankbar-		
16022 <i>Thalictrum aquilegiaefolium</i>	1,—	15	blühendes Treibveilchen	4,—	40
16034 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	2,50	20	16094 „ <i>odorata</i> the <i>Czar</i> , grossblumig	5,—	40
16050 <i>Tulipa Greigi</i> , prachtvoll, aus Turkestan	3,—	30	16098 Wahlenbergia grdf. (Campanula alias		
16062 <i>Valeriana alba</i> (Centranthus)	—,20	10	Platycodon), grssblm. Wahlenbergie,		
16066 „ <i>montana</i>	4,—	40	ausgezeichnete Zierpflanze	—,60	10
<i>Viola cornuta</i> , siehe Sommergewachse			16100 „ <i>grandiflora</i> <i>alba</i>	—,50	10
16088 „ <i>odorata</i> <i>semperflorens</i>	2,20	15	16102 „ „ <i>nana</i> (Mariess), neu, niedrig	—,60	10
16090 „ „ <i>Kaiserin Augusta</i> , sehr reich-			16110 Sortiment Stauden in 12 Sorten Mk. 1,—		
blühendes Treibveilchen	4,—	40	16112 „ „ „ 6 „ „ „ —,60.		

Topfgewächse-Blumen-Samen.

Edény mövény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.

	1 Pft.		1 Pft.
	Pf.		Pf.
16500 <i>BW Abrus precatorius</i> , Paternosterbohne, 20 Gr. Mk. —,40	15	Begonia (Fortsetzung).	
16534 <i>Abutilon</i> , gemischt, 1000 Korn Mk. 2,30, 50 Korn	15	16684 Bex-Hybriden , gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . . . 1000 Korn Mk. 2,60, 100 Korn	30
Acacia		16688 <i>semperflorens alba</i> , Winterblüher, 20 Gr. Mk. 2,20,	20
16548 <i>BK dealbata</i> . . . 20 Gr. Mk. —,50, 20 Korn	10	16690 „ <i>atropurpurea</i> (Vernon), 5 Gr. Mk. 1,50,	20
16550 „ <i>floribunda</i> . . . 20 „ „ —,50, 20 „	10	16692 „ „ <i>Vernon compacta</i> 1 Gr. Mk. 3,—	30
16570 „ <i>lophanta</i> . . . 20 „ „ —,20, 20 „	10	16720 <i>W Caladium bulbosum</i> , die neuesten bunt-blättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 1,—, 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn	30
16574 „ „ <i>speciosa</i> . . . 20 „ „ —,30, 20 „	10	† Calceolaria hybrida , Pantoffelblume.	
16600 „ „ gemischt . . . 20 „ „ —,30, 20 „	10	16730 <i>Getigerte</i> <i>feinste Qualität</i> , 1 Gr. Mk. 4,50, 1000 Korn	40
16616 <i>BK Aralia papyrifera</i> , 20 Gr. Mk. 2,—, 20 Korn	20	16732 <i>Getuschte</i> <i>prachtvolle Qualität</i> , 1 Gr. Mk. 3,50, 1000 „	40
16620 „ <i>Sieboldi</i> , im April lieferbar, 20 Gr. Mk. —,80	20	16738 <i>Zwerg-</i> , <i>getigerte</i> . . . 1 „ „ 6,—, 1000 „	50
16628 <i>B Azalea indica</i> , gemischt, 1 Gr. Mk. 1,50	30	16740 „ <i>getuschte</i> . . . 1 „ „ 5,—, 1000 „	40
SW Begonia , Knollenbildende einfachblühende.		16744 <i>Obig. Classen</i> gemischt 1 „ „ 3,—, 1000 „	40
		16748 <i>Eugosa</i> , <i>grossblum. strauhcart.</i> , 500 „	40
16642 <i>Begonia hybrida maxima (gigantea)</i> .		16750 <i>SK Calla aethiopica</i> , weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1,—	10
16642 <i>hybrida maxima (gigantea)</i> siehe Abb. mit 10–15 Cm. grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Decorationspflanze, <i>feuerrothe</i> <i>Nüancen</i> 1000 Korn Mk. —,40	20	<i>BK Callistemon</i> siehe <i>Metrosideros</i> .	
16646 „ „ <i>maxima</i> , <i>dunkelrothe</i> <i>Nüancen</i> , 1000 Korn Mk. —,60	20	16770 <i>BK Camellia japonica</i> fl. pl., viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn	30
16650 „ „ <i>rosenrothe</i> <i>Nüancen</i> , 1000 Korn Mk. —,60	20	16774 „ „ <i>einfache</i> , 100 Korn Mk. 0,85, 20 Korn	20
16654 „ „ <i>chamois u. aurorafarb. Nüanc.</i> , 1000 Korn Mk. —,60	20	SW Canna ,	
16656 „ „ <i>weisse</i> <i>Nüancen</i> 1000 Korn Mk. —,60	20	16846 <i>variegata</i> , neu! . . . 20 Gr. Mk. —,80	20
16660 „ „ <i>gelbe</i> <i>Nüancen</i> 1000 Korn Mk. —,60	20	16850 gemischt in vielen Sorten 20 Gr. Mk. —,30, 20 K.	10
16662 „ „ <i>marmorata</i>	40	16860 <i>Crozy's</i> <i>neue niedrige grossblumige Varietäten</i> , gemischt 20 Gr. Mk. —,40, 10 Korn	15
16668 „ „ <i>in gemischten Farben</i> , 1000 Korn Mk. —,60	20	16880 <i>BW Carica Papaya</i> , Melonenbaum, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn	15
16670 „ „ <i>fl. pleno</i> , <i>beste</i> , <i>stark gefüllte</i> , in vielen Farben gemischt, 1000 Korn Mk. 2,—	30	<i>Centaurea candidissima</i> , s. Stauden.	
16672 <i>Erfordia</i> , <i>prachtvolle Teppichpflanze</i> , 1000 Korn Mk. 1,—	20	16914 <i>SK Chrysanthemum frutescens</i> (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —,70	15
16673 „ <i>gracilis</i> <i>Brillant</i>	20	16916 „ „ <i>indicum grandif. fl. pl.</i> (Anthemis-), Winter-Aster, <i>grossbl.</i> , schönste gefüllte Varietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,—	40
16676 „ <i>metallica</i> , <i>Blatt-Begonia</i> mit metallglänzenden Blättern . . . 1000 Korn Mk. 1,50	40	16920 „ „ <i>ind. Pompon</i> , gemischt . . . 20 „ 6,50	30
		16922 „ „ <i>japonicum</i> , <i>japanes.</i> , gemischt, 20 Gr. Mk. 10,—	50
		16930 <i>BK Cineraria hybrida</i> , extra 20 Gr. Mk. 10,—	50
		16936 <i>BK</i> „ „ „ <i>grandiflora</i> , extra grossblumig, prachtvoll 1 Gr. Mk. 3,—	40
		16940 „ „ „ <i>nana</i> , <i>Zwerg-</i> , <i>grossbl.</i> 1 Gr. Mk. 4,—	30
		16944 „ „ „ <i>plenissima</i> , mit dicht-gefüllten Blumen, extra, 1 Gr. Mk. 3,50	50
		16946 „ „ „ <i>radiata hybrida</i> Sternblumen <i>Cinerarie</i>	50
		16948 „ „ „ <i>maritima</i> , Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern . . . 20 Gr. Mk. —,40	10
		16962 † <i>K Chianthus Dampieri</i> (Sturts Pea), ganz prachtvoll . . . 20 Gr. Mk. 3,20	20
		16970 <i>BK</i> „ „ „ <i>punicus</i> , . . . 20 Gr. Mk. 1,90	20
		16976 <i>BW Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. 1,20	15
		16978 <i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,20 10 Früchte	30
		16982 <i>BW Coleus hybridus</i> , gemischt 5 Gr. Mk. 1,80	20
		<i>Cordylone</i> siehe <i>Dracaena</i> .	



Cineraria hybrida grandiflora.

S K Cyclamen,

16990	europaeum	5 Gr. Mk. 2,25, 50 Korn	25
16992	persicum, gemischt, 20 Gr. Mk. 8,—, 50 Korn		20
16998	" giganteum, grösstblumiges, s. Abb., gemischt 1000 K. Mk. 4,—, 50 Korn		30
17000	" giganteum sanguineum, leuchtend dunkelroth 100 Korn Mk. 2,50, 25 Korn		50
17002	" giganteum roseum superbum, 100 Korn Mk. 1,—, 25 Korn		20
17004	" " weiss mit rothem Auge, 100 Korn Mk. 1,—, 25 Korn		20
17008	" " Mont blanc, reinweiss . 25 Korn		20
17010	" " Rokoko . 100 Korn Mk. 4,—, 20 Korn		100



16998 Cyclamen persicum giganteum.

S K Cyperus, siehe Wasserpflanzen.

17030	BK Datura arborea 20 Gr. Mk. 5,50, 10 Korn	15
17048	BW Dracaena (Cordylina) australis, in Beeren 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn	20
17048	" Draco 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn	25
17062	" indivisa (superbiens), 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn	20
17066	" latifolia rosea, 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn	20
17080	" Veitchi, 20 Gr. Mk. —,70, 100 Korn	20
	Echeveria siehe Succulenten.	
17082	BK Epacris hybrida, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten, 1000 K. Mk. 3,60, 100 K.	40
17084	S Erythrina crista galli 100K. 2,40, 10 Korn	30
17088	BK Eucalyptus globulus, Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blatt-pflanze 20 Gr. Mk. 1,80	20
	Euphorbia siehe Succulenten.	
17110	SK Fragaria indica, indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1,—	15
17114	W Franciscea eximia, 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn	15

1 Prt.
Pf.

17127	Fuchsia corymbiflora hybrida, neueste grossblumige, einfache u. gefüllte, gemischt 1000 S. Mk. 7,50, 25 S.	25
17128	" procumbens, hübsche Ampelpfl., 1000 Korn Mk. 1,60, 50 Korn	20
17184	Gesneria hybrida, prachtv. Misch., 10,000 Korn Mk. 2,60, 500 .	20

† W Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

17142	erecta, mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn	40
17152	crassifolia, feinste Mischung, 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn	30
17157	Defiance, leuchtend scharlachroth, prächig 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn	50



17159	Königin Victoria, neu	70
17161	gigantea, Riesen-Gloxinia Neu	60
17174	Kaiser Friedrich, leuchtend scharlachroth mit reinweissem Rand, 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn	50
17176	Kaiser Wilhelm, Schlund blau mit reinweissem Rand . 1 Gr. Mk. 5,50, 500 Korn	40
17180	grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt, 1 Gr. Mk. 3,80, 500 Korn	30
17188	BK Gossypium herbaceum Sea Island Cotton, Baumwolle . . 20 Gr. Mk. —,80	10
17194	BK Grevillea robusta 20 Gr. Mk. 1,80	20
17208	SK Heliotropium Anna Turell	20
17212	" " Boule de neige	20
17216	" " Roi des Noirs	20
17220	" " gemischt 20 Gr. Mk. 3,—	20
17238	BW Hibiscus mutabilis, 20 Gr. Mk. 1,40, 50 Korn	20
17240	" " f.p.l. 20 2,20, 50	40
17246	" " rosa sinensis, prachtvolle Farben gemischt, 100 Korn Mk. 1,60 10 Korn	20
17264	S Impatiens Sultan. 100 "	15
17280	BW Lantana hybrida, gemischt, 20 Gr. Mk. —,40	20
17294	K Lavatera arborea variegata, 20 Gr. Mk. 1,—	15
17804	Lophospermum s. Sommergewächse. Lotus peliorhynchus, s. Abb., reizende Ampelpflanze mit graugrünen, feinen Blättern und orangeroten Blumen . 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn Mk. —,25	
17306	S Medeola asparagoides, Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —,70	15
17308	" " myrtifolia 100 Korn Mk. 3,—, 20 Korn	75
17318	BK Melaleuca parviflora	20
17322	Metrosideros (Callistemon) gemischt, 20 Gr. Mk. 1,80	20
17328	SW Mimosa pudica, siehe Sommergewächse. Musa Ensete, 100 Korn Mk. 3,—, 5 Korn	20
17328	" " religiosa (Fetisch-Banane) 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn	25
17332	† W Nertera depressa, Miniaturpflanze mit rothen Früchten, 1000 K. Mk. 2,40, 100 K. Mk. —,40, 25 K.	15
17348	BW Passiflora coerulea . 20 Gr. Mk. —,80	15
17366	BK Pelargonium, engl. grossblumige Prachtsorten, gemischt, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	30
17370	BK " " Odier'sche oder fünffleckige Prachtsorten, gemischt, 100 K. Mk. 2,60, 10 K.	30

		1 Pft.			1 Pft.
17874 BA	Pelargonium Diadematum , schönste Prachtsorten gemischt, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	30	17504 SW	Rivinia humilis , m. roth. Beeren 25 Korn	10
17876 BA	" Fancy oder Fantasie , extra, schönste Prachtsorten gemischt, 100 Korn Mk. 3,20, 10 Korn	30	17514 BK	Salvia patens , 100 Korn Mk. 1,—, 25 K.	30
17878	" zonale oder Scarlet , gemischt, 20 Gr. Mk.—, 70, 100 Korn	15	17520 BW	Solanum capsicastrum nanum , schöne Marktpflanze mit feurig-rothen Früchten, 20 Gr. Mk.—, 40	15
17879	" f. pl. , 100 Korn Mk. 1,80, 10 Korn	20	17526	" Hendersoni , schöne Topfpflanze mit vielen orangeröthen Früchten bedeckt, 20 Gr. Mk.—, 50	15
17406 BK	Polygala grandiflora superba 20 Korn	15	17546	" robustum , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1,40	20
BK Primula chinensis fimbriata			17568 W	Streptocarpus hybr. grdf. , gemischt 500 Korn	20
17412	alba , gefranste weisse, 1000 K. Mk. 3,50, 100 K.	40	17570 BK	Swainsonia in sehr schöner Mischung 50 Korn	20
17434	occinea (atrosanguinea) , 1000 K. Mk. 4,—, 50	25	17594 W	Torenia-Bailloni , goldgelb mit braunen Flecken, 2 Gr. Mk. 3,—, 500 Korn	30
17438	punctata elegantissima , extra, dunkel-carmois in mit weiss punktiert, 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20	17595 B	" Fournieri (edentula) , hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken, 20 Gr. Mk. 3,80	40
17440	kermesina splend. 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	20	17608 SW	Tydaea hybrida 10000 K. Mk. 2,60, 500 K.	20
17444	flicifolia (macrophylla) kermesina , 1000 K. Mk. 4,50, 50	30	17612 SA	Verbena triphylla (citrodora) , 20 Gr. Mk. 2,—	20
17456	alba , 1000 K. Mk. 4,50, 50	30	17618	Veronica hybrida , gemischt, 20 Gr. Mk. 1,40	20
17466	Prachtmischung , 1000 K. Mk. 3,50, 50	20	17620 BW	Vinca rosea , schönes Sinngrün, 20 Gr. Mk. 1,—	15
17480	alba f. pleno , 100 " —, 50, 20	20	17622	" alba , weisses, 20 " —, 1,—	20
17484	kermesina f. pleno 100 " —, 1,—, 20	25	17626 BK	Wigandia caracasana , Blattpflanze	20
17488	Primula chin. f. pl. , gefüllte gemischt 1000 Korn Mk. 6,—, 100 Korn Mk. 1,60, 100	20	17640	Yucca siehe Succulenten	
17500	Rhodochiton volubile , K. 1000 Mk. 1,60, 100	20	17642	Sortiment Topfgewächse in 12 Sort. Mk. 2,50	
17500	Richardia albo maculata , buntblattrige Calla, 100 Korn Mk. —, 60, 20 Korn	15			

Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Cultur-anweisung gratis bei.

Cacteen.		100 Korn Mk.	10 Korn Mk.	Cereus (Fortsetzung).		100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000	Anhalonium (Ariocarpus) fissuratum	1,—	—,15	18078	Thurberi	—,50	—,10
18001	" Jourdanianum	1,80	—,20	18080	tortuosus	—,70	—,10
18002	" Lewini	1,80	—,20	18082	triangularis	—,70	—,10
18004	" prismaticum	1,—	—,15	18083	validus	—,80	—,10
18006	" Williamsi	1,50	—,20	18085	gemischt	—,20	—,10
Cereus				18086	Sortiment in 10 Sorten à 10 K. Mk. —,80		
18014	atropurpureus	—,70	—,10	Echinocactus			
18015	Baumanni	—,80	—,10	18091	albatus	1,80	—,20
18016	Bonplandi	—,50	—,10	18092	bicolor	1,—	—,15
18016a	candicans	—,50	—,10	18095	Buchheimianus , Haage jr.	1,50	—,20
18020	Coryne	1,—	—,15	18096	californicus (viridescens)	40	—,10
18022	eburneus	—,50	—,10	18103	coptonogonus	1,50	—,25
18029	geometrizans	—,70	—,10	18104	cornigerus	—,90	—,10
				18106	flavispinus	—,70	—,10
				18106a	crispatus	—,70	—,10
				18107	Cumingii	—,80	—,10
				18113	cylindraceus (Leopoldi)	—,50	—,10
				18115	denudatus	1,50	—,20
				18118	" var. intermedia	1,50	—,20
				18117	" paraguayensis , Haage jr., neu	1,50	—,20
				18117a	" Brünnowiana , Haage jr., neu, siehe Abbildung	2,—	—,30



18042 **Cereus giganteus**.
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanze.

18042	giganteus	—,30	—,10
18043	grandiflorus	—,70	—,10
18044	Greggii	2,—	—,25
18046	guamosus	—,50	—,10
18048	Hankeanus	—,50	—,10
18049	Jamacaru	—,30	—,10
18052	" var. glauca	—,40	—,10
18053	marginatus	—,70	—,10
18056	Martini	—,70	—,10
18058	nycticalus	—,70	—,10
18059	paraguayensis , Haage jr., neu	1,20	—,15
18061	peruvianus	—,30	—,10
18064	rhodoleucanthus	—,70	—,10
18065	Spachianus	1,—	—,15
18070	speciosissimus	—,70	—,10
18074	subrepandus	—,30	—,10
18076	tetragonus	—,70	—,10



18117a **Echinocactus denudatus var. Brünnowiana**
Haage jr., neu.

Echinocactus (Fortsetzung)

	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18119 Emory	—,60	—,10
18122 gibbosus	—,70	—,10
18123 gracillimus	2,50	—,30
18129 Grahianus, Haage jr.	—,70	—,10
18129a Grossei	—,70	—,10
18134 heterochromus	—,80	—,10
18135 hexaedrophorus	—,70	—,10
18136 horizontalionius	—,80	—,10
18142 ingens	—,80	—,10
18142a Salsiliensis	—,80	—,10
18142b Vismaga	—,80	—,10
18146 Le Contei	—,20	—,10
18150 longihamatus	—,60	—,10
18152 minusculus	—,70	—,10
18153 mammulosus	—,70	—,10
18153a Monvillei	1,20	—,20
18154 multicostatus	—,70	—,10
18155 multiflorus	—,70	—,10
18153a myriostigma (Astrophytum)	1,20	—,20
18156b nigripinus	—,70	—,10
18157 obvallatus	—,70	—,10
18158 Orcutti	—,80	—,10
18159 ornatus (Astrophytum)	2,--	—,30
18160 Ottonis	—,60	—,10
18160a var. brasiliensis, Haage jr.	—,80	—,10
18161 " paraguayensis, Haage jr.	—,80	—,10
18161a tenuispina	1,--	—,10
18163 Peninsulæ	1,20	—,15
18167 pilosus (Steinheil)	—,60	—,10
18168 polycephalus	1,--	—,15
18172 pumilus	—,60	—,10
18172a gracillima	—,60	—,10
18174 recurvus (spiralis)	—,70	—,10
18177 Scheerii	—,70	—,10
18178 Schilinzkyanus, Haage jr.	1,--	—,15
18179 Schumannianus	—,40	—,10
18180 setispinus (Cuchettianus)	—,50	—,10
18182a submammulosus	—,70	—,10
18182b tabularis	—,70	—,10
18184 texensis	—,70	—,10
tortuosus, s. Ottonis tort.	1,80	—,25
18187 turbiniformis	—,80	—,10
18188 uncinatus	—,80	—,15
18189 unguispinus	—,80	—,10
18192 viridescens	—,80	—,10
Williamsi, s. Anhalon. Will.	—,80	—,10
18196 Wislizeni	—,30	—,10
18198 Gemischt	—,30	—,10
18199 1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk.	—,80	—,10
18200 1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk.	3,--	—,10
18202 1 Sortiment in 50 Sorten, à 10 K. Mk.	7,50	—,10

Echinocereus

	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18212 Berlandieri	—,60	—,10
18216 chloranthus	—,70	—,10
18218 cinerascens	—,80	—,10
18223 ctenoides	—,50	—,10
18224 dasyacanthus	—,70	—,10
18226 Engelmanni	—,80	—,10
18227 enneacanthus	—,70	—,10
18228 Fendleri	—,80	—,10
18235 pectinatus	—,70	—,10
18237 " var. caespitosa	—,50	—,10
18238 " rigidissima, Regenbogenactus	—,50	—,10
18241 phoeniceus	—,70	—,10
18245 procumbens	—,50	—,10



18238 Echinocereus rigidissimus.

	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18247 Salm-Dyckianus	—,80	—,15
18252 tuberosus	1,20	—,15
18253 viridiflorus	—,60	—,10
18254 Gemischt	—,40	—,10
18260 1 Sortiment in 10 Sorten à 10 K. Mk.	—,80	—,10

Echinopsis

	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18272 campylacantha	—,60	—,15
18274 Decaisneana	—,60	—,15
18274a Droegeana	—,60	—,15
18275 Duvalli	—,40	—,10
18278 Eyriesii	—,40	—,10
18280 " var. rosea striata	—,50	—,15
18280a Fischeri	—,40	—,10
18280b gemmata	—,40	—,10
18281 imbricata	—,50	—,15
18282 Lagermanni	—,40	—,10
18285 multiplex	—,40	—,10
18286 " var. Mulleri	—,60	—,15
18287 " speciosa	—,60	—,15
18290 nigerima	—,40	—,10
18291 oxygonia	—,40	—,10
18295 rhodotricha	—,60	—,15
18296 Rohlandi	—,40	—,10
18297 " var. speciosa	—,60	—,15
18298 Schelhasii	—,40	—,10
18298a spec. Paraguay	—,40	—,10
18299 tephracantha	—,40	—,10
18300 tricolor	—,50	—,15
18302 triumphans f. pl.	—,60	—,15
18304 tubiflora var. grandif.	—,40	—,10
18305 " var. rosea	—,40	—,10
18306 " nigrispina	—,40	—,10
18308 turbinata	—,40	—,10
18310 Wilkeni	—,60	—,15
18314 Zuccariniana, weiss.	—,40	—,10
18320 Gemischt	—,40	—,10
18321 Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt	—,80	—,10
18322 1 Sortiment in 10 Sorten à 20 K. Mk.	—,80	10 K.
18340 Epiphyllum Makoyanum	2,--	—,25
18341 Gartneri	2,--	—,25
18342 " truncatum, gemischt	1,--	—,15

Mamillaria

	20 K.
18358 bicolor	—,40
18360 Bocasana	—,40
18363 candida (sphaerot. Humb.)	—,40
18365 Caput Medusae	—,40
18365 Caretti	—,40
18369a carnea	—,40
18370 Celsiana	—,40
18372 centricirrha	—,40
18373 " var. Hopferiana	—,40
18374 " divergens	—,40
18375 " Krameri	—,40
18376 " magnimamma	—,40
18377 " macrothela	—,40
18378 recurva	—,40
18380 conimamma	—,60
18384 cornifera	—,40
18389 decipiens	1,20
18393 dolichocentra	—,60
18394 Donati	—,60
18395 Ehrenbergi	—,60
18396 elegans	—,40
18397 elephanitidens	—,60
18398 elongata	—,60
18399 eriacantha	—,60
18404 formosa	—,50
18411 gigantea	—,50
18416 Goodridgei	—,40
18418 Grahami	—,40
18419 Haageana	—,50
18420 Heyderi	—,50
18421 " var. applanata	—,50
18427 Karwinskiana	—,50
18431 Leona	—,50
18432 Lesaunieri (Lassomeri)	—,40
18445 melacantha	—,60
18447 micromeris	—,60
18448 Greggii	—,60
18450 missouriensis	—,60
18455 mutabilis	—,60
18459 obscura	—,60
18470 Parkinsonii	1,--
18478 plumosa	1,--
18478 polyedra	—,50
18479 polythela	—,40
18481 pusilla	—,50
18486 radians	—,50
18487 " var. echinus	—,50
18488 radiosa	—,50
18492 recurvata	—,50
18494 rhodantha	—,50
18495 " var. Pfeifferi	—,50
18496 " rubra	—,70
18498 Schelhasii	—,50
18504 sempervivi	—,60
18508 spinosissima	—,60
18509 sphacelata	—,50
18510 strobiliformis	—,50

Mamillaria (Fortsetzung).

18526	uncinata	100	20
18529	Wildiana	Korn	Korn
18542	Gemischt	Mk.	Mk.
18544	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 K.	—,50	—,10
18550	Ein Sortiment in 25 Sorten à 20 K.	—,60	—,15
18552	Ein Sortiment in 50 Sorten à 20 K.	—,40	—,10
18560	Melocactus communis	—,80	—,30

Opuntia.

18571	brasiliensis	—,50	—,15
18572	camanchica	—,50	—,15
18573	coccinea	—,50	—,15
18584	ficus indica	—,40	—,10
18590	glaucophylla	—,60	—,15
18591	imbricata	—,60	—,15
18594	Labourelana	—,50	—,10
18608	macrorrhiza	—,50	—,10
18604	macrophylla	—,50	—,10
18606	maxima	—,40	—,10
18606a	mesacantha	—,50	—,10
18606	missouriensis	—,50	—,10
18606a	" albisipina	—,50	—,10
18607	occidentalis	—,50	—,10
18608	phaeacantha major	—,50	—,10
18612	polyantha	—,50	—,10
18614	pseudo Tuna	—,50	—,10
18616	Rafinesquiana	—,40	—,10
18618	robusta	—,50	—,10
18619	spinulosa	—,50	—,10
18619a	spirocentra	—,50	—,10
18620	streptacantha	—,50	—,10
18620a	stricta	—,50	—,10
18621	texana	—,50	—,10
18622	tomentosa	—,40	—,10
18624	Tuna, 4 Varietäten	—,50	—,10
18626	vulgaris	—,40	—,10
18627	Gemischt	—,50	—,10
18628	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,—	—,50	—,10
18629	Peireskia aculeata	1,20	—,30
18630	Pelecyphora asselliformis	—,80	—,20
18632	Phyllocactus Ackermanni	—,80	—,10
18633	" hybridus	—,80	—,20
18634	" alatus (Deutsche Kaiserin)	—,60	—,15
18635	" var. Feuerroth	—,60	—,15
18639	crenatus	—,80	—,20
18641	splendens	—,60	—,15
18642	Cooperi	—,60	—,15
18647	hybr. Anna Brunnov	—,50	—,15
18648	Feasti	—,60	—,15
18651	Kampmanni	—,60	—,15
18652	kermesinus magnus	—,60	—,15
18654	Loudoni	—,80	—,20
18655	Moewesii	—,70	—,20
18656	phyllanthoides	—,80	—,20
18657	Wrayi	—,60	—,15
18657a	Gemischt	—,30	—,10
18657b	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 K.	—,50	—,10
18658	Neue grossblum. franz. Hybriden, gemischt	—,40	—,10

18660 Neue grossbl., deutsche Hybriden aus der Johann Nicolaischen Sammlung in den prachtvollsten Farbenspielen, Blumen bis 30 cm Durchmesser in 100 Sorten.

18661	Ein Sortiment in 10 Sorten à 10 Korn Mk. 1,—	—,10
18662	" " " 25 " " " Mk. 2,—	—,20
18663	" " " 50 " " " Mk. 4,—	—,40
18664	Alle 100 Sorten à 10 Korn	Mk. 7,50
18665	Neue grossblumige Hybriden, gemischt, 1000 Korn Mk. 8,—, 100 Korn Mk. 1,—, 10 Korn Mk. —,15	—,15

18668	Pilocerens albispinus	1,20	—,15
18670	" exrens	1,50	—,20
18672	" giganteus	—,80	—,10
18676	" Houlettianus	—,70	—,10
18688	Gemischt	—,50	—,10
18684	Cacteen alle Class. gemischt	—,30	—,10

18685	Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 300 Sort. Mk. 30,—	—,30
18686	Ein Sort. Cacteen 200 Sort. aus allen Cl. Mk. 20,—	—,20
18687	Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 100 Sort. Mk. 10,—	—,10
18688	Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 50 Sort. Mk. 4,—	—,40
18689	Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 25 Sort. Mk. 1,50	—,15
18690	Ein Sort. Cacteen aus allen Cl. in 10 Sort. Mk. —,60	—,60

Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge auf Wunsch eine Kulturanweisung gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit K bezeichneten sind für Kalthaus, W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

K Agave

18700	americana	—,30	—,10
18702	" fol. var.	—,40	—,15
18703	angustissima	2,50	—,60
18707	applanata	—,60	—,15
18709	Besseriana	—,50	—,15
18713	coerulescens	—,25	—,10
18716	dasyliroides	—,60	—,15
18722	densiflora	—,40	—,10
18728	filifera	—,60	—,15
18731	Franzosini	—,50	—,15
18734	Ghiesbreghtii	—,25	—,10
18738	Gilbeyi	1,50	—,40
18741	horrida	—,40	—,15
18743	Ixtli	—,25	—,10
18746	Kerchovei	—,40	—,15
18747	lophanta	—,40	—,15
18748	lurida	—,30	—,10
18750	maculata	—,70	—,15
18755	mexicana	—,60	—,15
18754	microacantha	—,60	—,15
18760	polyacantha	—,50	—,15
18761	Poselgeriana	—,50	—,15
18762	Rovelliana	—,50	—,15
18763	rupicola	—,80	—,20
18764	Salmiana	—,40	—,20
18767	Sartori	—,80	—,20
18768	spectabilis	—,50	—,15
18769	stenophylla	—,40	—,15
18770	Sternnei, neu	1,—	—,15
18772	Tampico	—,50	—,15
18773	utahensis	—,40	—,15
18774	univittata	—,40	—,15
18775	Victoria Reginae	—,80	—,20
18777	vivipara	—,60	—,15
18778	xalapensis	—,40	—,15
18779	xylinaantha	—,40	—,15
18781	Schönste Varietät. gemischt	—,30	—,10
18782	Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—		
18783	Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50		

K Aloe

18792	arborescens, 18796 Baumi, 18808 dichotoma, 18814 ferox, 18820 Hanburyana, 18829 Lingua, 18830 macrocarpa, 18832 spec. nova v. Transvaal, 18834 Parryi, 18841 pulchra, 18842 Salmodyckiana, 18846 Saponaria, 18850 Saponaria var. picta, 18852 Schimperii, 18853 spec. Süd Angola, 18854 striata, 18856 suberecta, 18861 sulcata, 18862 supralaevia, jede 100 K. Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30	—,30
18874	Gemischt	100
18877	Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,50	—,10



18814 Aloe ferox.

18887	K Cotyledon macranthum	50 Korn Mk. —,25
18888	" nodulosum	50 " " —,20
18889	" quitense	50 " " —,20
18890	K Crassula glomerata	50 " " —,30
18891	" lactea	50 " " —,20
18891a	" Schmidtii	50 " " —,15
18891b	" species nova	50 " " —,25

Aloe (Fortsetzung).

18892	<i>K Dasylirion acrotiche</i>	1000	K. Mk. 3,—	50 Korn Mk. —,15
18892a	" <i>glaucophyllum</i>	1000	" 2,50, 50	" —,30
18892b	" <i>gracile</i>	1000	" 5,—, 20	" —,20
18892c	" <i>juncifolium</i>	1000	" 5,—, 20	" —,20
18893	" <i>longifolium</i>	1000	" 5,—, 20	" —,20
18893a	" <i>Wheelerie</i>	1000	" 2,—, 20	" —,15
18896	<i>K Dyckia regalis</i>	100	K. Mk. —,20, 20	" —,10
18899	" <i>sulphurea</i>	100	" —,20, 20	" —,10

K Echeveria

18901	<i>agavoides</i>	1000	K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,25	
18902	<i>bracteosa</i>	1000	" 2,50, 50	" —,10
18911	<i>Desmetiana</i>	1000	" 5,—, 20	" —,20
18915	<i>glauca</i>	1000	" —,50, 20	" —,15
18917	<i>globosa</i>	1000	" —,50, 20	" —,15
18918	<i>Grusoni</i>	1000	" 1,20, 20	" —,30
18919	<i>imbricata</i>	1000	" —,60, 20	" —,15
18919a	<i>macrophylla</i>	1000	" 5,—, 20	" —,20
18919b	<i>magnifica</i>	1000	" —,70, 20	" —,20
18920	<i>metallica</i>	1000	" 5,—, 50	" —,30
18923	<i>pubescens</i>	1000	" —,30, 20	" —,10
18925	<i>Purpusi, neu</i>	1000	" 2,—, 50	" —,20
18926	<i>retusa florib.</i>	1000	" —,50, 50	" —,40
18934	<i>Scheideckeri</i>	1000	" 5,—, 100	" —,60
18936	<i>secunda</i>	1000	" 2,—, 50	" —,15
18938	" <i>glauca, s. Abb.</i>	1000	" 2,—, 50	" —,15
18938a	<i>Uhinki</i>	1000	" —,20	" —,15
18939	<i>valida</i>	1000	" —,50	" —,25
18940	Mischung der schönsten Sorten,	1000	K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15	



18938 Echeveria secunda glauca.

K Euphorbia

18942	<i>balsamifera</i> , 18945 <i>canariensis</i> , 18947 <i>Characias</i> , <i>Regis jubae</i>	jede 100	K. Mk. 1,50, 10 K. Mk. —,20	
18986	<i>pulcherrima</i>	100	K. Mk. 3,—, 10 K. Mk. —,40	
18987	Gemischt	100	" 1,—, 10	" —,20

K Gasteria

19000	<i>decipiens</i> , 19007 <i>obtusifolia</i> , 19010 <i>trigona</i>	jede 100	K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,20	
19042	Gemischt	100	" —,30, 20	" —,20

K Haworthia

19054	<i>margaritifera</i> , 19062 <i>rugosa</i> , 19064 <i>rigida</i>	jede 100	K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25	
19068	Gemischt	100	" 1,80, 20	" —,20

K Kalanchoe

19070	<i>carnea</i> , 19072 <i>crenata</i> , 19073 <i>flammea</i> , 19074 <i>glaucescens</i> , 19075 <i>grandiflora</i> , 19076 <i>hirta</i> , 19077 <i>integerima</i> , 19078 <i>Petitiana</i> , 19079 <i>pubescens</i> , 19081 <i>thyrsiflora</i>	jede 100	Korn Mk. —,20,	
-------	---	----------	----------------	--

K Mesembrianthemum

19065	<i>adscendens</i> , 19067 <i>album</i> , 19068 <i>bicolor</i> , 19103 <i>canadensis</i> , 19105 <i>coccineum</i> , 19107 <i>cordifolium</i> , 19110 <i>cordifolium</i> , 19114 <i>cruciatum</i> , 19116 <i>curvifolium</i> , 19122 <i>Eckloni</i> , 19126 <i>elegans</i> , 19129 <i>flamentosum</i> , 19143 <i>lepidum</i> , 19144 <i>linguaeforme</i> , 19157 <i>pinuatifidum</i> , 19160 <i>rhomboideum</i> , 19175 <i>scabrum roseum</i> , 19177 <i>splendens</i> , 19178 <i>subincanum</i> , 19180 <i>tigrinum</i> , 50 Korn 25 Pf., 19181 <i>uncinatum</i> , 19182 <i>vaginatum</i> , 19183 <i>violaceum</i> .			
19180	<i>Mesembrianthemum tigrinum</i> .			



19184	Obige Sorten jede 1000	K. Mk. 3,—, à Port. Mk. —,20		
19186	Gemischt	5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15		
19189	<i>truncatellum</i> (Dinter) sehr selten	100 Korn 1,—, 20 Korn —,25		
19190	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 1 Port. Mk. 1,20		
19194	<i>Pincenectitia tuberculata</i> ,	100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,30		
19196	<i>Roechea falcata</i>	1000 " 1,25, 200 " —,30		
19197	" <i>odorata</i>	1000 " 1,80, 100 " —,25		

Sedum

19240	<i>Acre</i> , 19244 <i>Aizoon</i> , 19248 <i>album</i> , 19250 <i>altissim.</i> , 19252 <i>anglicum</i> , 19254 <i>atrosanguineum</i> , 19256 <i>Brauni</i> , 19259 <i>Fabaria</i> , 19259a <i>hispanicum</i> , 19260 <i>hybridum</i> , 19262 <i>kamtschaticum</i> , 19263 <i>Maximowiczii</i> , 19274 <i>reflexum</i> , 19279 <i>Sempervivum</i> , 19282 <i>spurium</i> , 19284 <i>spurium splend.</i> , 19286 <i>Wallichianum</i>			
		jede à Port. Mk. —,20		
19290	Obige Sorten gemischt	" " " —,10		

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.

19292	<i>acuminatum</i> , 19300 <i>K aureum</i> (Grenovia), 19301 <i>K barbatum</i> , 19304 <i>Boutignianum</i> , 19305 <i>Brauni</i> , 19306 <i>K canariense</i> , 19308 <i>K cholo-chrysum</i> , 19309 <i>colchicum</i> , 19314 <i>Funkii</i> , 19315 <i>glaucum</i> , 19316 <i>globiferum</i> , 19317 <i>Hausmanni</i> , 19318 <i>hirtum</i> , 19324 <i>K marginatum</i> , 19325 <i>Moggridgei</i> , 19326a <i>patens</i> , 19326 <i>piliferum</i> , 19327 <i>pyrenaicum</i> , 19328 <i>Reginae Amaliae</i> , 19329 <i>Scherzerianum</i> , 19330 <i>spec</i> (Siebenbürgen), 19334 <i>Schmittspahni</i> , 19340 <i>K tabulaeforme</i> , 19341 <i>tectorum</i> , 19345 <i>tolomiticum</i> , 19346 <i>tomentosum</i> , 19348 <i>triste</i> , 19353 <i>violaceum Blasii</i> , 19354 <i>virescens</i> , 19355 <i>Webbi</i> , 19356 <i>Wulfenii</i> , 19357 <i>Youngianum</i>			
		jede à Port. Mk. —,15		
19358	Obige Sorten gemischt	" " " —,50		

K Stapelia

19363	<i>atropurpurea</i> , 19366 <i>Hanburiana</i> , 19397 <i>planifolia</i> , 19398 <i>purpurea</i> , 19400 <i>quinquenervis</i> , 19402 <i>rufescens</i> , 19404 <i>tigrina</i> , 19407 <i>trifida</i> , 19408 <i>umbellata</i> , 19411 <i>valegata</i> , 19415 <i>zebrina</i>	jede 10	Korn Mk. —,20	
19420	Gemischt	100 Korn	Mk. 1,—, 10 Korn Mk. —,15	
19421	<i>Umbilicus deflexus</i> , 19422 <i>gladiatus giganteus</i> , 19423 <i>patens</i> .			
19430	<i>Umbilicus Semenowi</i>		Port. Mk. —,20	

K Yucca

19440	<i>aloefolia</i>	20 Gr. Mk. —,20	Port. Mk. —,10	
19442	" <i>tol. varieg.</i>	20 " —,40	" " —,20	
19443	" <i>tricolor</i>	20 " —,40	" " —,30	
19444	<i>angustifolia</i>	20 " 1,40	" " —,20	
19446	<i>baccata</i>	20 " 1,80	" " —,20	
19447	<i>brevifolia</i>	20 " 5,—	" " —,30	
19448	<i>canaliculata</i>	20 " 1,80	" " —,20	
19454	<i>filamentosa</i>	20 " 1,40	" " —,20	
19458	<i>gloriosa, prächtig</i>	20 " 2,60	" " —,30	
19462	<i>quadricolor</i>	20 " 1,—	" " —,20	
19476	<i>Whippleyi</i>	20 " 2,40	" " —,20	
19480	Gemischt	20 " 1,—	" " —,20	

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

19490	<i>Alisma lanceolatum</i> , 19494 <i>Alisma plantago</i> , 19496 <i>Calla aethiopica</i> , 19498 <i>Carex pseudo-cyperus</i> , 19500 <i>Carex echinata</i> , 19502 <i>Carex muricata</i> , 19504 <i>Carex pendula</i> , 19508 <i>Cyperus alternifolius</i> , 19510 <i>C. flabelliformis</i> , 19512 <i>C. natalensis</i> , grosser pandanusartiger, 19514 <i>C. Papyrus</i> (Papierstande), 19518 <i>C. polycephalus</i> , . . . jede Port. Mk. —,20	
19524	<i>Nelumbium luteum</i>	5 Korn —,80
19526	" <i>speciosum</i>	5 " —,25
19528	<i>Nuphar lutea</i>	Port. —,20
19528	<i>Nymphaea alba</i>	50 Korn —,20
19534	" <i>coerulea</i> , blan	50 " —,30
19538	" <i>Lotus</i>	50 " —,20
19538	" <i>sanzibariensis</i> , gemischt	25 " —,30
19548	<i>Oryza sativa</i>	Port. —,10
19548	<i>Pontederia cordata</i>	" —,30
19550	<i>Sagittaria lancifolia</i>	" —,30
19556	<i>Scirpus natalensis</i>	" —,15
19560	<i>Typha angustifolia</i> , Kolbenrohr	" —,20
19562	" <i>latifolia</i> , breitblättriges	" —,15



Nymphaea Zanzibariensis.

Farrne.

Fouragères. — Pafránnnyok.

19576	<i>Adiantum</i> , 15 Sorten, 19585 <i>Alsophylla</i> , 4 Sorten, 19600 <i>Aspidium</i> , 20 Sorten, 19625 <i>Asplenium</i> , 8 Sorten, 19635 <i>Blechnum brasiliense</i> , 19650 <i>Cibodium</i> Schiedei, 19655 <i>Cyathea Dregel</i> , 19670 <i>Davallia dissecta</i> , 19670 <i>Dicksonia tenera</i> , 19680 <i>Gymnogramma</i> , 6 Sorten, 19694 <i>Lomaria Spicant</i> , 19720 <i>Nephrolepis</i> , 3 Sorten, 19730 <i>Onoclea sensibilis</i> , 19734 <i>Osmunda regalis</i> , 19755 <i>Platyserium grande</i> , 19762 <i>Polypodium</i> , 6 Sorten, 19784 <i>Polystichum</i> , 4 Sorten, 19790 <i>Pteris</i> , 10 Sorten, 19800 <i>Scolopendrium</i> , 4 Sorten, 19810 <i>Strutiopteris germanica</i> , 19820 <i>Todea barbara</i> , 19825 <i>Woodwardia</i> , 2 Sorten jede Port. Mk. —,30	
19828	<i>Baumfarrn</i>	1 starke Portion Mk. —,40
19830	<i>Gemischt</i>	1 " " —,30

Palmen-Samen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Coniferen. Fenyűfak.

19860	<i>Abies balsamea</i>	1 Ko. Mk. 14,—
19862	" <i>Nordmanniana</i>	1 " 6,—
19865	" <i>pectinata</i> (Weiss- oder Edelanne),	1 Ko. Mk. 2,50
19868	<i>Araucaria excelsa</i> ,	100 K. Mk. 6,—, 10 K. Mk. —,80
19870	<i>Cedrus Libani</i> , Cedar v. Liban, rein, Same,	1 Ko. Mk. 12,—
19872	<i>Cedrus atlant.</i> (argentea), Silber-Cedar, reiner Same	1 Ko. Mk. 12,—
19874	" <i>Deodara</i>	1 " 13,—
19876	<i>Cryptomeria elegans</i>	1 " 12,50
19900	" <i>japonica</i>	1 " 7,—
19930	<i>Cupressus Benhami</i>	1 Ko. Mk. 5,—
19956	" <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis), prachtvoll	1 Ko. Mk. 2,—
19972	" <i>sempervirens horizontalis</i> , gewöhnliche Cypressen	1 Ko. Mk. 2,—
19980	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburyia adiantifolia)	100 N. Mk. —,80, 10 N. Mk. —,15
19984	<i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wachholder	1 Ko. Mk. —,90
19988	" <i>Sabina</i> , Sadebaum	1 " 6,—
19990	" <i>virginiana</i> , rothe Cedar	1 " 2,—
20000	<i>Larix europaea</i> , Lerche	1 " 6,—
20010	<i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothanne	1 Ko. Mk. 3,80
20026	<i>Pinus Cembra</i> , Zürrbel-Kiefer	1 " 2,40
20030	" <i>Douglasii</i> (Pseudotsuga)	1 " 32,—
20031	" <i>excelsa</i>	1 " 32,—
20040	" <i>Laricio austriaca</i> (nigra), Schwarzföhre	1 Ko. Mk. 10,—
20062	" <i>montana</i> (Pumilio)	1 " 8,—
20074	" <i>Pinea</i> , Nusskiefer	1 " 1,80

20Gr.
Mk.

Coniferen (Fortsetzung).

20080	" <i>Pinaster</i> (maritima), Sternkiefer	1 Ko. Mk. 1,50
20090	" <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer	1 " 1,—
20094	" <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre,	1 Ko. Mk. 11,—
20116	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> , blätterabwerfende Cypressen	1 Ko. Mk. 2,60
20118	<i>Taxus baccata</i> , Taxus oder Eibenbaum,	1 Ko. Mk. 4,60
20120	<i>Thuja aurea</i> (Biota)	1 " 4,—
20126	" <i>gigantea</i> (Lobbi)	1 " 32,—
20130	" <i>occidentalis</i>	1 " 11,—
20136	" <i>orientalis</i> (Biota)	1 " 2,40
20150	<i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia)	1,70

20Gr.
Mk.

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

20158	<i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn),	100 Ko. Mk. 48,—
20160	" <i>Negundo</i> , virginia	100 " 60,—
20164	" <i>platanoides</i> , Spitz-	100 " 85,—
20168	" <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner,	100 Ko. Mk. 65,—
20188	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum,	100 Ko. Mk. 60,—
20172	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle,	100 Ko. Mk. 120,—
20186	<i>Ampelopsis</i> (Hedera) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein	4,—
20190	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstr.	3,50
20196	<i>Azalea pontica</i>	2,—
20204	<i>Berberis aquifolium</i>	4,50
20212	" <i>vulgaris</i> , in Beeren	1,80

1 Ko.
Mk.

Laubhölzer und Sträucher (Fortsetzung).

	1 Ko.	20 Gr.
Mk.	Mk.	
20218 <i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko. Mk. 120,—	1,40	—,10
20222 <i>Bignonia Catalpa</i> (<i>syringaeifolia</i>) . . .	2,—	—,15
20230 <i>Calycanthus floridus</i> (Gewürzstrauch)	10,—	—,40
20338 <i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum	4,—	—,20
20342 <i>Carpinus Betulus</i> , Hain-od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 115,—	1,30	—,15
20258 <i>Clematis viticella</i> . . .	3,—	—,20
20264 <i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche . . .	1,20	—,10
20276 <i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn, 100 Ko. M. 80	1,20	—,10
20280 „ <i>pyracantha</i> (<i>Mespilus</i>) . . .	3,—	—,20
20290 <i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte . . .	8,—	—,30
20292 „ <i>japonica</i> . . .	36,—	—,90
20300 <i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . .	2,40	—,15
20302 <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . .	12,—	—,40
20316 <i>Evonymus europaeus</i> . . .	3,60	—,20
20318 <i>Fraxinus excelsior</i> , Esche, 100 Ko. Mk. 42	7,—	—,10
20330 <i>Gleditsia triacanthos</i> , 100 Ko. Mk. 80	1,10	—,10
20334 <i>Glycine frutescens</i> . . .	5,50	—,30
20338 „ <i>sinensis</i> . . . 100 Korn Mk. 1,60	24,—	—,80
20348 <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt . . .	2,—	—,20
20352 „ <i>syriacus</i> fl. pleno . . .	3,40	—,20
20360 <i>Ilex aquifolium</i> , gem. Stechpalme Beeren	1,80	—,10
20364 „ <i>aquifolium</i> foliis variegatis . . .	5,60	—,20
20366 <i>Juglans nigra</i> . . . 100 Ko. Mk. 80,—	1,10	—,10
20380 <i>Koeleruteria paniculata</i> . . .	2,20	—,10
20382 <i>Laurus nobilis</i> (Lorbeerbaum) . . .	1,20	—,10
20384 <i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster, 100 Ko. Mk. 70,—	1,—	—,10
20390 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	2,20	—,10
20394 <i>Lonicera caprifolium</i> . . .	14,—	—,50
20400 <i>Magnolia grandiflora</i> . . .	7,50	—,30
20410 „ <i>Mahonia</i> siehe <i>Berberis</i> . . .		
20416 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . .	5,—	—,30
20418 „ <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . .	48,—	—,40
20420 <i>Paliurus aculeata</i> (<i>Christusdorn</i>), 100 Ko. Mk. 63,—	—,90	—,10
20438 <i>Paulownia imperialis</i> , schön . . .	2,20	—,20
20440 <i>Philadelphus coronarius</i> . . .	1,—	
20452 <i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikan. 100 Ko. Mk. 65,—	—,90	—,10
20456 „ <i>orientalis</i> , morgenländ. 100 Ko. Mk. 63.	—,90	—,10
20458 <i>Populus alba</i> (Silberpappel) . . .	4,50	—,20
20460 <i>Prunus damascena</i> , St. Julienpfäume . . .	1,40	—,10
20464 „ <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche . . .	2,50	—,10
20466 „ <i>Myrobalana</i> , Unterl. f. Zwerg-Obst	1,50	—,10

	1 Ko.	20 Gr.
Mk.	Mk.	
20488 <i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, vorzügl.	6,—	—,30
20490 „ <i>malus</i> , Apfelkerne, vorzügl. Qual.	4,70	—,20
20508 <i>Rhododendron ponticum</i> , pontische, gemischt . . .	—	1,10
20512 <i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch . . .	9,—	—,50
20518 <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 110,—	1,50	—,10
20518 <i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen . . . 100 Ko. Mk. 55,—	—,80	—,10
20526 <i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Hollunder	2,30	—,15
20536 <i>Sophora japonica</i> , japanesische . . .	2,—	—,15
20546 <i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnl. Vogelbeere, 100 Ko. Mk. 52,—	—,80	—,10
20552 <i>Spartium scoparium</i> , gemein. Besenstr.	1,50	—,10
20556 <i>Spiraea arisaefolia</i> . . .	—	1,80
20560 <i>Syringa vulgaris</i> , gem., reiner S. . .	11,—	—,40
20564 <i>Tilia argentea</i> (Silberlinde) . . .	3,60	—,15
20568 „ <i>europaea grandif.</i> (Sommerlinde) . . .	2,50	—,10
20590 <i>Ulex europaeus</i> , europ. Stechginster . . .	5,—	—,20
20598 <i>Viburnum Opulus</i> , gemeiner Schneeball . . .	2,—	—,15
20600 <i>Weigelia amabilis</i> , gemischt . 1 Port. (Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)	—,30	3,20

Auf Wunsch

stehe ich auch mit anderen, hier nicht aufgeführten Sorten zu Diensten.

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gyümölcs magvak)

	1 Ko.	20 Gr.
Mk.	Mk.	
20602 Brombeeren, beste Sorte gemischt . . .	7,—	—,30
20604 Erdbeeren, siehe Küchenkrauter . . .	—	1,—
20606 Heidelbeeren . . .	4,50	—,20
20610 Himbeeren, gemischte . . .	5,60	—,20
20612 Johannisbeeren, grössfr. rothe . . .	7,50	—,30
20616 „ grossfr. weisse . . .	8,—	—,30
20620 „ schwarze . . .	3,40	—,15
20622 „ gemischte . . .	14,—	—,50
20630 Stachelbeeren, engl. grossfr., gemischt . . .		



Neue riesenblumige Phyllocactus-Hybriden.

Beschreibung siehe Seite 57.

Vorrat 25000 Stück in 300 neuen Sorten 1- und mehrjähriger Pflanzen, in allen Preislagen abgebar.

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebel- und Knollengewächse.

Hagyma és gumós növények.

W bedeutet Warmhauspflanzen, K Kalthauspflanzen, F Freilandpflanzen im Sommer, welche im Winter in frostfreiem Raume überwintert werden müssen.



Arum sanctum (Schwarze Calla). St. 40 Pfg.



Calla Little Gem. St. 40 Pfg.

K Amaryllis formosissima (Sperkelia)	—,20
„ Tettau (robusta), dankbar blühend	1,75
„ purpurea (Vallota), schön	—,75
„ vittata, Prachtvarietät	—,75
K Arum sanctum, schwarze Calla a. Palästina.	—,40

Begonia, Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, sowie für Topfcultur, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

Begonia hybrida flore pleno, gefüllt	—,60
„ hybrida gigantea, in allen Farben	—,20

Calla.


K Calla aethiopica	—,40
„ Little Gem. Neu! (siehe Abbildung).	—,40

K Canna, grün- und rothblättrig	—,40
„ in schönem Rummel	—,20
„ neueste Crozy'sche grossblumige	—,30
Niedrige frühblühende grossbl. gladiolenblühige Canna 10 Sorten Mk. 3,—	—,40
Grossblumige orchideenblühige Prachtsorten (siehe Abbildung) 10 Sorten Mk. 4,—	—,50
Corydalis cava, bulbosa, weiss und lila	—,25
„ nobilis, prachtvoll	—,60
Crocasmia aurea (Tritonia aurea), prächtig	—,10
K Cyclamen europaeum, das einzige im freien Lande ausdauernde Alpenveilchen	—,20
„ persicum giganteum (univers.), mit Knospen in 4 Farben	—,60



Canna, orchideenblühige Prachtsorten. St. 50 Pfg.

F Edel-Cactus-Dahlien.



Edel-Cactus-Dahlien.

Gladiolus.

	1 St. Mk.
<i>Gladiolus Breuchleyensis</i> , prachtvoll roth	—,15
„ <i>gandavensis hybridus</i> , Prachtmischung	—,15
„ Prachtrommel	—,10
„ Lemoinel, neue grossfleckige	—,15
<i>Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora</i> , prachtvoll grossblumige Varietäten	—,30
<i>Haemanthus albiflos</i> , schöne weisse Blume	1,—
„ <i>coccineus</i>	1,50

W Himantophyllum (Clivia).

Grossblumige Hybriden	1 St. Mk. 2,— bis	10,—
<i>Hyacinthus candicans</i>	10 St. Mk.	—,75
<i>Iris germanica</i> , Schwertlilie		
25 Sorten	Mk. 4,—, 10 Sorten	Mk. 1,75
Mischung 100 St.	Mk. 5,—, 10 St.	Mk. —,60
„ Kaempferi, jap. Schwertlilie	10	4,—
„ <i>pumila alba</i> , weisse Zwergl.	10	3,—
„ <i>cinerea</i> , blassblau	10	1,20
„ <i>violacea</i> , dunkelblau	10	—,70
<i>Lilium auratum</i> , stärkste Zwiebeln		—,80
<i>Pancratium littorale</i> , prachtvoll weiss, grossbl.		—,50
<i>maritimum</i>		—,40
<i>Polyanthus tuberosa</i> fl. pl., Pearl-Tuberosen, gefüllte grossblumige		—,15
<i>Richardia alba maculata</i>		—,25
<i>Scilla maritima</i> die echte Meerzwiebel		—,60
<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> , prachtvolle Decorationspflanze		—,40
<i>Vallota purpurea</i> , s. <i>Amaryllis purpurea</i>		

Georginen.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen und englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen.

Von meinen nachstehenden neuen und neuesten Cactus-Dahlien versende ich von Mai ab kräftige junge Pflanzen in kleinen Töpfen durchwurzelt, die im Laufe des Sommers einen reichen Flor entwickeln.

Alle die hier angeführten Sorten sind reichblühend und tragen die Blumen auf straffen langen Stielen, vollkommen frei über dem Laube.

Landknollen können, wennes die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beige packt werden.

Aprikose, Alfred Vasey, Barbarossa, Beatrice, Brama, Britannia, Brunhilde, Captain Broad, Captain Lans, Chrysanthemum, Cornucopia, Countess of Lonsdale, Deutscher Kronprinz, Distinction, Emperor, Ethel, Exquisite, Firebrand, Gartenbaudirect, Geitner, Geiselher, Green's White, Goliath, Goethe, Herder, Hohenzollern, J. J. Crowe, Innovation, Island Queen, Juarez, Keyne's White, Krimhilde, La France, Leuchfeuer, Libelle, Loreley, Magnificent, Matchless, Mein Ideal, Märchen, Marie Service, Mstr. Carter Page, Mignon, Mrs. Peart, Neger-Fürst, Nibelungen, Night, Nymphaea, Octopus, Oda, Preciosa, Progenitor, Rozenhagen, Ranji, Rosea superba, Red Rover, Ruby, Rückert, Siegfried, Sindold, Sonnenstrahlen, Strahlenkrone, Standard Bearer, Triumph, True Friend, Uhland, Uncle Tom, Venus, Viola, Volker, William Cuthbertson, Wallace, Wieland, Zampa, Zaida.

Starke reichblühende Landknollen:

10 Sorten mit Namen meiner Wahl	Mk. 2,50
25 „ „ „ „ „ „	6,—
50 „ „ „ „ „ „	10,—
„ „ „ „ „ „	3 Stück 30
Wahl	Mk. 18,—
10 „ Stecklingspflanzen m. W.	Mk. 1,50
25 „ „ „ „ „ „	8,50



Tritoma Uvaria grandifl. St. 40 Pf

Topfgewächse — Zimmerpflanzen.

- Abutilon**, 5 Prachtsorten mit Namen
Agapanthus umbellatus, blau
Araucaria excelsa, Norfolktaune, prachtvoll.
 verschiedene Grössen Mk. 2,50, 4,—, 5,— 10,— bis
Aralia Sieboldi, schöne Zimmerpflanz-
Asparagus plumosus nanus
Sprengeri, schöne Ampelpflanze
Aspidistra elatior (Plectogyne), eine der besten
 Zimmerpflanzen
elator fol. variegatis, buntblättrig
Azalea indica (siehe Abbildung), beste Sorten mit
 Knospen
 „ *mollis*, prachtvolle Farbe, dankbar blühend
 „ *pontica*



Azalea indica. St. Mk. 1,50.

- Begonia hybrida** „Gloire de Lorraine“, blüht
 von Oktober bis April rosa, überaus reichbl.
Rex-Varietäten
Billbergia (Bromeliaceae) *nutans*
Bougainvillea glabra Sanderiana
Camellia japonica, rot und weisse Blumen
Campanula fragilis, reiz. azurblaue Glockenbl.
Chrysanthemum frutescens, weisse Marguerite



Chrysanthemum indicum fl. pl. St. 35 Pf.

- Chrysanthemum indicum**, 10 grossbl. Pracht-
 sorten
 10 japanische Prachtsorten

1 St.
 Mk.
 2,50
 —,60
 15,—
 —,50
 —,75
 —,50
 —,75
 3,—
 2,50
 1,
 1,55

- Coffea arabica**, Kaffeebaum
Datura arborea, mit grossen weissen Blumen
Dracaena indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze
 „ *rubra*, breitblättrig
Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpfl.,
 Mk. —,75 bis

1 St.
 Mk.
 —,60
 —,60
 —,60
 —,60
 —,60
 3,—



Fuchsia Mr. E. G. Hill. St. 40 Pf.

- Fuchsia hybrida** Mr. E. G. Hill, grösstblumig,
 mit gefüllter weisser Corolle, siehe Abbildung
 „ *hybrida Phénoménal*, grösstbl. mit dicht
 gefüllter blauer Corolle
 „ „ *Marinka*, Ampelsorte
 „ „ *fulgens*, mit 8 cm langen orangefarbenen
 Blumen
 „ „ *gracilis*, beliebte kleinblättrige u. klein-
 blumige Sorte

40
 —,40
 —,40
 —,40
 —,40



Hoya carnosa. St. 50 Pf.

35
 —,40

	1 St. Mk.		1 St. Mk.
<i>Fuchsia procumbens</i> , interessante kleinblütige, grossfrüchtige Ampel-Fuchsia	—,40	<i>Passiflora violacea</i> , prachtvoll, blühen dankbar	1,50
„ <i>triphylla</i> , prachtvoller Winterblüher	—,60	<i>Pelargonium Zonale</i> (Scarlet)	—,30
„ 10 allerfeinste einfache Sorten Mk. 2,—	—,25	10 einfache Prachtsorten Mk. 2,50	—,80
„ 10 gefüllte 2,—	—,25	10 gefüllte „ 2,50	—,50
Hochstämme in den besten Sorten Mk. 2,— bis	3,—	100 St. für Gruppen „ 20,—	—,50
<i>Heliotropium</i> Vanille, wohlriech 10 St. Mk. 2,50	—,30	10 buntblättrige Prachtsorten „ 4,50	
<i>Hoya carnosa</i> Wachsblumen od. Asclepias (s. Abb.)	—,50	Grossblumige Englische Pelargonium	
„ fol. var., buntblättrig	1,50	10 Prachtsorten Mk. 5,—	—,60
<i>Hydrangea Hortensis</i> (Hortensie), rosa	—,60	<i>Epheu-Geranium</i> , rankende gefüllte für Ampeln, Fensterkasten etc. 10 St. Mk. 3,—	—,40
<i>Justicia carnea</i> , sehr schön im Winter blühend	—,60	<i>Philodendron pertusum</i> , sehr beliebte Zimmerpflanze Mk. 1,— bis	6,—
<i>Lobelia cardinalis</i> , prächtige Gruppenpflanze	—,40	<i>Pilea serpyllifolia</i> , Bombardierpflanze, sehr interessant	—,50
„ fulgens, Queen Victoria, scharlachrot	—,40	<i>Plectranthus fruticosus</i> , Mottentod	—,40
<i>Malva capensis</i> , Baum-Malve (Kinters Flitige Liere)	—,50	<i>Punica granatum</i> Lokrellei, Zwerg-Granate	1,20
„ Kronenbäumchen Mk. 1,—	—,40	<i>Primula obconica grandiflora</i> , beste Zimmerprimel	—,40
<i>Medeola asparagoides</i> , Schlingpflanze	—,50	<i>Rhododendron hybridum</i> , schön mit Knospen	2,50
<i>Mimosa pudica</i> (Rühr mich nicht an)	—,50	<i>Rosmarinus officinalis</i> , echter Rosmarin	—,40
<i>Musa</i> Ensete siehe Dekorationspflanzen	—,40	<i>Salvia patens</i> mit himmelblauen Blumen	—,50
<i>Myrthus communis</i> , kleinblättr. Myrthe	—,40	„ splendens Feuerball, leuchtendrot	—,50
„ Kronenbäumchen Mk. 1,—	—,75	<i>Sparmannia africana</i> , Zimmerlinde, Winterblüher	—,50
<i>Nerium Oleander</i> , rot und weiss	—,75	<i>Veronica hybrida</i> , sehr beliebt	—,40
<i>Nertera depressa</i> , Miniaturpflanze	—,75	<i>Yucca</i> siehe Suedenleuten	—,40
<i>Passiflora hybr. coerulea</i> , blaue Passionsblume	1,25	10 Sorten beste Zimmerpflanzen	3,50
„ Imperatrice Eugenie			
„ princeps coccinea (racemosa), lange Trauben			

Tropische Orchideen.

Spezielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Palmen, Cycadeen, Pandaneen.

	1 St. Mk.
<i>Areca Baureri</i> , 3-4 charakter. Wedel	2,50
<i>Chamaerops excelsa</i>	1,50
„ excelsa, Kübelpfl., ca. 1 m hoch pr. Paar Mk. 15,—	—
<i>Cocos Weddelliana</i> (siehe Abbild.) Mk. 1,20 bis	3,—



Cocos Weddelliana. St. Mk. 1,20.

	1 St. Mk.
<i>Corypha australis</i>	2,—
<i>Kentia Belmoreana</i>	2,50
„ <i>Forsteriana</i>	2,50

„ <i>Forsteriana</i>	Mk. 1,— bis
„ <i>Forsteriana</i>	1,50 bis
„ <i>Forsteriana</i>	1,50 bis



Phoenix tennisi. St. Mk. 2,—.

	1 St. Mk.
<i>Latania borbonica</i>	3,—
<i>Phoenix canariensis</i>	3,—
„ <i>tenuis</i> (siehe Abbildung)	5,—

- 5 schöne Palmen in 5 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen Mk. 5,—
- 5 schöne Palmen in 5 für Zimmercultur geeignete Sorten zur Selbstaufzucht Mk. 3,—
- 10 schöne Palmen in 10 Sorten für Blumentische, kräftige Pflanzen Mk. 8,—

- 10 schöne Palmen in 10 für Zimmercultur geeign. Sorten, zur Selbstaufzucht Mk. 5,—
- 10 schöne Palmen, 50-60 cm hoch, als Einzelpflanzen aufzustellen Mk. 20,—

Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen. Preise brieflich.

Decorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Basen (Parterres, Teppichbeete).

Disz leveles növények.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Achyranthes</i> , roth- und buntblättrig, für Gruppen	1,50	—,20	<i>Lavatera arborea</i> var. weissbunblätt. sehr decorativ für Rasenplätze . . .	3,—	—,40
<i>Alternanthera</i> , viele Sorten, jede 100 St. Mk. 9,—	1,20	—,20	<i>Lobelia fulgens</i> , „Queen Victoria“, prachtige Gruppenpflanze mit feurig-scharlachrothen Blüthen u. braunrother Belaubung	2,50	—,30
<i>Antennaria tomentosa</i> , 100 St. Mk. 6,—	1,—	—,15	„Kaiser Wilhelm“, niedrig, blau, 100 St. Mk. 1,50	—,25	—
<i>Begonia</i> Erfordia, zartrosa, reichbl. schöne Gruppenpflanze, die während des ganzen Sommers unaufhörlich blüht . . . 100 St. Mk. 9,—	1,—	—,15	<i>Mentha Pulegium gibraltar.</i> , für Tep- pichbeete . . . 100 St. Mk. 6,—	1,—	—,15
„ <i>semperflorens atropurpurea</i> , dunkelroth . 10 St. Mk. 9,—	1,—	—,15	<i>Musa Ensete</i> . . . Mk. 1,50 bis Mk. 9,—	—	—
„ <i>magnifica</i> , dunkelblättrig, 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,20	<i>Nicotiana colossea</i> , kraft Topfpflanz. 100 St. Mk. 1,—	—	—,50
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf . . .	1,20	—,15	<i>Perilla nankinensis</i> , für Gruppen und Einfassungen . . . 100 St. Mk. 1,50	—,20	—
<i>Centaurea candidissima</i> , Blätter sil- berweiss	2,50	—,30	<i>Pyrethrum parthenifol.</i> aur., gelb- blättrig . . . 100 St. Mk. 1,—	—,20	—
<i>Cineraria maritima</i> , weissblättrig . .	—,70	—,10	<i>Ricinus sanguineus</i> u. <i>zanzibariensis</i> , für hohe Gruppen, jeder . . .	1,20	—,15
<i>Coleus</i> , beste farbige Gruppensorten .	2,50	—,30	<i>Solanum</i> , versch. Prachtsorten . . .	2,—	—,25
<i>Echeveria</i> siehe Succulenten.	—	—	<i>Zea japonica variegata</i> , bunter Mais 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl	3,—	—
<i>Gnaphalium lanatum</i> , sehr schön . .	1,80	—,20	100 St. schöne Einfassungs- u. Teppich- pflanzen in 10 Sorten	Mk. 10,—	—
<i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras . .	—	—,50			
<i>Herniaria glabra</i> , Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend, 100 St. Mk. 10,—	1,50	—,20			

Schling- und Kletterpflanzen für Lauben, Balkone und Fensterkästen.

Die mit * bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus.



Calystegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Ampelopsis hederacea</i> (quinquefolia), Jung- fernwein, wilder Wein 100 St. Mk. 20,—	2,50	—,30
*Veitchii, schönes Laub, selbsttheftend . .	9,—	1,—
*Aristolocia Siphocampylus, Pfeifenstrauch .	9,—	1,—
<i>Boussingaultia baselloides</i> , rasch wachsend	1,50	—,20
<i>Calampelis</i> siehe <i>Ecremocarpus</i>		
* <i>Calystegia pubescens</i> fl. pleno, (Bärwinde), rankt gut und bringt grosse rosafüllte Blumen, starke Wurzeln (siehe Abb.) . .	1,50	—,20
<i>Caprifolium</i> (siehe <i>Lonicera</i>)		
<i>Clematis coccinea</i> , scharlachroth	5,—	—,60
„ <i>crispa</i> (Pitcheri), blau	7,—	—,75
„ <i>grossblum.</i> 25 St. in 25 schönen Sorten .	25,—	—
„10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben	13,—	1,50
„ <i>grossblumig</i> im Rommel ohne Namen .	10,—	1,20
Besond. schön z. Bekleidung von Verandas etc.		
<i>Cobaea scandens</i> , einjährig, schönblühend	1,50	—,20
<i>Ecremocarpus scaber</i> , mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend	2,—	—,25
<i>Ficus stipulata</i> , klammert sich selbst an den Wänden fest	5,50	—,60
* <i>Glycine sinensis</i> , gr. blaue Blütentrauben fl. albo	9,—	1,—
„ <i>fl. albo</i>	—	1,50
* <i>Hedera Helix</i> , Epheu, grossblättrig . . .	3,—	—,40
„starke Pflanzen	9,—	1,—

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Epheu-Spaliers, mehrjährig, in Kästen fertig zur Aufstellung auf Balkons etc. Die Kästen sind schön grün gestrichen, die Ranken an einem Holzgitter (Spalier befestigt). Je nach Grösse Mk. 4.— bis	7,50	—
Epheu, 10 St. in 10 Sorten	3,—	—,40
„25 St. in 25 Sorten	Mk. 8,—	—
„3 buntblättrige Sorten	2,—	—
„3 grünblättrige Sorten	1,—	—
* <i>Lonicera caprifolium</i> , Jelängerjelieber . .	4,—	—,60
<i>Medeola asparagoides</i> , niedliche Schling- pflanze als Grün für feine Binderei . . .	2,50	—,30
<i>Micania scandens</i> , Sommer-Epheu . . .	—	—,40
<i>Mina lobata</i> , einjähr., sehr schnell wachsend	2,—	—,25
<i>Pilogyne suavis</i> , sehr rasch wachsend . .	3,50	—,40
<i>Tropaeolum Lobbianum</i> , rankend	1,—	—,15
„ <i>canariense</i> (<i>peregrinum</i>), gelbblühend, sehr rasch wachsend	1,80	—,20




Lotus peliorhynchus à St. 40 Pf.

== Ampelpflanzen. ==

	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
Ampel-Fuchsien, sehr schön	3,--	40	Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampel-	3,--	40
Asparagus Sprengeri, eine der schönsten	4,--	60	" Marinka, beste Ampelsorte	3,--	40
Ampelpflanzen, hart und widerstandsfähig.	5,--	60	Isolepis gracilis (Frauenhaar)	2,50	30
Campanula fragilis, reiz. azurblaue Glocken-	5,--	60	Kleinia suspensa, dicke saftige Blätter	3,--	40
blüme	5,--	60	Lotus peliorhynchus siehe Abbildung	3,--	40
Convolvulus mauritanicus, blaublüh., sehr	4,--	50	Mesembrianthemum cordifolium var.,	1,50	20
hübsch	4,--	50	" hübsch bunt	3,--	40
Cordylina vivipara, mit langen Ranken	4,--	50	Othonna crassifolia, zierl. Ampelpfl.	3,--	40
" variegata	4,--	50	Senecio crassipes	3,--	40
Crassula spatulata, mit lang herabhängend.	8,--	40	Tradescantia zebrina	8,--	40
Ranken	1,50	20	10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	4,--	--
Fragaria indica, indische Erdbeere	1,50	20			

Cacteen und succulente Pflanzen.

 Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt **grösste und älteste Sammlung der Welt** immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.

Seit Bestehen meines Geschäfts erhielt ich über **500** meist **Erste und Ehrenpreise**. Zuletzt in Hamburg 1897 10 Erste Preise, Goldene und Silberne Staatsmedaillen etc., in St. Petersburg 1899 6 Erste Preise, darunter die Grosse Goldene Staatsmedaille, in Düsseldorf 1901 8 Erste und Ehrenpreise, in Mannheim 1907 24 Ehrenpreise im Gesamtbetrage von Mk. 950, — in Baar.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mamillarien, einige Cereen und Echinocereen**, ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen**, alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen**, wie *Cer. grandiflorus, nycticalus, speciosissimus*, und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der *Cer. peruv. monstrosus* ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Unter meinen Geschäftsfreunden habe ich eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfangen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen lassen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung bringen, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wenn kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchgezogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die

kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanzen mit den Töpfen zu bestellen.

Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen.

Die zweite verbesserte Auflage ist erschienen!

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch „Haage's Cacteen-Kultur“ in erhöhtem Maasse in **zweiter Auflage** gefunden hat, sowie die vielfachen Anforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben, die so reissenden Absatz fand, dass ich dieselbe heute in **zweiter vermehrter u. verbess. Auflage** anbieten kann. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassifikation und die Kultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Haage's Cacteen-Zimmer-Kultur, *Illustriertes Handbuch* **der Cacteen-Kulturen im Zimmer,**

ausschliesslich der Zimmerkultur und deren Zweige zugewendet. Es sind nur Entwürfe niedergelegt, die auf Grund einer 80jährigen Kultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Gießen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stehenden Exemplaren und prächtigen Blüthern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders Denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.

Preis nur 75 $\frac{1}{2}$.


Preis nur 75 $\frac{1}{2}$.

CACTEEN.

Vorrath nachweislich über 200,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.



Anhalonium Williamsi, à St. 1 bis 5 M



Anhalonium fissuratum, à St. 3 bis 6 M

Anhalonium Lem.

(Ariocarpus, Scheidw.)

- fissuratum**, Engelm. (siehe Abbildung) 3, 4, 5 bis
Jourdanianum, (Williamsii var.) 3 bis
Kotschoubeyanum, Lem., (sulcatum) seltene schöne Art 3, 4, 5 bis
Lewini (ähnlich Williamsii) 2 bis
prismaticum, Lem. retusus. 3, 4 bis
Williamsii, Weber (Echact. Williamsii Lem.) siehe Abbildung 1, 3 bis
Astrophytum siehe Echinocactus.

Cephalocereus, Pfeiff.

(Pilocereus).

- chrysomallus**, K. Schum. 2, 3 bis
 var. **californicus** 1, 50, 3 bis
senilis, Pfeiff. (Pilocereus senilis), Greisenhaupt 2, 3, 4, 6, 8 bis



Cephalocereus senilis. a St. 2—10 A

Cereus, Haw.

- acidus** 1, 50, 3 bis
acutangulus, Otto 1, 2 bis
alacriportanus, Hort. Mon. 1, 2 bis
alamosinsis, Coult. 1 bis
amecaensis, Heese 1, 2 bis
areolatus, Mühlpf. 75 A, 2, 3 bis
assurgens, Gris 1, 2 bis
atropurpureus, Haage jr. 50 A, 1 bis
aurivillus 1, 50, 3 bis
azureus, Parm. 50 A, 1, 3, 4 bis
Baumannii, Lem. 40 A, 1, 50 bis
 var. **colubrina** 40 A, 1 bis
 var. **flavispina** 40 A, 1 bis
bavosus, Web. 1, 2 bis
baxaniensis, Karw. 40 A, 1 bis
Beckeri, Haage jr. 2 bis
Benckeii, Ehr., siehe farinosus 2, 3 bis
Bertini, Cels. 2 bis
Biolleyi, Web. 1, 2 bis
Boeckmannii, Otto 50 A, 1, 2 bis
Bolivianus, Web. 1, 2 bis
Bonplandii, Parm. 30 A, 1, 2 bis
 var. **brevispina**, H. (s. Jusberti) 2 bis
 var. **pomanensis**, Web. 2 bis
brachiatus, Gal. (s. Hollianus) 1, 2 bis
Brandegeei, Coult. 3 bis
Bridgesii, Salm. 50 A, 2 bis
 var. **brevispina** 75 A, 2 bis
 var. **lageniformis** 75 A, 1, 50 bis
caesiatus, Otto 50 A, 1, 2 bis

1 Stück

A 1/2

6 —

4 —

6 —

4 —

6 —

5 —

10 —

10 —

5 —

5 —

8 —

3 —

4 —

10 —

8 —

5 —

10 —

5 —

3 —

5 —

3 —

2 —

3 —

3 —

3 —

5 —

1 50

3 —

10 —

4 —

5 —

3 —

3 —

4 —

5 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

3 —

8 —

Cereus

1 Stück

A 1/2

candicans, Gill. 40 A, 2, 3 bis

var. **Courantii**, Monv. 1, 2, 3 bisvar. **Dumesniliana**, Cels., dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bisvar. **gladiata** 1, 2 bisvar. **robustus**, Salm. 1, 2, 3 bis**Caracore** siehe **Jamacaru** **Carac.****castaneus** 1, 2 bis**Cavendishi**, Monv. 1, 2 bis**chalibaeus**, Otto 75 A, 1, 2 bis**chilensis**, Pfr. 1, 2, 4, 6 bisvar. **brevispina** 2, 50, 4 bisvar. **cylindracea** 5 —var. **eburnea** 2, 4, 6 bisvar. **polygona**, S.-D. 1, 2 bisvar. **Poselgeri** 2, 3 bisvar. **pycnanantha** 3, 5 bisvar. **Quisco**, Web. 1, 2, 3 bisvar. **spinossissima** 4 bisvar. **Zizkaana** 1, 2, 3 bis**Chiotilla**, Web. 2, 3, 4, 6 bis**clavatus**, Otto 2, 4 bis**coccineus**, Salm. 75 A, 2 bis**coerulescens**, Salm. 1, 50, 3 bisvar. **Landbeckii** 1, 50 bisvar. **longispina** 1 bisvar. **melanacantha** 75 A, 2 bis**colubrinus** 75 A, 1, 2 bisvar. **flavispina** 75 A, 1, 2 bis**Coryne**, Otto 2, 3 bis**costaricensis** 1 50**Davisii** 2 bis**deficiens**, Otto (Piloc. defic.) 2, 3, 4, 5, 6 bis**Donkelaarii**, Salm. 75 A, 2 bis**Dumortierii**, schön, Hort. berol. 1, 2 bis**Dyckii**, Mart. (s. Joconostle) 2 bis**eburneus**, Salm. 75 A, 2 bis**Emoryi**, Engelm. 75 A, 2 bis**Eruca**, Brand. 2, 4, 6 bis**euchlorus** 40 A, 1 bis**euphorbioides**, Haw. 40 A, 1, 2 bis**extensus** 50 A, 1 bis**farinosus**, Haage jr. (s. Benckeii) 2 bis**flagelliformis**, Haw., Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenrothen Blüm.

bes. (s. Abbild.) 40 A, 1, 2, 3 bis

auf **Cereus** vered. (s. Abb.) 1, 50 bisvar. **cristatus**, Reb., a. **Cereus** vered., 3 bisCereus flagellif., veredelt.
a St. 1, 50 bis 3 A



Cereus flagelliformis, a St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 5 $\frac{1}{2}$ A

Cereus

flagelliformis var. Aurora, hellrosa,

Müller 1 bis

" " **leptophis** 2 —

" " **Malisoni** 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

" " **nothus** 1, 2 bis

" " **Salomonis** 1, 2 bis

" " **spec.**, lachsf., violett schatt. 2 —

" " **splendens**, Müller 1 bis

" " **Vulcan**, scharlach, Müller, 3 —

Forbesii, Otto 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2, 3 bis

formosus, Salm. 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" var. **monstruosa** (s. Abbildg.), 3 —

" " " Beysiegel, 75 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

Funkianus (Funkii), Först., gelbbe- 3 —

stach. 1, 2 bis

gemmaus, Zucc. (marginatus) 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

geometricans Mart. 1, 3, 4, 5 bis

" var. **Cochal** 1, 2 bis

" var. **pugionifer** Lem. 2, 3 bis

giganteus, Engelm. (Pilocereus), Ori- 20 —

ginale 4, 10, 15 bis

Giesbrechtii, Hort. belg. s. Pilocereus.

gladiatus, Lem. 75 —

grandiflorus, Müll., Königin der Nacht

(siehe Abbildung) 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" stärkere Pflanz. (blüh.) 4, 5 bis

" stärkste Prachtpflanzen 12 bis

" hybridus, neue grossbl. Nicolaische

Hybrid, ganz prachtv. 3, 5, 10 bis

" major 1, 2 bis

" Maynardi, Lem. 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" Maximilianus 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" Ophites, Lem. 5 —



Cereus formosus var. monstruosa,
a St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 3 $\frac{1}{2}$ A

1 Stück

M $\frac{1}{2}$

Cereus

grandiflorus Schmidt, rothblühende

Königin der Nacht, echt 3, 5 bis

" Tellii 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

" Uranos, Först. 75 $\frac{1}{2}$ bis

Greggi, Engelm., s. Pottii S. 10 —

Grusonianus 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

gummosus (gumminosus), Engelmann,

2, 3, 4 bis

Guelichii, Speg. 1, 2 bis

haematuricus, Web. 2 bis

hamatus, Scheidow s. rostratus,

40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

Hankeanus, Web., Hort. berol.,

50 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

Hassleri, Sch. 1 50

heteromorphus, Mow. 3 bis

" similis 3, 4 bis

Hildmannianus, Schum. 2, 3 bis

Hirschtianus 1, 2 bis

Huachu, Web. 75 $\frac{1}{2}$, 3 bis

" var. **flaviflora**, Web. 75 $\frac{1}{2}$, 3 bis

" " **rubriflora**, Web. 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

inermis, Otto 1, 2 bis

intricatus, Salm. 150, 3, 5 bis

isogonus, Hort. germ. 1, 3 bis

Jamacaru, Salm. 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" var. **caesia** 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" " **Caracore** 50 $\frac{1}{2}$ bis

" " **cyanea**, Cels. 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

" " **glauca**, Salm. 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

Jusberti, Reb., (Bonplandi hybr.),

50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

Karstenii, S.-D. 75 bis

Kerberi, K. Sch. 150, 3 bis

Kunthianus, Otto 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

laetevirens, Salm. 1, 2 bis

lamprochlorus, Lem. 40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis

Landbeckii, Phil. 150, 3 bis

lepidotus, Salm. 75 $\frac{1}{2}$ bis

leptophis DC 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

Linkii 2, 3 bis

lividus, Pfeiff. 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis

" monstruosus 2 bis

longispinus, Salm 1 bis

" monstruosus 150, 3 bis

Mac-Donaldiae, Hook. ähnlich der

Königin der Nacht, 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

macrogonus, Salm. 40 $\frac{1}{2}$, 1, 3 bis

" **monstruosa** 2 bis

Malletianus, Cels. 1, 2, 3 bis

Mallisonii, siehe flagell., M.

mamillatus, Engelm., Neu. 1, 3, 6 bis

marginatus, DC. (incrustat.), 50 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

Martianus, Zucc. 40 $\frac{1}{2}$ bis

Martinii, Lab., leicht blüh., 40 $\frac{1}{2}$, 1 bis

Monvilleanus, Web. 1, 2, 3 bis

multangularis, Haw. 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis

" var. **limensis** 3 bis

" " **rufispina** 1, 2, 3 bis

Napoleonis Graham 1 bis

Nickelsi 5 bis

nigripilis, Phil. 1, 2 bis

nigrispinus monstruosa 150 bis

nycticalus, Link. ähnlich der Königin

der Nacht, 30 $\frac{1}{2}$, 1, 3, 5 bis

" var. **armata**, Link 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis

Ocamponis, Salm. 1 bis

ophites, Lem. 1 bis

pacificus, Coult. 1 bis

Palmeri, Engelm. (s. Schottii), 150, 3 bis

panopleatus, Mow. 1, 2 bis

paraguayensis, Haage jr. 75 $\frac{1}{2}$

Pasacana, Web. 3, 4 bis

" var. **luroquasina**, Web. 5 —

1 Stück

M $\frac{1}{2}$



Echinocactus capricornus,
à St. 3 bis 10 *M*

Cereus


<i>Paxtonianus</i>	1,50 bis	3	—
<i>pecten arboriginum</i> Engelm. 1, 3, 4 bis		6	—
<i>pentaedrophorus</i> Lab	2 bis	3	—
<i>pentagonus</i> , Senke, s. <i>spinulosus</i> , DC.,	40 <i>g</i> , 1, 2 bis	3	—
<i>peruvianus</i> , Mill. 40 <i>g</i> , 1, 2, 3 bis		5	—
" <i>var. alacriportana</i> 40 <i>g</i> , 1 bis		2	—
" " <i>longispina</i>	1, 2 bis	3	—
" " " <i>monstruosa</i>	1, 3 bis	5	—
" " <i>monstruosa</i> , DC. (s. Abb.)	75 <i>g</i> , 2, 3, 4 bis	6	—
" " " extra starke Schau-	pflanz. 10 bis	30	—
" <i>var. minor monstr.</i> , Salm.,	75 <i>g</i> , 1,50 bis	3	—
<i>Pitahaya</i> , DC. (C. <i>variabilis</i>),	40 <i>g</i> , 2, 4 bis	6	—
" <i>var. monstruosa</i>	50 <i>g</i> , 2 bis	3	—
<i>platygonus</i> , Otto	40 <i>g</i> , 1 bis	3	—
<i>polychaetus</i> , Reichb., 40 <i>g</i> , 1, 2, 3 bis		7	—
<i>Pomanensis</i> , Web.	1, 2 bis	3	—
<i>Pringlei</i> Wats.	1,50, 3, 5 bis	7	—
<i>pruinosis</i> , Otto (edulis), 2 3, 5 bis		10	—
<i>pterogonus</i> , Lem.	1 bis	2	—
<i>Queretaroensis</i> , Web.	1,50, 2 bis	3	—
<i>regalis</i> , Haw.	40 <i>g</i> , 1 bis	2	—



Cereus grandiflorus
„Königin der Nacht“.
à Stück 50 *g* bis 30 *M*.

1 Stück

M. 18



Cereus peruvianus var. *monstruosa*,
Felsencactus, à St. 75 *g* bis 6 *M*

1 Stück

M. 18

Cereus

<i>repandus</i>	1, 3 bis	5	—
" <i>var. monstruosa</i> , Web.,	1,50, 3 bis	5	—
<i>rhodoleucanthus</i> , K. Sch., 50 <i>g</i> , 1 bis		2	—
<i>rigidispinus</i> , Mow.	1 bis	3	—
<i>Roetzli</i> , Haage jr.	3 bis	5	—
<i>rostratus</i> , Lem., hochrankend, 30 <i>g</i> , 1 bis		2	—
<i>santiaguensis</i> , Speg.	1, 2 bis	3	—
Schrankii, Zw., gehört zu den Specio-	sissimus-Arten	75 <i>g</i> , 2 bis	5
Schomburgkii, Otto		1	—
<i>Seidelii</i> , Lem., leichtblühend,	50 <i>g</i> , 1, 2, 3 bis	6	—
<i>sepium</i> , Humb.	1, 2, 3 bis	5	—
<i>serpentinus</i> , DC., schön zu Unterlagen,	50 <i>g</i> , 1 bis	3	—
" <i>var. albispina</i>	1 bis	3	—
<i>setaceus</i> , S. D.	1, 2 bis	3	—
<i>Sonorensis</i> , Runge	1, 3, 5, 6 bis	8	—
<i>Spachianus</i> , Lem. Bester zu Unterlagen,	40 <i>g</i> , 1, 2, 3 bis	5	—
<i>speciosissimus</i> , DC., sehr beliebt,	reichblühend	40 <i>g</i> bis	2
" <i>var. coccineus</i>	40 <i>g</i> , 1 bis	2	—
<i>Spegazzini</i>	1,50 <i>M</i> bis	3	—
<i>spinulosus</i> (pentagonus)	40 <i>g</i> , 2 bis	3	—
<i>splendens</i> , Salm (serpentinus Varietät),	dicht weiss bestachelt	1, 2, 3 bis	4
<i>stellatus</i> Pfeiff	40 <i>g</i> , 2 bis	3	—
<i>strigosus</i> , Gill	40 <i>g</i> , 2, 3 bis	4	—
" <i>var. intricata</i>	75 <i>g</i> , 1 bis	2	—
" <i>variegatus</i> , bunt	4 bis	5	—
<i>subintortus</i>	2 bis	3	—
<i>Swartzii</i>		50	—



Cereus tuberosus, à St. 2 bis 5 *M*

Cereus		1 Stück
tephracanthus, Lab.	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	3
tetragonus, Haw.	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	3
theloganus, Web.	2, 3 bis	4
Thurberi, Engelm. prachtvoll,	1, 2 bis	5
Tinei, Parl.	40 $\frac{1}{2}$, 1 bis	2
tortuosus, Forb.	30 $\frac{1}{2}$ bis	3
triangularis, Haw.	75 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis	4
" var. gracilior	75 $\frac{1}{2}$ bis	2
" " picta, Salm. (variegat.),	75 $\frac{1}{2}$ bis	3
" " Uhdeana	40 $\frac{1}{2}$, 1 bis	2
trigonus	75 $\frac{1}{2}$ 2 bis	3
tuberosus, Engelm., interessant durch seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar	2, 3 bis	5
" gepfropft a. Opuntia	2, 3 bis	5
Uranos, siehe grandiflorus Uranos.		
Urbanianus	1, 2 bis	3
validus, Haw.	30 $\frac{1}{2}$, 1 bis	2
variabilis, Eng.	75 $\frac{1}{2}$ bis	1
Zizkaanus	1, 50, 3 bis	5
10 Sorten Cereus meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen		3
10 Sorten Cereus meiner Wahl, stär- kere	5, 6 bis	10
stärkste	12 bis	50
25 Sorten Cereus meiner Wahl,	7, 50 bis	25

Disisocactus, Lindl.


Disisocactus biformis, Lindl.	3 bis	5
-------------------------------	-------	---

Echinocactus


acifer, Hopf.	1, 2 bis	3
acutatus, Lk. et Otto (Malacocarpus)	150, 3 bis	5
acutissimus, Otto et Dietr.	1, 3 bis	5
" var. cristata	1, 50 3 bis	5
albatus, Dietr.	1, 2 bis	3
alteolens	4 bis	6
anfractuosis, Mart.	1 bis	3
Archavaletai	2, 3 bis	8
arrigens, Link et Otto		4
Beguni, Web.	2, 3 bis	5
bicolor, Gal.	2, 3, 4 bis	6
" var. Bolansii	2, 3 bis	4
" " tricolor	2, 3 bis	4
brevihamatus, Engelm.	2, 4, 6 bis	8
Buchheimianus, Haage jr.	1, 2 bis	3
Cachetianus, Monv. siehe E. setispinus		
capricornus, Dietr., s. Astrophytum cap- ricorne Web.	3, 6 bis	10



Echinocactus cornigerus, a St. 1 bis 10 M.

a St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 6 M.**Echinocactus**


castaneoides, Cels.	2, 3, 4 bis	8
centeterius, Lem.	3, 4 bis	6
Chilensis, Hild.	1, 50 bis	4
" var. confinis, Hild.	2 bis	4
chrysacanthus, Orc.	2, 3 bis	4
clavatus, Söhr	2, 3 bis	4
concinus, Monv.	50 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis	5
coptonogonus, Lem.	2, 5 bis	6
Coquimbans, Kew.	3, 4 bis	6
cornigerus, DC. (s. Abb.)	1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10
" var. flavispina, Haage jr., gelbstachl.	1, 2, 5, 6, 8 bis	10
corynodes (Malacocarpus)	1, 2 bis	3
crispatus, DC., 75 $\frac{1}{2}$, 2, 3, 4, 5 bis		6
" var. Foersteri	1, 2 bis	4
" " Wippermanni	1, 3, 5, 8 bis	10
Cumingii, Hopff.	2, 3, 4 bis	5
" flavescent, Poselg.	3 bis	5
cylindraceus, Engelm. (Leopoldi)	2, 3, 4, 5 bis	10
" stärkste	12, 15, 20 bis	30
denudatus, Link et Otto, originell durch die Bestachelung, 50 $\frac{1}{2}$, 1, 3 bis		6
" var. flore roseo, Lab.		3
" " intermedia, Hild.	1, 4, 6 bis	10
" " octogona		4
" " paraguayensis in 8 von mir eingeführt und benannten Varietäten	1, 2, 3, 4 bis	5
Droegeanus, Hild.	4, 5, 6 bis	8
Ehrenbergii	1, 50, 3 bis	4
electracanthus, Lem. (hystrichacan- thus)	2, 3, 5, 10 bis	20
Emoryi, Engelm.	2, 3, 5 bis	10
ensifer, Lem.	1 bis	2
erinaceus (Malacocarpus)	2 bis	3
exsculptus, Otto	1, 50, 3, 4 bis	6
Fiedlerianus Schum.	4 bis	5
flavovirens, Schw.	75 $\frac{1}{2}$, 2 bis	3
Foersteri, Stieb.	1 bis	3
Fröhlichianus Schum	4 bis	6
gibbosus, DC.	75 $\frac{1}{2}$ 2, 3 bis	6
" var. cristata, Reb., veredelt,	1, 50, 3, 4, 5 bis	8
" " Fennellii, Haage jr.	2, 3 bis	5
" " ferox, Lab.	75 $\frac{1}{2}$, 2, 3, 5 bis	10
" " flavispina, s. reductus flavispinus.		3
" " leonensis	75 $\frac{1}{2}$, 2, 4, 6 bis	10
" " leucacantha, Hort.	75 $\frac{1}{2}$, 2, 4 bis	10
" " nobilis, Hort., Kew.	4, 6 bis	8
" " Schlumberg., Hort.	75 $\frac{1}{2}$, 2, 4 bis	10



Echinocactus horizontalonius, 1 Stück
à St. 3 bis 10 M

Echinocactus


<i>gladius</i> , S.-D.	1, 2 bis	3
<i>glaucus</i> , K. Sch.	2, 3 bis	5
<i>gracillimus</i> , Lem.	2 bis	5
<i>Grahlianus</i> , Haage jr. 50 M, 1, 2 bis	3	—
<i>grandicornis</i> , Lem.	1,50 bis	3
<i>Grossei</i> , Sch.	3 bis	5
Grusoni, Bild. Prachtvolle Species mit langen breiten goldgelben Stacheln dicht besetzt 3, 6, 10 bis	40	—
<i>Hartmannii</i> , K. Sch.	4, 5 bis	6
<i>Haselbergi</i> , Haage jr.	3, 4, 6 bis	8
<i>hastatus</i> , Hopff 75 M, 1,50, 3 bis	5	—
<i>Havermansi</i> , Reb. (hybrid)	3, 4 bis	6
„ <i>var. nigripina</i> , Reb. (hybr.) 3, 4 bis	6	—
<i>heterochromus</i> , Web.	3, 5 bis	8
<i>hexaedrophorus</i> , Lem.	2, 3, 5 bis	8
„ <i>var. Labouretiana</i>	1, 2 bis	3
„ <i>major</i> , sehr selten 3, 4 bis	6	—
<i>horizontalonius</i> , Lem., Orig.-Pflanzen. Wunderschön m. prachtv. leucht. rother Blume 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
<i>horripilus</i> , Lem., schön	3, 4, 6 bis	10
<i>humilis</i> , Foerst. (Hankeanus), schön, echt	3, 4 bis	6
<i>hyptiacanthus</i> , Lem.	1,50, 3 bis	5
<i>ingens</i> , Zucc. (s. <i>helophorus</i> , Lem.; s. <i>aulacogonus</i> , Lem.; s. <i>Karwinski</i> , Zucc.; s. <i>Visnaga</i> , Hook.) 3, 5, 8 bis	10	—
„ <i>var. helophorus</i>	2, 3 bis	4



Echinocactus ingens, à St. 3 bis 10 M

Echinocactus

<i>ingens</i> var. <i>Saltillensis</i>	3 bis	4
„ <i>Visnaga</i>	3, 5, bis	8
<i>insignis</i> , Haage jr.	5 bis	10
<i>intertextus</i> , Engl.	2, 3 bis	5
<i>Johnsonii</i>	3, 4 bis	6
<i>Knippelianus</i> , Quehl.	1,50 bis	3
<i>Kunzei</i> , Foerst.	3 bis	5
<i>Labouretianus</i> , Cels.	2, 3 bis	4
<i>lamellosus</i> , Dietr.	2, 3 bis	5
<i>lancifer</i> , Dietr.	1, 2 bis	3



Echinocactus Lecontei, à St. 5 bis 10 M

Lecontei, Engelm. Devil's pin cushion od. Teufels Nadelkissen. (S. Abb.) 5, 8 bis	10	—
Lenninghausii, Haage jr. Von mir früher unter Pil: L. eingeführte Sorte (siehe Abbildung) 2, 3, 6 bis	10	—
leucacanthus, Zucc. (porrectus Maeleni) 1, 2, 3, 4 bis	6	—



Echinocactus Lenninghausii, Haage jr.,
à St. 2 bis 10 M

<i>longihamatus</i> , Gal. 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ <i>var. brevispina</i> , Engelm. 1, 2 bis	4	—
„ <i>crassispina</i> , Engelm. 1, 2 bis	4	—
„ <i>gracilispina</i> , Engelm. 1, 2 bis	4	—
„ <i>sinuata</i> , Web.	1, 2 bis	4
<i>lophothele</i> , Salm.	4 bis	8
<i>Mac Dowelli</i> , Reb.	4, 5, 6 bis	8
<i>macrodiscus</i> , Mart.	2, 3, 4, 6 bis	8
<i>Malletianus</i> , Cels.	4, 6 bis	8




Echinocactus multicostatus, a St. 1 bis 10 M

Echinocactus

	1 Stück	M	5
mammulosus , Lem., Blumen gelb, " gross, leicht blüh. 50 A, 1, 2, 3 bis	5	—	—
Martini , Cels (Malacocarpus) . . . 4 bis	6	—	—
Mathssonii , Berg. 2, 50, 3 bis	4	—	—
microspermus , Web. 3, 5, 6 bis	10	—	—
" var. macrancistrus 3, 4, 6 bis	8	—	—
minax , Lem. 3	4	—	—
minuseculus , s. Echinopsis m. 40 A, 1, 2 bis	4	—	—
" cristatus 2 bis	4	—	—
Monvillei , Lem., in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss m. lila Anfl., 2, 3, 5, 10 bis	30	—	—
multicostatus , Hild. (s. Abbildung) 1, 3, 5 bis	10	—	—
multiflorus , Hook 2, 3 bis	4	—	—
muricatus , Otto 1, 50, 3 bis	4	—	—
myriostigma , Lem. (Astrophytum), Bischofsmütze Interessante Form mit weissen Punkten dicht besetzt (siehe Abb.) 2, 3, 5, 10 bis	15	—	—
" in 40 verschied. Varietäten (Sorten- beschreibung mit Preisen auf Wunsch brieflich) 3, 5, 10, 20 bis	30	—	—
napius (mitis Phil.) 3 bis	4	—	—
nidus Söhr. 7	50	—	—
Netrelianus , Monv. 2, 3 bis	5	—	—
nigricans , Dietr. 3 bis	5	—	—



Astrophytum myriostigma, a St. 2—15 M



Echinocactus ornatus, a St. 3—15 M

Echinocactus

	1 Stück	M	5
nigrispinus , siehe Schum. nigr. Haage jr.			
obvallatus , DC. 1, 3 bis	5	—	—
Odieri , Lem. 3, 4 bis	6	—	—
oligacanthus , S.-D. 1, 2 bis	3	—	—
Oreutti , Engelm. prachtv. stark bestach.			
Species 2, 3, 5 bis	10	—	—
ornatus , DC. (Mirbeli) (Astrophytum) siehe Abbildung 3, 5, 8, 10 bis	15	—	—
" var. glabrescens 3, 4 bis	5	—	—
Ottonis , Link et Otto 40 A, 1, 2, 3 bis	5	—	—
" var. Brasiliensis , Haage jr. Neu. 50 A, 1, 2, 3, 5 bis	8	—	—
" var. Paraguayensis , Haage jr. (siehe Abb.) 50 A, 1, 2 bis	5	—	—
" var. tenuispina , Link & Otto, 50 A, 1, 2 bis	2	—	—
" " tortuosa , Link (Linkii). 50 A, 1, 2, 3 bis	5	—	—
Ourselianus , Monr., ähnlich Monvilli, 4, 6 bis	8	—	—
" var. albispina , Hort. gall. 5 bis	6	—	—
" " Parisiensis 3, 5 bis	10	—	—
Peninsulæ , Eng. 1, 3 bis	5	—	—
pentacanthus , Lem. 1, 2, 3 bis	4	—	—
Pepinianus , Lem. 3, 4, 5 bis	10	—	—
Pfeifferi , Zucc., sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln, 2, 3, 6 bis	10	—	—

Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis.
Haage jr., a St. 1, 2, 3 bis 5 M

Echinocactus

Pfersdorffii, Hort.	4, 6 bis
phyllacanthus, Mart.	1, 3, 4 bis
phymatothelos, Poselg.	3, 4, 8 bis
pilosus, Gal., s. Steinesii	2, 4, 6, 10 bis
platensis, Speg.	2, 3 bis
polycephalus Eng.	5 bis
polyraphis, Pfeiff. siehe villosus, Monv.	
Poselgerianus, Dietr.	3, 5 bis
Pottsii, Salm.	4 bis
pumilus, Lem.	40 $\frac{1}{2}$ bis
" var. gracillima Web.	40 $\frac{1}{2}$ bis
Quehlianus, Haage jr.	3, 5 bis
recurvus, Link & Otto, s. spiralis, s. glaucus Karw.	3, 4 bis
" var. solenacantha, Scheidw.	3, 5, 6 bis
reductus	2 bis
" var. flavispina	
rhodophthalmus Hook s. bicol.	2, 4 bis
Rinconadensis, Poselg. (Rinconensis), selten	3, 4, 6 bis
robustus, Karw.	1, 50, 3, 4 bis
Saglionis Cels. (siehe E. hybognus Salm), alte, seltene Species,	2, 3, 5, 8 bis



Echinocactus scopa var. candida,
a St. 2 bis 5 $\frac{1}{2}$

Scherii, Salm., Origin.-Pfl.	2, 3, 4, 5 bis
" var. brevihamata, Web.	1, 2 bis
Schickendantzii, Web.	3, 4 bis
Schilinzkyanus, Haage jr.	1, 2 bis
Schumannianus, Nic., m. gelb. Stacheln	1, 2, 4, 8, 10 bis
" var. nigrispina, Haage jr., Neu	1, 2, 4, 8 bis
Scopa, Link & Otto	2, 3 bis
" var. cristata	2, 50, 4 bis
" candida, Pfersd.	2, 3 bis
" " cristata (s. Abb.)	3, 4 bis
" rubrissima	3, 4 bis
Sellowii (Malacocarpus)	2 bis
" var. Martinii	2 bis
" tetraacantha S.-D.	2 bis
setispinus, Engelm. & Gray, prachtvoll, echt	75 $\frac{1}{2}$, 1, 6 bis
" var. Cachetiana	75 $\frac{1}{2}$, 1 bis
" Mierensis	1, 2 bis
Simpsonii, Engelm., Originale winterhart	3, 4 bis
Smithii, Muhl.	1, 50, 3 bis

1 Stück

 $\frac{1}{2}$

10 —

6 —

10 —

30 —

5 —

10 —

6 —

10 —

2 —

2 —

10 —

8 —

8 —

3 —

8 —

6 —

8 —

8 —

10 —

8 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —



Echinocactus setispinus
a St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 8 $\frac{1}{2}$

Echinocactus

Soehrensii Schum.	4, 6 bis
stenogonus, Web.	2 bis
streptocaulon Hook	4, 6 bis
submamulosus, Lem.	2, 3 bis
subniger, Poselg.	4 bis
sulphureus Dietr.	2 bis
tabularis, Cels.	—75, 1, 3 bis
" var. cristata Anguin.	2, 3, 4, 6 bis
Tellii	2, 4 bis
tenuiflorus Lk.	1, 2 bis
tetracanthus Lem.	2, 3, 5 bis
tetraxiphus Otto	1, 50 bis
Texensis, Hopff. (s. Abb.), prachtvoll lein gefiederte rosa Blumen,	1, 3, 5, 10 bis
" tortuosus, Link & Otto	1, 3 bis
Tulensis, Poselg.	4 bis
turbiniiformis, Pfeiff. selten	4, 6 bis
uncinatus, Gal.	3, 5 bis
" var. Wrightii, Engelm., Originale, Neul sehr schön	2, 3, 5, 8 bis
undulatus, Dietr.	1 bis
unguispinus, Engelm., (s. Trolietti)	4, 6 bis
Vanderaeyi, Lem., schön, starke Be- waffnung	10 bis
villosus Lem., siehe polyraphis Pfr.,	2, 4 bis
" var. niger	3, 4 bis
viridescens, Nutt.	1, 50, 3, 4, 5, 6, 8 bis
Visnaga, Hook.	4, 6, 8, 10 bis
Whipplei, Engelm.	1, 50, 3 bis



Echinocactus Texensis, a St. 1 bis 15 $\frac{1}{2}$

1 Stück

 $\frac{1}{2}$

10 —

6 —

10 —

30 —

5 —

10 —

6 —

10 —

2 —

2 —

10 —

8 —

8 —

3 —

8 —

6 —

8 —

8 —

10 —

8 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

10 —

Echinocactus

	1 Stück
Williamsi (Anhalonium. W.) 1, 2 bis	4 —
Wippermanni 1, 2, 3 bis	5 —
Wislizeni, Engelm. 2, 3, 5, 10, 15 bis	20 —
5 Echinocactus in 5 verschiedenen	
Sorten meiner Wahl, Sämlinge	3
5 " in 5 verschiedenen Sorten meiner	
Wahl, Originale	4 —
10 " in 10 verschiedenen Sorten meiner	
Wahl, Sämlinge	6 —
10 " in 10 Sorten meiner Wahl in	
kleinen aber kräftigen Pflanzen	12
10 " in 10 versch. Sorten in starken	
Pflanzen	30
25 Echinocactus in 25 verschied. Sorten	
meiner Wahl, Sämlinge	20 —
25 " in 25 verschied. Sorten meiner	
Wahl, stärkere bis stärkste Schau-	
pflanzen 25 bis	200 —
50 " in 50 verschied. Sorten meiner	
Wahl, je nach Grösse und Sorten-	
wahl 80 bis	400 —
100 Echinocactus in 100 versch. Sorten	
meiner Wahl je nach Grösse	
und Sortenwahl, starke bis	
stärkste Schauptflanzen,	
150 bis 1000 A	

Echinocereus, Engelm.

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

acifer, Lem. 2, 3 bis	5 —
" var. brevispinula	2 —
" " diversispina 75 A bis	3 —
" " Durangensis 2 bis	4 —
" " trichacantha, Hort. 1, 2, 3 bis	5 —
amoenus, Web. (Echinopsis amoena,	
Dietr.) 2, 3 bis	5 —
Barcena, Reb. 1,50 bis	3 —
Berlandieri, Lem. (s. Abb.), 75 A, 2 bis	3 —
" var. longispina 1 bis	2 —
Blankii, Palm 40 A, 1 bis	2 —
Boliviensis, Poselg. 1, 2 bis	3 —
chloranthus, Rümpl. 2, 3, 4, 5 bis	6 —
cinerascens, Lem. (Deppe, Hort. berol.),	
40 A, 1, 2, 3 bis	5 —



Echinocereus Berlandieri,
a St. 75 A bis 3 A.



Echinocereus enneacanthus, a St. 40 A bis 6 A

Echinocereus

	1 Stück
cinerascens var. crassior	A A
50 A, 1, 2, 3 bis	5 —
cirriferus, Lab. 50 A, 1, 2, 3 bis	5 —
conglomeratus, Foerst. 2, 3 bis	5 —
ctenoides, Lem. 3, 4, 5 bis	6 —
dasyacanthus, Engelm. 2, 3, 4, 5 bis	6 —
dubius, Rpl. 1, 2 bis	3 —
Durangensis Poselg. 3, 4 bis	5 —
Ehrenbergii, Rümpl. 40 A, 1, 2 bis	3 —
" var. cristata 2, 4 bis	6 —
Engelmanni, Lem., sehr schöne lange	
dichte Bewaffnung 2, 4, 8 bis	10 —
" var. chrysocentra	4 —
" " variegata 2 bis	3 —
enneacanthus, Engelm. (s. Abbildung),	
prachtvolle grosse purpurfarb.	
Blumen, 40 A, 1, 2, 3, 5 bis	6
" var. major 1, 2 bis	3 —
Fendleri, Rümpl. stark 1, 2, 3, 5, 8 bis	10 —
flaviflorus s. leonensis, Mats. 2, 3 bis	4 —
Galtieri, Reb. 2, 3 bis	5 —
glycimorphus, Foerst 40 A, 1, 2, 3 bis	4 —
Hempelii, K. Sch. 1, 3 bis	4 —
Joconostle 1, 2 bis	3 —
Knippelianus 1, 2, 3 bis	4 —
Leeanus, Lem. (pleiogonus), 40 A, 2 bis	3 —
" var. multicostata, K. Sch.,	
75 A, 1,50 bis	3 —
Leonensis, Mats. 1, 2, 3 bis	4 —
leptacanthus Schum. 40 A bis	2 —
mamillosus, Hort. 50 A, 1 bis	2 —
maritimus, K. Sch. 1,50 bis	3 —
Merckerii, Rümpl. 1, 3, 4 bis	5 —
Mojavensis, Rümpl. 1,50, 3 bis	5 —
pacificus, Engelm. 1 bis	3 —
papillosus, Linke 1, 2 bis	3 —
" var. rubescens 1, 2 bis	3 —
paucispinus, Rümpl. 75 A, 2, 3 bis	5 —
" " gonacantha 1, 2 bis	3 —
pectinatus, Engelm. Texas (s. Abbild.)	
2, 4, 5 bis	10 —
" var. armata, Poselg. 2, 4 bis	6 —
" " adusta, K. Sch. 1, 2 bis	3 —
" " caespitosa, Engelm. 1, 2, 3 bis	5 —
" " centralis, Coult. 1, 2 bis	3 —
" " chrysacantha, K. Sch. 1,50 b.	3 —
" " rigidissima, Regenbogen-	
Cactus 2, 3, bis	5 —
" " rufispina, K. Sch. 1,50 bis	3 —
pentalophus, Lem. (leptacanthus),	
40 A, 1, 2 bis	3 —
phoeniceus, Lem., s. Krausei 1, 2 bis	4 —



Echinocereus pectinatus v. *caespitosa*,
a St. 1 bis 55 M

Echinocereus

<i>polyacanthus</i> , Engelm. guter Blüher	75 M, 2 bis	3	—
<i>Poselgerianus</i> Lke. 40 M, 1, 2, 3 bis		4	—
<i>procumbens</i> , Lem., leicht und schön blühend	75 M, 2 bis	3	—
" var. <i>longispina</i>	50 M, 1 bis	2	—
<i>propinquus</i> , DC. 40 M, 1, 2 bis		3	—
<i>pulchellus</i> , Foerst. (<i>Echinops. pulch.</i> , Zucc.)	1,50 bis	3	—
" var. <i>amoena</i>	1,50 bis	3	—
<i>Roemerii</i> , Lem.	1, 2, 3 bis	5	—
Rötteri	3 bis	4	—
<i>rubescens</i> , Dams.	1, 2 bis	3	—
<i>Salm-Dyckianus</i> , Scheer, schön und leicht blühend	40 M, 1, 2 bis	3	—
<i>Scheerii</i> , Lem., schön blühend	1, 2 bis	3	—
<i>spinibarbis</i>		1	—
<i>stramineus</i> , Rimpl., mit langen weissen Stacheln	40 M, 1, 2, 3 bis	4	—
" major	1, 2, 4 bis	6	—
<i>subinermis</i> , Salm.	3 bis	5	—
<i>trichacanthus</i>	2, 3 bis	4	—
<i>tuberculatus</i>	2 bis	3	—
<i>tuberosus</i> , siehe <i>Cereus tuberosus</i> .			
<i>Uehri</i> , Haage jr., echt	4 bis	6	—
<i>undulatus</i>	1,50 bis	3	—
<i>Uspenskii</i> , Haage jr., echt	3 bis	5	—
<i>viridiflorus</i> , Engelm. (<i>Labouretianus</i> Forst)	2 bis	3	—
" var. <i>cylindrica</i>	2, 3 bis	4	—
5 versch. Sorten meiner Wahl	1,50 bis	3	—
10 " " " " " in stark.	3 bis	5	—
10 " Pflanzen " " " " "	6 bis	15	—
25 versch. Sorten meiner Wahl		10	—
25 " stärkere " " " " "	12 bis	50	—

Echinopsis, Zucc.

Die *Echinopsen* blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur ein bis zwei Tage, wohlriechend.

<i>albispinia</i>	1, 2 bis	3	—
<i>amoena</i>	1 bis	2	—
<i>apiculata</i> , Linke (<i>Salmiana</i>) 75 M, 2 bis		3	—
<i>Bridgesii</i> , Salm.	2, 3 bis	5	—
<i>calochlora</i> , K. Sch.	1, 2 bis	3	—
<i>campylacantha</i> , Pfeiffer	3, 6 bis	8	—
<i>cinnabarina</i> , Lab.	3, 4 bis	5	—
" var. <i>Cheroniana</i> , Cels.	4 bis	6	—
<i>Colmariensis</i> , Hort.	2, 3 bis	6	—



Echinopsis Eyriesii,
a St. 20 M bis 6 M

Echinopsis

<i>Consolei</i>	50 M bis	1	—
<i>Decaisneana</i> , Lem. 40 M, 1, 3 bis		5	—
" var. <i>fl. roseo</i> , Hort. 40 M, 1, 2 bis		3	—
<i>Droegena</i> , Berg. 40 M, 1, 2 bis		3	—
<i>Duvalli</i> 40 M, 1, 2, 3, 4 bis		6	—
<i>Eyriesii</i> , Zucc., weissblühend (s. Abb.)	20 M, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
" var. <i>cristata</i> , schön	1,50, 3 bis	5	—
" major, H.	2 bis	3	—
" flore roseo, rosablüh.	30 M, 1 bis	3	—
" striata, H.	1 bis	4	—
" variegata	2 bis	3	—
<i>Fischeri</i>	40 M, 1 bis	3	—
flore roseo pleno, rosa gefüllt	2 bis	3	—
<i>formosa</i> , Jac., echt	3, 5 bis	6	—
" <i>albispinia</i> , Reb.	6 bis	8	—
<i>formosissima</i> , Lab., echt	6, 10 bis	20	—
<i>gemmata</i> 40 M, 1, 2 bis		3	—
<i>Graessneriana</i> , Haage jr.	1,50 bis	3	—
<i>Huottii</i> , Lab. 50 M, 1, 2, 3, 4 bis		5	—
" var. <i>Bolivia</i>	1, 2 bis	3	—
<i>imbricata</i> 40 M, 1, 2 bis		3	—
" <i>cristata</i> , Neu	1,50, 4, 6 bis	10	—
<i>inimitata cristata</i>	1,50, 4 bis	5	—
<i>Lagermanni</i> , Dietr. 40 M, 1, 2, 3 bis		5	—
<i>leucantha</i>	2, 3 bis	5	—
<i>minuscule</i> , Web. Neu. Sehr schön reichblühend feuerroth.	50 M, 1, 2, 3 bis	5	—
" <i>cristata</i>	2 bis	4	—
<i>Mülleri</i>	40 M, 1, 2, 3 bis	5	—
<i>multiplex</i> , Zucc., kleine, 40 M, 1, 2, 3, 5 bis		6	—
" var. <i>cristata</i> , Salm., schön, (s. Abbildung)	1,50, 3 bis	5	—



Echinopsis multiplex var. *cristata*,
a St. 1,50 bis 5 M

Echinopsis

		1 Stück	1 Stück
		M	1/2
multplex var. cossa cristata, Hort.			
"	belg.	1,50, 2 bis	3 —
"	major	2, 3 bis	5 —
"	fl. rosea	25 1/2, 1, 2, 3 bis	5 —
"	picta	2, 3 bis	5 —
"	variegata, schön gelb u grün	2 bis	4 —
Misleyi Lab.			
"	nigerrima, Hort.	50 1/2, 1 bis	5 —
"	obrepanda	3 bis	5 —
"	oxygona, Zucc.	40 1/2, 1, 2, 3, 4 bis	6 —
"	paraguayensis, Haage jr.	75 1/2 bis	1 50
"	Pentlandii, Salm.	40 1/2, 1, 2, 3 bis	5 —
"	var. achatina	2 bis	3 —
"	carminea	1 bis	3 —
"	Cavendishii	1 bis	2 —
"	Colmariensis	1, 2 bis	3 —
"	croceata	1 bis	3 —
"	elegans, Hildm.	75 1/2 bis	1 50
"	ferox	1, 3 bis	4 —
"	longispina, Hort.	1, 2, 3 bis	5 —
"	Maximiliana, Heyder, prach-	voll dklgelbe Bestachelung,	
"		50 1/2, 1, 2 bis	3 —
"	Pfersdorffii, Hort.	2 bis	4 —
"	picta		3 —
"	pyracantha		2 —
"	roseo, Scheerii	3 bis	4 —
"	tricolor, Dietr.	2, 3 bis	4 —
"	vitelina	2 bis	4 —
"	Poselgeri longispina	5 bis	10 —
"	Pudantii	1, 2 bis	4 —
"	Quehlii	50 1/2, 1 bis	2 —
"	rhodacantha, Salm.	4, 5, 10 bis	20 —
"	rodotricha	1,50, 3 bis	5 —
"	Rohlandi, Hort.	25 1/2, 1 bis	2 —
"	var. Bridgesii	1 bis	3 —
"	salpingophora, Lem., syn Yucatalana	8, 10 bis	25 —
"	var. aurea. Neu! ganz prach-	voll, goldgelbes Fleisch	
"		5, 8 bis	10 —
"	Schelhasii, Pfeiff.	40 1/2, 1, 2 bis	3 —
"	Schickendantzii, Web.	40 1/2, 1, 3, 4 bis	6 —
"	spec. Paraguay	1, 2, 3 bis	5 —
"	tephraacantha	1, 2 bis	3 —
"	tricolor, Dietr.	25 1/2, 1 bis	3 —
"	triumphans	50 1/2, 1 bis	2 —
"	fl. pleno, Jac. (siehe Abbild.), rosa	gefüllt blüh. 75 1/2, 2, 4 bis	5 —



Echinopsis triumphans fl. pl.,
a St. 75 1/2 bis 5 M

tubiflora, Zucc., blüht zart rosa,			
"	cristata	25 1/2, 1, 2 bis	3 —
"	var. grandiflora	1,50, 3 bis	4 —
"	var. nigripina	1, 2 bis	3 —
"		2 bis	3 —

Echinopsis

		1 Stück	1 Stück
		M	1/2
"	turbinata, Zucc.	40 1/2, 1, 2, 3, 4 bis	6 —
"	undulata	75 1/2, 1 bis	2 —
"	valida, Monw. (Forbesi)	1, 2, 3 bis	5 —
"	Wilkinsii, Hort.	30 1/2, 1 bis	3 —
Zuccariniana, Pfr., weiss blühend,			
"	duftend	30 1/2, 1, 2, 3 bis	5 —
"	cristata, veredelt	2, 3 bis	5 —
"	var. flore rosea lilacina	30 1/2, 1, 2 bis	5 —
"	nigripina	50 1/2, 1, 2 bis	3 —
"	Rohlandii, Foerst., rosablühend,	40 1/2, 1, 2, 3 bis	5 —
"		3 bis	4 —
"	10 Sorten meiner Wahl	5 bis	6 —
"	10 Sorten meiner Wahl, starke	5 bis	6 —
"	10 Sorten meiner Wahl, stärkste	10 bis	30 —

Epiphyllum, Salm.

Violett bis Weissviolett.

- 1 *Viola*ceum superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüthe prachtvoll (November).
- 2 *Viola*ceum grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüthe (October).
- 3 *Viola*ceum album, sehr früh, dankbar und schön (October und November).
- 4 *Viola*ceum, blüht sicher und schön (October und November).
- 5 *Mad.* Alfassa, blüht dankbar, wächst stark (Dezember u. Januar).
- 6 *Dr.* Slaveki, sparrig, Farbe schön (Novemb. bis Januar).
- 7 *Mons.* E. André, fast blau, Wuchs steif, dankbar (November u. Dezember).
- 8 *Superbum*, spät, dichtwachsend, dankbar (Dezember).
- 9 *Mad.* Fournier, schöner Wuchs, feine Blüthe (November).
- 10 *Le Vesuv*, wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezember u. Januar).

Carmin bis Weinroth.

- 11 *Altensteini*, alte bekannte Sorte, sehr früh (October und November).
- 12 *Roseum amabile*, sehr früh. Blüthe gut, dankbar (November).
- 12a *Spectabile*.
- 13 " *carmineum* (November).
- 14 *Salmeum*, blutrot, Wuchs schön, dankbar, sicher (Dezember).
- 15 *Magnificum*, sehr schöne Blume, wächst kräftig (Dezember).
- 16 *Mons.* Fournier, schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November).
- 17 *Meteor*, früh, gut, dankbar (October und November).
- 18 *Präsident Grevy*, früh, dankbar, gedrun-gen wachsend, grossblumig (November).
- 19 *Mad.* E. Andrée, starkwüchsig, schön, dankbar (December und Januar).

Lachs- und Fleischfarben.

- 20 *M.* Chateay, starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (December und Januar).
- 21 *E.* Madlaine, dankbar und sicherer Blüher (December).
- 22 *Mr.* Belle, Wuchs gut, Blume durch dunkle Ränder gezeichnet (December).

Feurig Ziegelroth.

- 23 *Harrisoni*, blüht schön, dankbar, wächst gut (October und November).
- 24 *Salmeum Flavum*, dankb. Blüher (Octbr.).

Scharlachrote Frühjahrsblüher.

- 25 *Makoyanum*, Sorte von grösstem Wert, blüht gross und schön (März bis Mai).
- 26 *Gärtneri* (Regel), sehr schön, stark, dankbar (März bis Mai).



Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 ₰ bis 3 ₰

Vorstehende Sorten, wurzelecht (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 ₰.

Kronenbäumchen je nach Stärke.	75 ₰, 1, 2 bis	3 —
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl		4 —
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl		4 —
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl		7 50

Lepismium, Pfr. V. Rhipsalis		
cavernosum, Lindb.	75 ₰ bis	2 —
commune, Pfr. (Rhips. squamulosa K. Sch.)	75 ₰ bis	2 —
Knighti, Pfr. (Rhips. Knightii Foerst)	75 ₰ bis	2 —
myosurus, Pfr. (Rhips. Myosurus Foerst)	75 ₰ bis	2 —


Leuchtenbergia principis, Fisch.		
starke Originale	4, 8, 10, 20 bis	25 —

Malacocarpus, Salm

siehe Echinocactus.

Mamillaria, Haw.

acanthoplegma, Lem., s. leucocephala, Hort.	75 ₰, 2 bis	4 —
amoena, Hopff.	75 ₰, 1, 50, 3 bis	4 —
angularis, Otto	40 ₰, 1, 2 bis	3 —
var. compressa	75 ₰ bis	2 —
fulvispina	1, 2 bis	3 —
longiseta	1, 2 bis	3 —
longispina	2 bis	3 —
triacantha	75 ₰ bis	2 —
arietina, Lem.	40 ₰, 1 bis	3 —
aulacothele, Lem., s. Lehmanni	75 ₰, 2 bis	3 —
auricoma, Ehrenb., fein weiss bestachelt	1, 2 bis	3 —
bicolor, Lehm. (nivea, Wendt)	40 ₰, 1, 2 bis	3 —
var. cristata, Salm.	2 bis	4 —
nivea	50 ₰, 1, 2 bis	3 —
nobilis	2 bis	3 —



Mamillaria Heyderi var. applanata, à St. 50 ₰ bis 3 ₰


Mamillaria

Bocasana, Poselg., mit weissen Haaren und gelben Widerhaken, leichter Blüher,

var. splendens	40 ₰, 1 bis	2 —
Boucheana, Haage jr.	1, 2 bis	3 —
Brandegeei, Engelm. Neu!	75 ₰, 2 bis	4 —
Brandtii, Haage jr.		5 —
Buchholziana	1, 50 bis	3 —
caespitosa (caespititia)	40 ₰ bis	1 —
calcarata, Eng.	75 ₰, 2 bis	4 —
camptotricha	2 bis	3 —
candida, Schdw. (sphaerotracha), Lem.	75 ₰, 2, 4, bis	6 —
var. rosea S.-D.	1, 2 bis	3 —
caput Medusae, Otto (diacantha), schön,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	4 —
carnea, Zucc., (villifera)	40 ₰, 1, 2 bis	3 —
carrettii, Reb.	1, 2 bis	3 —
castaneoides, Lem., schön	75 ₰, 2 bis	3 —
var. cristata Lem.	1 bis	3 —
Celsiana, Lem. (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi)	40 ₰, 2, 4 bis	6 —
centricirrhia, Lem.,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	4 —
var. amoena	40 ₰ bis	2 —
Bocki	40 ₰, 1, 2 bis	3 —
cristata	1, 50 bis	3 —
deflexispina, Lem.	40 ₰ bis	1 —
destorum	1 bis	3 —
divaricata, Dietr.	40 ₰, 2 bis	3 —
divergens	40 ₰ bis	2 —
Foersterii, Muehlpf.	40 ₰, 1, 2 bis	5 —
glauca	1 bis	2 —
Hopferiana, Linke	40 ₰, 1, 2, 3 bis	5 —
Kramerii, Muehlpf.	40 ₰ bis	2 —
macracantha	40 ₰, 1 bis	2 —
magnimamma	40 ₰, 1, 2 bis	4 —
Neumannii, Lem.,	40 ₰, 1, 2, 3 bis	5 —
pentacantha	50 ₰, 1 bis	2 —
recurva, Lehm.	40 ₰, 1, 2 bis	5 —
valida Web.	40 ₰, 1 bis	3 —
chrysacantha, Otto	50 ₰, 1, 2 bis	4 —
cirrhifera, Mart.	50 ₰ bis	3 —
longispina, prachttvoll,	1, 2, 3 bis	5 —
rufispina	1 bis	2 —
clava, Pfeiffer	75 ₰, 2 bis	3 —
conimamma, H. Lke.	40 ₰, 1, 2, 3 bis	4 —
conoidea S. DC.	1 bis	2 —
conopsea, Scheidw., s. Neumanniana	1 bis	3 —
cornifera, DC. (daemonoceras),	40 ₰, 1, 2, 3 bis	4 —
cornuta Hild.	75 ₰, 2 bis	3 —
coronaria, Haw.	75 ₰, 2 bis	3 —
crassispina, Pfeiffer	1, 2 bis	3 —
crocidata, Lem.	50 ₰, 2 bis	3 —
dasyacantha, Engelm.	50 ₰, 1 bis	2 —
dealbata Otto	75 ₰ bis	2 —

1 Stück

M ₰

Mamillaria decipiens, a St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 2 M**Mamillaria**


	1 Stück	M	$\frac{1}{2}$
decipiens, Scheide. (s. Abb.)	40	$\frac{1}{2}$	1 bis
declivia, Dietr.	40	$\frac{1}{2}$	1 bis
deflexispina, Lem.		1	2 bis
dioica, Brand.		1	2 bis
discolor, Har.	40	$\frac{1}{2}$	1, 2 bis
divaricata, Dietr.	60	$\frac{1}{2}$	1 bis
dolichocentra, Lem.	50	$\frac{1}{2}$	1, 2 bis
„ var. Galeotti.	50	$\frac{1}{2}$	1, 2 bis
Donati	75	$\frac{1}{2}$	1, 2 bis
Durangensis, Bge.			1 bis
echinata, DC. (caespitosa densa),	40	$\frac{1}{2}$	bis
echinus, Engelm.		2, 4	bis
elegans, DC., dichte reinweisse Be-	50	$\frac{1}{2}$	1, 2, 3, 4 bis
stachelung,			
„ var. Potosina			1 bis
„ „ Waltoni			2 bis
elephantidens, Lem., siehe Abbildung,	2, 3	bis	
„ var. humamma	1, 2, 3	bis	
elongata, DC.	40	$\frac{1}{2}$	bis
„ var. anguinea	40	$\frac{1}{2}$	bis
„ „ densa			1 —
„ „ echinata, DC.	40	$\frac{1}{2}$	bis
„ „ rufescens, Salm.	60	$\frac{1}{2}$	bis
„ „ rufocrocea,	40	$\frac{1}{2}$	bis
„ „ stella-aurata,	40	$\frac{1}{2}$	bis
„ „ subechinata,	40	$\frac{1}{2}$	bis
„ „ tenuis, DC.	40	$\frac{1}{2}$	bis




Mamillaria elephantidens, a St. 2 bis 6 M

Mamillaria

	1 Stück	M	$\frac{1}{2}$
erecta, Lem.	75	$\frac{1}{2}$	2 bis
ericantha, Otto (selten)		2, 3	bis
euchlora		3, 4	bis
Eugenia, Hort.	50	$\frac{1}{2}$	1, 2, 3 bis
eximia, Ehrbg.			1 —
Fischeri, Pfeiffer		1, 2	bis
flavovirens, Salm.	75	$\frac{1}{2}$	bis
formosa, Schdw.	40	$\frac{1}{2}$	2, 3 bis
„ var. cristata		1, 50, 4	bis
„ „ nigripina			2 bis
gigantea, Hild.		1, 8	bis
gladiata, Mart.	40	$\frac{1}{2}$	1 bis
glauca, Dietr.	50	$\frac{1}{2}$	1 bis
globosa, siehe longimamma gl.			
glochidiata, Mart.	40	$\frac{1}{2}$	1 bis
„ var. crinita	40	$\frac{1}{2}$	1 bis
„ prolifera	40	$\frac{1}{2}$	1 bis
Goodridgei, Eng.	1, 2, 3, 4	bis	
gracilis, Pfeiffer	30	$\frac{1}{2}$	bis
„ var. pulchella, Salm.	30	$\frac{1}{2}$	bis
Grahamii, Engelm.	1, 2, 3	bis	
gummifera, Eng.			1 50
Haageana, Pfeiffer, schön, (s. Abbildung),	1, 2, 3, 4	bis	6 —

a St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 6 M


Halei, Brand. Neu!	2, 3, 4	bis	6 —
Hamuligera			2 —
Haynii, Ehrenb.		1 bis	2 —
Heeseana Mc. Dow.	2, 3	bis	4 —
„ var. brevispina	1, 2	bis	3 —
Heyderi, Mühlpf.	40	$\frac{1}{2}$	1 bis
„ var. applanat. Eng.	50	$\frac{1}{2}$	2 bis
„ var. hemisphaerica	50	$\frac{1}{2}$	1 bis
hystrix, Mart.		1, 2	bis
imbricata, Weg.		1, 2	bis
Karwinskiana, Mart.			1 bis
Kewensis, Salm.	1, 2, 3	bis	4 —
Klugei, Ehrenb.		1, 2	bis
Kraussiana, Grus.	2, 3	bis	4 —
Lapaixi, Reb.	2, 3	bis	8 —
lasiacantha, Engelm.		2, 3	bis
„ var. denudata		2, 3	bis
Lesauieri, Reb.	1, 2, 4	bis	6 —
Leona, Poselg.	1, 2, 3	bis	4 —
leucocentra, Berg.		8	bis
longimamma, DC. (s. Abb.)	40	$\frac{1}{2}$	1, 2 bis
„ var. compacta	75	$\frac{1}{2}$	2, 3 bis
„ cristata		1, 50, 3	bis
„ „ giganthothele, B.	75	$\frac{1}{2}$	1 bis
„ „ globosa	50	$\frac{1}{2}$	1 bis
„ „ major	75	$\frac{1}{2}$	2 bis
„ „ melal-uca, Karw.		1, 2	bis
„ „ uberiformis	40	$\frac{1}{2}$	1, 2 bis
„ „ Melaena	75	$\frac{1}{2}$	2 bis



Mamillaria longimamma,
à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M}

Mamillaria

<i>macromeris</i> , Engelm.	1,50	3 bis	5	—
<i>macracantha</i>	50 $\frac{1}{2}$	1 bis	2	—
<i>macrothele</i> , Mart. (aulacothele, Lem.),	40 $\frac{1}{2}$	2 bis	3	—
„ var. <i>nigrispina</i>	1,50	bis	3	—
<i>magnimamma</i> , Haw.	40 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—
„ var. <i>arietina</i>	40 $\frac{1}{2}$	1 bis	2	—
<i>Malletiana</i>		2 bis	3	—
<i>maschalacantha</i> , Cels., s. <i>mutabilis</i> , Salm.,				
s. <i>leucocarpa</i> , Scheidw.	1, 2 bis		3	—
„ var. <i>leucotricha</i>	50 $\frac{1}{2}$	1, 2 bis	3	—
<i>mazatlensis</i> , Hange jr.	75 $\frac{1}{2}$	2 bis	3	—
<i>megacantha</i> , Salm.	75 $\frac{1}{2}$	2, 3 bis	5	—
<i>meiacantha</i> , Engelm. (siehe Abbild.)	40 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—



Mamillaria meiacantha, à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M}

<i>melanocentra</i> , Poselg.	75 $\frac{1}{2}$	2, 3 bis	4	—
<i>micromeris</i> , Engelm.		2, 3 bis	4	—
„ var. <i>Greggii</i> , Engelm.		2, 3 bis	5	—
<i>minima</i> , Rehb. (s. Abbild.)	50 $\frac{1}{2}$	1 bis	3	—
<i>Missouriensis</i> , Sweet, winterhart	1,50	bis	4	—



Mamillaria minima, à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 3 \mathcal{M}

1 Stück


 \mathcal{M} $\frac{1}{2}$ 

Mamillaria montana, à St. 1 bis 3 \mathcal{M}

Mamillaria

<i>montana</i> (s. Abbild.)	1, 2 bis
<i>multiceps</i> Salm	80 $\frac{1}{2}$, 1, bis
<i>Mundtii</i>	1 bis
<i>mutabilis</i> , Scheidw. (<i>maschalacantha</i> <i>leucotricha</i>),	40 $\frac{1}{2}$, 1 bis
<i>nigra</i> , Ehrenb.	50 $\frac{1}{2}$, 1 bis
<i>nivea</i> , Wendl., s. <i>bicolor</i> ,	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
<i>nivosa</i> Lk.	75 $\frac{1}{2}$ bis
<i>nobilis</i> , Pfeiff.	1, 2 bis
<i>Nuttallii</i> , Engelm.	1, 2 bis
<i>obscura</i> , Hild.	75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis
<i>Palmeri</i> , Jac.	2, 3, 6, bis
<i>Parkinsonii</i> , Ehrenb.	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
„ var. <i>cristata</i>	4 bis
„ „ <i>Waltonii</i> , Quehl	1,50 bis
<i>pentacantha</i> , Pfeiff.	50 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
<i>perbella</i> , Hild.	75 $\frac{1}{2}$, 2, 3 bis
<i>Perringii</i> (Celsiana)	1, 2, 3 bis
<i>petrophila</i>	2, 3 bis
<i>Pfersdorffii</i>	2 bis
<i>phymatothele</i> , Berg (Ludwigii)	2 bis
<i>plumosa</i> , Web.	2, 3 bis
<i>polyedra</i> , Mart.	75 $\frac{1}{2}$, 2 bis
<i>polythele</i> , Mart.	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
<i>Pondii</i> , Green	1,50 bis
<i>Poselgeriana</i> , Haage jr.	1, 2, 4 bis
<i>Potosina</i> Hort.	1, 2 bis
<i>Praelii</i> , Muehlpf.	40 $\frac{1}{2}$, 1, 2 bis
<i>pretiosa</i> , Ehrenb.	1 bis
<i>procera</i> , Ehrenb.	75 $\frac{1}{2}$ bis
<i>pusilla caespititia</i> , DC. (siehe Abbild.),	20 $\frac{1}{2}$, 1 bis


1 Stück

 \mathcal{M} $\frac{1}{2}$ 

Mamillaria pusilla, à St. 20 $\frac{1}{2}$ bis 2 \mathcal{M}

Mamillaria		1 Stück	1 Stück
		Stück	Stück
pusilla var. haitiensis	1 bis	2	—
" texana, Engelm.	20 St. 1 bis	2	—
" mexicana, Hort.	20 St. 1 bis	1	—
pynacantha, Mart.	40 St. 2, 3 bis	5	—
pyrrhocephala, Scheidw.	1 bis	2	—
quadrispina, Mart.	40 St. 1, 2 bis	3	—
radians, DC.	75 St. 1 bis	3	—
" var. calcarata Eng.	1,50 bis	3	—
" daemoneceras	3 bis	4	—
" echinus	1,50 bis	3	—
" impexicoma	75 St. 2 bis	3	—
" scolymoides	2 bis	3	—
" sulcata, Coult.	1,50 bis	3	—
radiosa Engelm.	2 bis	3	—
" var. Alversonsi, Coult.	1,50 bis	3	—
" arizonica	1, 2 bis	3	—
" neo Mexicana, Eng	1,50 bis	3	—
" vivipara	1 bis	2	—
raphidacantha, Lem	1 bis	2	—
recurva Lehm. (macracantha), 50 St.	2 bis	3	—
recurispina, Engelm.	1, 2, 3 bis	4	—
rhodantha, Link & Otto	40 St. 1 bis	3	—
" var. callaena	1, 2 bis	3	—
" crassispina	1 bis	2	—
" cristata, Hort. S.	1,50, 3 bis	5	—
" chrysacantha	2 bis	3	—
" Droegiana	40 St. 1 bis	2	—
" fulvispina	75 St. 1 bis	2	—
" fuscata	75 St. 1 bis	2	—
" Odieriana, Lem.	75 St. 2 bis	4	—
" Pfeifferi	40 St. 1 bis	2	—
" stenocephala	75 St. 1 bis	2	—
" pyramidalis, Hort.	75 St. 2 bis	4	—
" rubra, Linke	40 St. 2 bis	4	—
" cristata	3 bis	5	—
" ruberrima	75 St. 2, 3 bis	6	—
" sulphurea	40 St. 1, 2, 3 bis	5	—
Roseana, Brand.	1, 3, 5 bis	7 50	—
Schelhaseni, Pfeiff.	40 St. 1, 2, 3 bis	5	—
Scheerii	2, 3 bis	4	—
Schiedeana, Ehrenb.	3 bis	5	—
" var. denudata (s. plum)	2, 3 bis	4	—
Seitziana, Mart.	75 St. 2, 3 bis	3	—
sempervivi, DC.	75 St. 2 bis	3	—
" var. tetracantha	75 St. 1 bis	1	—
senilis, Lodd.	3, 4, 5 bis	10	—
setispina, Engelm.	1,50, 3, 5 bis	7 50	—
simplex, Haw., s. caracasana	75 St. 1 bis	3	—
" var. flavescens	75 St. 1 bis	2	—
sphacelata, Mart.	40 St. 1, 2, 3 bis	4	—
sphaerica, Dietr.	40 St. 1 bis	2	—
spinosissima, Lem.	75 St. 1, 2 bis	3	—
" cristata	2 bis	4	—
" sanguinea	1, 2 bis	3	—
strobiliformis, Engelm.	75 St. 2, 3 bis	4	—
subangularis, DC.	40 St. 1, 2 bis	3	—
subpolyedra, Salm.	1, 2, 3 bis	4	—
subtetragona, Dietr.	75 St. 2 bis	4	—
triacantha DC.	75 St. 2 bis	3	—
Trohartii, Hild.	1,50 bis	3	—

Mamillaria		1 Stück	1 Stück
		Stück	Stück
tuberosa, Engelm.	2, 3 bis	4	—
umbra, Ehrenb.	75 St. 2, 3 bis	5	—
uncinata, Zucc. (s. Abbild)	40 St. 1 bis	4	—



Mamillaria uncinata, a St. 40 St. 1 bis 4 St.

vetula, Mart. (grandifl)	40 St. 1, 2 bis	3	—
viridis, Salm.	40 St. 1, 2 bis	3	—
" cristata	3 bis	4	—
vivipara, Eng.	2, 3 bis	4	—
Waltoni	3 bis	5	—
Webbiana, Lem., schön	2 bis	4	—
Wildiana, Otto	40 St. 1 bis	2	—
" var. cristata	1,50, 3 bis	4	—
" var. monstrosa Cels	1 bis	3	—
Wissmani	1, 2 bis	3	—
Wrightii, Eng.	1,50 bis	3	—
Zuccariniana	40 St. 1 bis	3	—
10 versch. Sorten Mamillaria kleinere meiner Wahl		2	50
10 versch. Sorten Mamillaria meiner Wahl grössere	4, 6 bis	10	—
25 " " kleinere		8	—
25 " " grössere	10 bis	22	—
50 " " gröss. b. grösste	Schaupfl 25 bis	80	—

Melocactus communis	4, 10, 20, 30 bis	40	—
" species Haiti	4, 6, 8, 10 bis	15	—



Melocactus communis, a St. 4 bis 40 St.

Opuntia		1 St.
		Stück
Freiland-resp. winterharte Opuntias winterharte Cacteen.		—
albicans, Salm.	40	—
albiflora	40	—
andicola, Pfeiff.	40	—
Amyclea, Tenore	75	—
arborescens, Eng.	40	—
" var. atropurpurea	150	—
arenaria	50	—
Atacamensis, Phil.	1 bis 2	—
aurantiaca, Gill.	40	—
balearica	75	—

Opuntia		1 St.
		Stück
basilaris, Engelm	1, 2 bis	4
Beckeriana	40	—
Bergeriana, Web.	40	—
Bernardina, Web.	40	—
Bigelowii, Eng.	1	—
Brasiliensis, Haw.	40	—
bulbispina, Eng.	40	—
candelabriformis, Mart.	40	—
cholla, Web.	40	—
clavarioides, Lke.	3 bis	4

Opuntia		1 St.
		Stück
clavarioid. var cristata, Pfr., gepfropft	3 bis	5
clavata, Eng.	—	75
coccinellifera (Nopalea)	—	40
corrugata, Salm.	—	40
crassa, Haw.	—	40
crinifera, Pfeiffer (senilis Parm.)	—	50
cylindrica, DC	—	40
" var. cristata, Hort., (siehe Abbildung)	—	—
veredelt	1,50 bis	3

Opuntia.	1 St.
<i>cylindrica</i> var. <i>robustior</i>	— 40
<i>Davisii</i> , Engelm.	— 40
<i>decumana</i> sanguinea	— 50
<i>decumbens</i> Salm.	— 50
<i>dejecta</i> , Salm.	— 40
<i>diademata</i> , Lem. 75 $\frac{1}{2}$ bis	1 50
„ var. <i>clava</i> , Web.	— 75
<i>Dignetti</i> , Web.	1 —
<i>Dillenii</i> , DC.	— 40
<i>echinocarpa</i> , Engelm.	— 40
„ var. <i>major</i> , Eng.	— 40
<i>elata</i> , Lk. et Otto	— 40
<i>Emoryi</i> , Engelm.	— 75
<i>Engelmanni</i> , Salm.	1 —

Opuntia frutescens, à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 1 $\frac{1}{2}$

Opuntia	1 St.
<i>extensa</i>	— 75
<i>ferox</i> , Haw.	— 75
<i>Ficus indica</i> , Mill.	— 40
„ var. <i>albispina</i> .	— 40
<i>filipendula</i> , Engelm.	— 40
<i>floccosa</i> , Salm.	— 40
<i>fragilis</i> , Haw.	— 50
<i>frutescens</i> , Eng. (s. Abbild.)	40 $\frac{1}{2}$ bis 1 —
<i>fulgida</i> , Eng.	— 75
<i>fulvispina</i>	1 —
<i>glaucescens</i> , Salm.	— 40
<i>glaucophylla</i> , Wendl	— 40
<i>glomerata</i> , Haw.	— 40

Opuntia cylindrica cristata, 1.50 — 3 $\frac{1}{2}$ Opuntia tuna, à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 1 $\frac{1}{2}$

Opuntia	1 St.
<i>Grahamii</i> , Eng.	— 75
<i>gratia</i> , Phil.	— 40
<i>Hanburyana</i>	— 40
<i>Hevernickii</i> , Hild.	— 40
<i>horizontalis</i> , Gill	— 40
<i>hyptiacantha</i> Web.	— 50
<i>hystericina</i>	— 40
<i>imbricata</i> , DC. (arborescens)	— 40
<i>inermis</i> DC.	— 40
<i>intermedia</i> , Salm.	— 40
<i>kleiniae</i> , DC.	— 40
<i>Labouretiana</i>	— 40
<i>lanceolata</i> Haw.	— 40
<i>lanigera</i> , S.-D.	— 40
<i>Leonina</i>	— 40
<i>leptocaulis</i>	— 40
<i>lencotricha</i> , DC.	— 30
<i>littoralis</i> , Engelm.	— 40
<i>lurida</i> , Engelm.	— 75
<i>macrophylla</i>	— 40
<i>maculacantha</i> , Foerst	— 40
<i>maxima</i> , Salm.	— 40
<i>megacantha</i> , S.-D.	— 40
<i>Micklei</i>	— 40
<i>microdasys</i> , Lehm.	— 40
„ var. <i>minima</i> , Hort.	— 40

Opuntia	1 St.
<i>microdisca</i> , Web.	— 40
<i>microdasys</i> var. <i>monstrosa</i>	1 —
„ <i>rufida</i> , Engelm.	— 40
<i>Miquelli</i> , Monn.	1 —
<i>monacantha</i> , Haw.	— 40
„ <i>variegata</i> , Cels., m. prachtv. weissb. Blatt u. rosa Trieb.	1 bis 2 —
<i>nigricans</i> , Haw.	— 40
<i>occidentalis</i> , Engelm.	— 40
<i>oligacantha</i>	— 30
<i>orbiculata</i>	— 40
<i>ovata</i>	— 40
<i>Palmeri</i> , Engelm.	— 75
<i>Pentlandi</i> , Salm.	— 40
<i>phaeacantha</i> , Engelm.	— 75
<i>platyacantha</i> , S.-D.	— 40
<i>polyantha</i> , Haw.	— 40
<i>Porteri</i> , Web.	— 40
<i>prolifera</i> , Eng.	— 50
<i>pseudo-tuna</i> , Salm.	— 40
<i>puberula</i> , Pfeiff.	— 60
<i>Rauppiana</i> , K.-Sch	1 —
<i>robusta</i> , Wendl. (Consolea)	— 40
<i>rutila</i> , Nutt. 40 $\frac{1}{2}$ bis	2 —
<i>Salmiana</i> , Parm.	— 40

Opuntia	1 St.
<i>Scheerii</i> , Web., schön	— 40
<i>Schottii</i> , Eng.	— 75
<i>Schumanniana</i>	— 75
<i>senilis</i> , Parm. (crinifera)	— 75
<i>serpentina</i> , Engelm.	— 40
<i>spathulata</i>	— 40
<i>Spegazzini</i>	1 —
<i>spinosissima</i> , Mill.	— 40
<i>Stapeliae</i> , DC.	1 —
<i>stricta</i> , Haw.	— 40
<i>subulata</i> Eng. (Peirescia)	— 50
<i>sulphurea</i> , Gill.	— 40
<i>texana</i>	— 50
<i>tomentosa</i> , Salm.	— 40
<i>triacantha</i> , DC.	— 40
<i>tuna</i> , Mill. (s. Abb.) 40 $\frac{1}{2}$ bis	1 —
<i>tunicata</i> , Link	1 —
<i>Turpinii</i> , Lem.	— 50
<i>Ursina</i> , (Grizzly Bear.)	— 40
„ 3 bis	4 —
<i>Verschaffelti</i> , Cels.	— 50
<i>vestita</i> , Salm. (involuta)	— 40
<i>vaginata</i> , Engelm. (gracilis)	1 —
<i>Whipplei</i>	1 —
10 Sorten meiner Wahl	3 —
10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen.	5 bis 8 —

Peirescia, Plum.	1 Stück
<i>aculeata</i> , Mill., zu Unterlagen für Epiphyllum	10 St. $\frac{1}{2}$ 3 — 40
<i>Bleo</i> , DC.	$\frac{1}{2}$ 1 bis 2 —
<i>spathulata</i> , Link et Otto	— 40
<i>subulata</i> , Mühlpf. (Opuntia)	— 75

Pelecophora	1 Stück
<i>aselliformis</i> , Ehrenb.	2, 3, 4 bis 6 —
<i>pectinata</i> , Ehrenb.	2, 3, 4 bis 5 —
Pfeiffera, Salm.	
<i>cereiformis</i> , Salm.	1 bis 3 —
<i>giganthothole</i> , Web.	1 bis 2 —



Phyllocactus albus superbissimus, à St. 75 ₰

Phyllocactus, Species und Hybriden.

	1 Stück	₰
Ackermanni	—	40
Adelheid Nicolai , reichblühend, weiss	—	40
alatus (Deutsche Kaiserin), 30 ₰ bis	1	—
albiflorus grandiflorus	—	75
albus candidissimus perfectus , crémefarbig	1	50
„ grandiflorus , sehr schön	1	50
„ perfectus , Sepalen gelb	1	—
„ superbissimus , crémeweiss	—	75
„ superbissimus , (siehe Abbild.)	—	75
Alexandrinae , violett, Bl. prachtvoll	—	50
Alter Nicolai dklrot, innen violett, breitpetalig	1	—
Amabilis , rosa mit zart nankinggelb	1	—
Anna Brünnow , sehr grossbl., reich- blühend, Bl. prachtvoll rosa	—	40
anguliger, Lem. , eigenthümlichgezackte, Blätter, Blumen weiss lang ge- rührt mit prachtvолlem Geruch	—	75
„ serratus	—	75
aurantiacus superbus , orangerot, sehr gross	—	50
Aurore boréale , lebh. orange, Mitte violett	—	75
Aurore nankin saumon , nanking, lachsfarbig	—	60
Baron Edmond Rothschild , dunkel- rotorange, innen veilchenblau	2	—
Beauté de Passy	—	40
Blanc extra , weiss, grossblumig	2	—
Blanc pure , reinweiss, grossbl.	—	75
Blindii	—	40
Bollwillerianus , Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	—	40
Burmeisteri , reinweiss	—	60
Canrobert , rot mit weissem Grund	1	—

Phyllocactus, Species und Hybriden.

	1 Stück	₰
Capellianus , rosa, sehr schön	—	40
Carolinae , fleischfarbig rosa	—	60
Carline Courant , violett	1	50
caulorrhizus, Lem.	—	60
coccineus , blendend roth	—	40
Colline de la paix sehr grossbl., rein- weiss, schön geformt	—	60
Colmariensis	—	40
Conways giant , grossblumig, scharlach	—	40
Cooperi , gelbblühend,	—	40
Courantii , weiss mit gelbem Punkt	—	40
orenatus, Salm. , weiss	—	40
„ amarantinus	—	40
„ Haageanus , sehr grossblum., blass- rosa	—	40
„ splendens , sehr grossblumig, dun- kelrosa	—	40
„ superbus	—	40
„ Vogelii	—	40
Curtisi , leuchtend scharlachroth	—	40
Deutsche Kaiserin siehe alatus, 30 ₰ bis	1	—
Docteur Bois-Duval , kirschrot, violett gerändert	—	75
Doctor Hernu	—	60
Edmond Odié , rosa	—	40
Emma , rosa	—	60
Empereur du Maroc , scharlachrot	—	75
Ernesti , leuchtend roth; sehr schön	—	40
Etincelant , feuerrot	1	50
Eupterosine , ddkarmin, lachsfarben	1	50
Feastii prachtvoll, lebhaft rosa	—	60
Francheski , rötlichgelb, Mitte reinviolett	—	60
Franzi prachtvoll lila	—	50
Globule orange , feurig orangeroth	2	—
„ de Guebwiller	1	50

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück	1/2
Gordonianus, leuchtend lachsrot	1	50
grandissimus, lebhaft rosa, sehr schön	—	75
grandiflorus, grossblumig, rot	—	75
Grand Soleil, rot mit dunkelblau	—	60
grandis, Lem. reinweiss	—	50
Guebwillerianus	—	50
Guednyi, grossblumig weiss, 75 1/2 bis	1	50
Gustav Franger, gelblich rot, violett gerändert	1	—
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.	—	75
Hamburgensis siehe Ruhm v. Hamburg	—	40
Hansii	1	—
Havermansi	—	60
Hébé, sammtigrosa	1	75
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend	1	75
Henry Schlumberger, magentarot	—	40
Hitchensii	—	50
Hookerii	—	40
ignescens, sehr grossblumig scharlach	—	75
Imperatrice Eugénie	1	—
Incarnation, weiss	1	—
Incomparable miniata, reinweiss	—	75
Janymade, rosa, weit offene Bl.	—	75
Jacques Courant, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	—	75
Jenkinsonii superbus	—	40
Jessy de Cominck, rosa, rot geädert	—	60
Joh. Nicolai (s. Alter Nicolai), dklrot, innen violett, breitpetalig	1	—
John Backer, sehr lebhaft rosa mit veilchenbl.	—	60
„senerio, Corolle rosa, Rand violett	—	60
Johnsonii, Bl. ziegelroth	—	40
Jules Schlumberger, tiefblau	2	—
„Simon, lebhaft orangerot, Mitte violett-purpur	1	—
Kaestneri, weiss	2	—
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	—	40
kermesinus magnus	—	60
„splendens	—	50
Kiardi, zinnober-scharlachrot	—	40
Kranzii, scharlach, innen violett	—	40
Laloyi, leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer	—	40
latifrons, Zucc., weiss gelb schattirt 1 bis	2	—
Levingston, kaffeebraun	2	—
Lilas solférimo	1	50
Lorentzii, violett, doppelt gerändert, prachtvoll	—	75
Loudoni, schwefelgelb, innen crème, prachtvoll	—	75
Louis Courant, rosa, lila nüanciert	—	75
magnificus	—	40
Mme E. André, rot, innen weiss, mit gelben Spitzen	1	—
Mme Edmond Courant, glanzendrosa	1	50
Mme Gaiße, hellrosa, sehr schön	—	75
Mme Lemarchand, violettrosa	—	60
Mme Simon, lebhaft rosa	—	60
Makoyi	—	40
Maréchal Masséna	1	50
Maréchal Vaillant, lebhaft rosa	—	60
Marguerite, kirschrot, Mitte violett	—	75
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	—	40
May-fly	—	40
mexicanus, Blume feuerroth	—	40
Milius de Petelas, lebhaft rot	1	50
Miss Evans, orange, reichl. lila gerändert	—	75
Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen	—	60
Monsieur Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot	—	75
M. Courant, grossblumig, brillant rot	1	50

Phyllocactus, Species u. Hybriden.

	1 Stück	1/2
M. Forest, extra dunkelrosa	—	75
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila	—	75
M. Jolibois, rot, violett nüanciert	1	50
M. Passy, rosa nüanciert, sehr gross	1	50
M. Peyre, rot, Blumen lang	1	50
M. Plénot, orange, roth gerändert	—	60
M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau	2	—
M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss	2	—
Mühlhousianus	—	40
multiflorus	—	40
Nankin, orange-gelb	1	—
Neuberti	—	60
Niedti, carmoisinscharl., nach innen viol. nitens	—	40
Orange frisé	1	50
Oxypetalus, reinweiss	1	50
Péricles, rosa Nüance	—	75
Pfersdorff, prachtvoll, grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	—	50
phyllanthoides, Salm., hellrosa mit carmoisinrotem Schein	—	40
„Deutsche Kaiserin“ siehe alatus.	—	40
phyllanthus	—	60
Potstatzkyanus	—	60
President Felix Faure, orangerot, metallisch glänzend	2	—
Purpurkönig, amarantrot m. bläul. Schein	1	—
Rebuti crispisli, dunkelrosa	—	75
Rosa Bonheur	1	—
Rose d'amour	—	60
Rose de Chine, gelblich	1	—
„perfection, schön, carminrosa	2	—
„unique, schön, lebhaft rosa	2	—
rosens albus, niedlich, klein, rosablüh.	—	40
„grandissimus, Mitte dunkellila	1	—
„miniatus, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller	2	—
„splendidus, grossblumig, rosa	—	75
Roydii	—	60
Ruhm von Hamburg	—	75
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot	—	75
Schlimmii	—	40
Souvenir de Président Carnot	—	75
species Honduras, weiss, grossbl.	—	75
specillimus orange, grossbl.	1	—
speciosus albiflorus	—	40
speciosissimus Feltoni, purpur violett	—	40
splendidus	—	40
splendidissimus, lebhaft rosa	—	75
stenopetalus, selten	1	50
Sylphide, zart rosa und karmin	1	50
Tettaui	—	75
triumphans	—	50
Thomasianus	—	50
Triomphe des Anthrieux, blutrot, innen hellviolett	1	—
Venus, rosa, Herz orange	1	—
Vesuv, dunkelrot mit lila Mitte	—	40
Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange	—	60
Wittmackianus, hellviolett, sehr schön	—	75
Wrayi, grossbl., gelb, wohlriechend	1	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	8	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	20	—
100 Stück in 100 Sorten meiner Wahl	40	—
Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.		
Stecklinge meiner Wahl	—	30

Phyllocactus hybrid. grandiflorus. Neu!

Neue Nicolaische Züchtungen in den schönst. Farbenspielen in über 300 neuen hier nicht aufgeführten Sorten, einzelne Sorten mit Blumen bis zu 30 cm Durchmesser.

Höchste Auszeichnungen

Gartenbau - Ausstellung Düsseldorf 1904, Sonder-Ehrenpreis M 150,— baar, sowie Mannheim 1907 M. 200,— baar, für 200 neue riesenblum. Phyllocactus Pracht-Hybr. in Blüte.

Farbenprachten in rot, blau, braun, gelb, weiss, crème, drei- und vierfarbig variierend. Blumenblätter teils schmal, teils breit, teils auch sind die Blumen wohlriechend.

Starke bis stärkste blühbare Pflanzen (im Frühjahr mit Knospen besetzt) je nach Grösse und Sortenwahl . . . M. 1, 2, 3. Extra starke Schaupflanzen von M. 5 bis 10.

Mittlere Pflanzen von 50 Pf an.

10 beste Sorten, blühbar oder mit Knospen M. 10 bis 20.

25 Sorten M. 30, 50 Sorten M. 60,

100 Sorten M. 100, 200 Sorten M. 200.

Pilocereus

	1 Stück	
<i>albispinus, Rümpl.</i>	2, 3 bis	6 —
<i>angulosus, Stiebr.</i>	2, 4 bis	5 —
<i>auratus, Lab., siehe flavicomus,</i> 2, 3 bis		5 —
Brünnowii, Haage jr. (s. Abbildung).		
3, 5, 10, 20, 30 bis	50 —	
<i>Celsianus (foveolatus), Lem.,</i> 2, 4, 6 bis	10 —	
" <i>var. gracilior, Hort.</i> 3, 5, 8 bis	12 —	
" <i>lanuginosior Salm.</i>	3, 4 bis	6 —
<i>chrysacanthus, Web.</i>	3, 5 bis	8 —
<i>Cometes Mill.</i>	3 bis	5 —
<i>Consolei, Lem. (lanuginosus)</i> 2, 3 bis	10 —	
<i>Curtisii, Salm.</i>	2, 4, 6, 8 bis	10 —
Dautwitzii, Haage jr. (s. Abbildung)		
3, 5, 8, bis	10 —	



à St. 3 bis 50 M



Pilocereus Dautwitzii,
à St 3 bis 10 M.

Pilocereus

Dautwitzii cristatus. Neu! (s. Abb.)

	10 bis	20 —
<i>erythrocephalus</i>	4, 5 bis	8 —
<i>exerens</i>	1, 2 bis	4 —
<i>euphorbioides, Rümpl</i>	2, 4, 6 bis	10 —
<i>floccosus, Lem., (s. barbatus)</i> 3, 4 bis		6 —
Foersteri, Lem.	2, 4, 6, 8 bis	10 —
<i>fossulatus, Labour</i>	2, 4, 6, 8 bis	10 —
" <i>var. gracilior, Hort.,</i>	3 bis	4 —
" <i>" pilosior</i>	8 bis	6 —
" <i>" spinis aureis</i>	3, 4, 6 bis	8 —
" <i>" Williamsi, Lem.</i>	3, 4 bis	5 —
<i>Fouachianus, Hort.</i>	2, 3, 4 bis	5 —



Pilocereus Dautwitzii cristatus,
à St. 10 bis 20 M.]

- 10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 4.— M
 25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge) 7,50 M
 25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 10 bis 15 M
 50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 25.— M



Billige Cacteen-Sortimente (Fortsetzung)

- 100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 60.— M
 200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare 200.— M

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

Blühende Cacteen.

(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

- 5 Sorten meiner Wahl . . . 12 M
 10 " " " " . . . 35 "
 25 " " " " . . . 100 "
 50 " " " " . . . 250 "

Cacteen zu Teppichbeeten

nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 M

Cacteen für Händler Preise brieflich.



Ein Fensterbrett für Cacteen




Cacteen als Zimmerdecorationen.

Succulente oder Fett-Pflanzen.



Agave Victoria Reginae, à St. 2 bis 15 M

	1 Stück	2
Adromistus van der Heideni . . .	1 bis	2
Agave		
albicans . . .	1	—
americana, L. 40 M, 2, 5 bis	15	—
" fol. variegatis, 40 M, 2, 3, 6 bis	15	—
" aureis marginatis (picta), 75 M bis	1	—
applanata, Lem., sehr schön, 1, 2, 3 bis	10	—
asperima 50 M bis	1	50
aurea 75 M bis	2	—
Bombusa, prachtvoll	—	75
Candelabrum	—	75
Celsiana	3	—
chlorantha	2	—
coccinea 1, 2, 3 bis	5	—
coerulescens 2, 5 bis	10	—

a St. 75 \mathcal{A} . 2 bis 5 \mathcal{M} Aloe picta, a St. 1 bis 2 \mathcal{M} Aloe variegata, a St. 75 \mathcal{A} bis 4 \mathcal{M}

Agave		1 St.	Aloe		1 St.	Aloe		1 St.
		\mathcal{M} \mathcal{A}			\mathcal{M} \mathcal{A}			\mathcal{M} \mathcal{A}
densiflora	1.50, 3 bis	4	Beguini, Del.	75 \mathcal{A} . 2 bis	3	Bryophyllum calycinum	40 \mathcal{A} bis	1
ferox, echt, selten,			Bedinghausi	75 \mathcal{A} . 2 bis	4	Bulbine frutescens		75
filifera	4, 6 bis	25	brevifolia	50 \mathcal{A} . 1, 2 bis	3	Ceropegia dichotoma		1
Franzosini, prachtvolle	1, 3 bis	5	ciliaris	50 \mathcal{A} bis	3	„ stapelioides		1
neue hellblaue Sorte			de Lactii	50 \mathcal{A} . 1 bis	3	„ Soundersi		1
50 \mathcal{A} . 3, 6 bis		8	depressa	1 bis	3	Cotyledon Barbeyi		50
Ghiesbreghtii	3, 5 bis	8	distans	2 bis	8	„ coruscans		75
heteracantha	3, 5 bis	10	ferox	1, 2 bis	3	„ decipiens		1
horrida (Regeliana)	3 bis	6	flavispirina	50 \mathcal{A} . 1 bis	3	„ gracile		50
hystrix		2	Hanburyana	75 \mathcal{A} . 2 bis	5	„ macrantha		50
Kerchovei	2, 4 bis	10	heteracantha	1 bis	3	„ orbiculare		50
latissima	2 bis	3	humilis, Haw.	50 \mathcal{A} . 1 bis	2	„ pulverulentum		2
longifolia picta	1 bis	2	Lauche	1, 2 bis	4	Crassula Bolusii		30
lophantha	50 \mathcal{A} . 2, 5 bis	12	longiaristata, prachtvoll,			„ coccinea		50
lurida (Jacquiniana)	1 bis	3	wächst in schöner			„ cooperi		30
maculata	75 \mathcal{A} . 2, 4 bis	8	runder Form, sehr zu			„ gracilis		30
marmorata	5, 6, 8 bis	10	empfehlen (s. Abb.),			„ lactea, weissbläh.		30
mexicana	— 75, 2, 3 bis	6	1, 2, 3 bis		5	„ lycopodioides (imbr.)		40
fol. striatis	1, 3 bis	5	mitraeformis, Willd.	1 bis	2	„ punctata		40
mitis	2 bis	8	Nowotnyi	1 bis	3	„ Schmidtii		30
polyacantha	1, 4 bis	10	percrassa	50 \mathcal{A} bis	1	„ spatulata, hübsche		
rigida var. Sisaliana	1 bis	2	picta (s. Abb.)	1 bis	2	„ Ampelpflanze		30
rupicola	1.50, 3, 6 bis	10	Quehlii	1, 2 bis	4	„ tetragona		50
Salmiana, prachtvoll,			Rebuti Del.	2, 4 bis	5	„ variegata		1 50
40 \mathcal{A} . 1, 2, 3 bis		10	Salm Dyckiana	1 bis	2	„ u. Cotyledon in 10		
Sisalana	1 bis	3	Saponaria	40 \mathcal{A} bis	2	Sorten meiner Wahl		
spectabilis	2 bis	3	fol. var.	1 bis	3	je nach Stärke 3 bis		5
Sternnei, neu, prachtvoll		1	Serra	2 bis	1 50	Dasyliroon acrotliche		
stricta (Bonap. hystrix).			socotrina	2 bis	3	(s. Abbild.) 1, 3 bis		5
sehr zierl. Pflanzen			Species v. Transvaal	1 bis	2	„ acrotliche glaucum		
3, 5, 10 bis		15	spinosa	75 \mathcal{A} 1 bis	4	„ 1.50, 5 bis		10
univittata	2, 3 bis	8	striatula	75 \mathcal{A} bis	2	„ gracile 75 \mathcal{A} bis		1 50
Verschaffelti	2, 3 bis	10	suprahaevis	2 bis	3	„ longifolium verum		
Victorinae Reginae,			umbellata, DC. (sapon.)			75 \mathcal{A} bis		1 50
prachtv., die schönste			40 \mathcal{A} bis		2	Diostemon Hookeri	1 bis	3
Agave, stark, s. Abb.			picta	1 bis	3	Dyckia remotiflora		50
2, 3, 4, 8, bis		10	variegata, Lin., eine der			„ sulphurea		50
xalapensis, sehr selten,			hübschesten Zimmer-					
50 \mathcal{A} . 2, 3, 6 bis		15	pflanzen (s. Abbild.).					
10 Sorten Agaven meiner			75 \mathcal{A} . 1, 2 bis		4	Echeveria.		
Wahl in stark. schön.			vulgaris	50 \mathcal{A} . 1 bis	3	Echeveria acutifolia		
Exemplje nach Grösse			10 Sorten meiner Wahl		3	10 St. \mathcal{M} 1.50		20
5, 8, 10 bis		20	10 Sorten m. W. stärker		6	„ agavoides (s. Abb.)	40 \mathcal{A} . 1 bis	2
25 Sorten, ein Prachtsort.			25 Sort. meiner Wahl	10 bis	30	„ agav. cristata.		2
mein. Wahl 15, 20 bis		50	Andere Sorten unter			„ bracteosa (Pachyphy-		2
			Gasteria, Apicra und			tum) 30 \mathcal{A} . 1 bis		2
			Haworthia.			„ campanulata 75 \mathcal{A} bis		2
			Anacamptser. filamentosa	40		„ clavifolia 40 \mathcal{A} bis		1
			Apicra (Aloe) coarctata	75		„ cristata.	1 bis	2
			hybrida (Aloe)	1		„ Desmetiana, siehe		
			pentagona	1		Abbild. 40 \mathcal{A} bis		1
			spiralis	1 50		„ discolor.		40



Dasyliion.



Echeveria Desmetiana, à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 1 $\frac{1}{2}$

Echeveria


	1 St.
farinosa	1,50 bis 5
Fischeri	75
fusifera	1
glauca	40 $\frac{1}{2}$ bis 1
globosa 40 $\frac{1}{2}$ bis 1	1
extensa, stark, 40 $\frac{1}{2}$ bis 1	1
Hookeri	75
metallica, prachtv.	50
starke 75 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
glauca	40
rosea, schön	1
nivalis	75 $\frac{1}{2}$ bis 2
perbella, sehr schön, ähnlich aber schöner wie E. agavoides 2 bis 5	5
retusa floribunda, reich. Winterblüher	50
scaphiphylla, schön 40 $\frac{1}{2}$ bis 1	1
Scheideckeri 40 $\frac{1}{2}$ bis 1	1
secunda	10 St. 1
glauca, für Teppichbeete 100 St. 8 $\frac{1}{2}$, 10 St. 1	15
tabuliformis 40 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
valida	75 $\frac{1}{2}$ bis 1
10 Sort. mein. Wahl 3 bis 8	8
25 " " " 10 bis 25	25
Echiduopsis cereiformis 2 bis 3	3
Dammanniana 75 $\frac{1}{2}$ bis 3	3
Euphorbia abyssinica, 2 bis 5	5
alcicornis 75 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
antiquorum 75 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
Beaumeriana 1, 3 bis 4	4

Euphorbia

	1 St.
Bojeri	75 $\frac{1}{2}$ bis 2
Breonis	75 $\frac{1}{2}$ bis 2
canariensis 40 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
candelaber 75 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
caput Commelini 1, 2, 3 bis 5	5
caput Medusae, (Medusenhaupt) 1 bis 5	5
cereiformis 40 $\frac{1}{2}$ bis 1	1
coerulescens 40 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
collectioides 1 bis 2	2
Comelini	1 bis 3
Cooperi	1
dendroides	1 bis 2
de Smetiana 3, 5 bis 10	10
Echinus, schön 1 bis 3	3
enneagona	1 bis 2
erosa	40 $\frac{1}{2}$ bis 3
globosa	1 bis 2
glomerata ovata	1
grandicornis 2 bis 5	5
grandidens 75 $\frac{1}{2}$ bis 3	3
Grantii	1 bis 3
helicothele, 1 bis 3	3
Hermentiana, 1 bis 3	3
Hystrix	1, 3 bis 5
imbricata	1, 2 bis 3
jaquiniflora	2
lactea	1 bis 2
Lemaireana, 1 bis 4	4
mamillaris 40 $\frac{1}{2}$ bis 1	1
meloformis 2, 4 bis 10	10
" Corderoyi, Reb., 2, 4 bis 10	10
" sulcatum 2, 4 bis 10	10
mexicana	1
Morinii 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis 4	4

Euphorbia

	1 St.
nerieifolia 75 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
ornithophus	75
pendula 40 $\frac{1}{2}$ bis 1	1
pentagona 75 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
Pfersdorffii	1 bis 2
polygona	1 bis 2
Rebuti	1, 2 bis 3
resinifera, 75 $\frac{1}{2}$, 2 bis 5	5
splendens, s. Abb., dankbarste Zimmerpfl., 50 $\frac{1}{2}$, 1 bis 5	5
splendens Priori	2
tetragona 75 $\frac{1}{2}$ bis 2	2
trigona	75 $\frac{1}{2}$ bis 2



Euphorbia splendens, à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 5 $\frac{1}{2}$



Echeveria agavoides à St. 40 $\frac{1}{2}$ bis 2 $\frac{1}{2}$



Beet von Echeverias.



Echeveria metallica à St. 50 $\frac{1}{2}$ bis 2 $\frac{1}{2}$

Euphorbia

„ viperina	2
„ virosa	1
5 Sorten meiner Wahl 3 bis	4
10 „ „ „ 6 bis	10

Fourcroya Bedinghausii

„ gigantea	75
„ Lindenii . . . 2 bis	6
„ pubescens	1

Gasteria (Aloe) acinacifolia

„ folia . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	2
„ albicans	75
„ angustifolia 75 $\frac{1}{2}$ bis	3
„ brachyphylla, 1 bis	3
„ candicans, 75 $\frac{1}{2}$ bis	3
„ compacta . . . 1 bis	3
„ decipiens, 40 $\frac{1}{2}$ bis	2
„ disticha . . . 50 $\frac{1}{2}$ bis	3
„ intermedia	50
„ laetepunctata, 1 bis	3
„ Lingua	1
„ maculata . . . 1 bis	3
„ nigricans	40
„ obtusifolia 40 $\frac{1}{2}$ bis	3
„ pseudo-nigric., 1 bis	3
„ pulchra . . . 50 $\frac{1}{2}$ bis	3
„ scaberrima 50 $\frac{1}{2}$ bis	3
„ trigona . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	4
„ verrucosa 50 $\frac{1}{2}$ bis	3
„ vittata . . . 150 bis	4
„ 5 St. in 5 Sort. m. W.	4
„ 10 St. in 10 Sorten	10

Grenovia aurea**Haworthia**

„ (Aloe) altilineata . . .	1
„ attenuata, 50 $\frac{1}{2}$ bis	1
„ cymbaeformis Haw.	75
„ denticulata	1
„ granata . . . 1 bis	2
„ margaritifera DC.,	
„ 75 $\frac{1}{2}$ bis	150
„ mirabilis 75 $\frac{1}{2}$ bis	250
„ radula . . . 75 $\frac{1}{2}$ bis	150
„ Reinwardtii major . . .	1
„ retusa Lin. 75 $\frac{1}{2}$ bis	2
„ rugosa	75
„ sordida	1
„ tessellata	1
„ turgida Haw.	1
„ vittata	75
„ 5 St. in 5 Sort. m. W. 2 bis	4
„ 10 „ „ „ 4 bis	10

Kleinia canescens, a St. 75 $\frac{1}{2}$ bis 2 $\frac{1}{2}$ Kleinia articulata, a St. 40 $\frac{1}{2}$

Kalanchoe, carnea,	1 St.	Mesembrianthemum	1 St.
„ 40 $\frac{1}{2}$ bis	1	„ densum	40
„ crenata	40	„ elegans	40
„ flammea . . . 1 bis	2	„ falciforme	40
„ grandiflora marmo-		„ Lehmanni	50
„ ratasehrschön 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	„ lupinum	50
„ integerrima	40	„ rhomboideum	75
„ spathulata	40	„ roseum	40
„ thyrsiflora	40	„ tigrinum a 40 $\frac{1}{2}$ bis	1
Kleinia articulata, s. Abb	40	„ Thunbergii	40
„ canescens, s. Abb		„ truncatellum. S.	
„ 75 $\frac{1}{2}$ bis	2	„ selten aus Süd-Afr.	
„ cylindrica	50	„ Bl. goldgelb, s. Abb.	2
„ ficoides	40	Notonia Sempervivi, sehr	
„ repens (Cacalea),		„ interessante Pflanze	1
„ 10 St. $\frac{1}{2}$ 2	25	Othonna crassifolia, ff.	
„ suspensa (Ampelpfl.)	40	„ Ampelpflanze	40
Mesembrianthemum		Pachyphytum bracte-	
„ acinaciforme	40	„ osum 30 $\frac{1}{2}$ bis	1
„ barbatum	40	„ Hookeri (Diostemon)	75
„ bicolorum	40	Petrophytes monanthum	
„ coccineum	50	„ Niedlich	75
„ cordifolium	20	Portulacaria afra	
„ cordif. variegatum,		„ Rochea falcata, rotblüh	
„ 10 St. $\frac{1}{2}$ 1,—	15	„ 80 $\frac{1}{2}$ bis	150
„ Cooperi	50	„ longifolia	1
„ deltoides	150	„ rotundifolia	50

Mesembrianthemum tigrinum, a St. 40 $\frac{1}{2}$, 10 St. 3 $\frac{1}{2}$ Mesembrianthemum truncatellum, a St. 2 $\frac{1}{2}$ Mesembrianthemum 10 Stück in 10 verschied. Sorten $\frac{1}{2}$ 3,—, 25 Stück in 25 Sorten $\frac{1}{2}$ 8,—.

Sedum		1 St.
10 Sort. meiner Wahl	1	50
Sorten-Verzeichniss auf Wunsch.	5	—
Sempervivum		
fürs Kalthaus:		
arborescens	—	30
barbatum	—	60
canariense	—	75
Haworthii	—	40
tabulaeforme, sehr schön	—	75
Sempervivum		
im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:		
acuminatum	—	20
albidum	—	20
anomalous	—	20
arachnoideum	—	20
arenarium	—	20
avereuse	—	20
blandum	—	20
Bontinianum	—	20
Braunf.	—	20
californicum	—	20
flimbriatum	—	20
flagelliforme	—	20
Funkii	—	20
globiferum	—	20
grandiflorum	—	20
Hausmanni	—	20
Heuffelii	—	20
hirtum	—	20
hispidulum	—	20
Lageri	—	20
montanum	—	20
Reginae Amaliae	—	20
robustum	—	20

Sempervivum		1 St.
ruthenicum	—	20
Schlehaui	—	20
Schnittspahn, sehr schön	—	20
soboliferum	—	20
spinosum	—	20
tectorum	—	20
tomentosum, weiss übersponnen.	—	20
10 St. 1,60 Mk.	—	20
triste, Blätter braun.	—	20
violaceum Blasii	—	20
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl.	1	50
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl.	4	—
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl.	4	—
100 St. versch. Sort. gemischt	1	50

Stapelia

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:

africana (Virchovia)	1	—
albicans	—	60
anginea	—	40
atracta	—	40
asterias	—	40
ciliolulata	—	40
conspicua	—	40
discolor	—	40
europaea	—	60
fusca	—	75
gigantea	1,50 bis	3
glauca	—	75
grandiflora	2	—
Gussoniana	—	75
Hanburyana	—	40
multiflora	—	40

Stapelia

Stapelia		1 St.
Mumbyana	—	40
mutabilis	—	40
normalis	—	40
pecta	—	40
planiflora	—	40
reclinata	—	40
rugosa	—	40
scutellata	—	40



Stapelia grandifl., à St. 2 Mk.

Stapelia		1 St.
trifida	—	40
trifulca	—	40
variegata	—	40
verrucosa	—	40
Woodfordiana	—	50
zebrina	—	75
5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	1	50
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	3	—
25 Stück in 25 Sorten meiner Wahl	10	—

Yucca.

Yucca aloefolia	—	—
40 Pf. bis	1	50
" " variegata	2, 4 bis	6
" angustifolia,	75 Pf. bis	1
" filamentosa,	prachtv., Freilandsorte.	—
40 Pf. 1 bis	3	—
" recurva pendul.	50 Pf., 1 bis	3

Cacteen und Succulenten in allen Grössen, sowie Cacteen und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe eventuell ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefällige Offerten.

25 Succulenten in 25 Sorten meiner Wahl 5 Mk.

50	"	50	"	12
100	"	100	"	30
200	"	200	"	75

Stauden oder Perennnen.

Achillea Ptarmica fl. pleno, Perle, grossblumig, prachtvoll zu Bouquets		10 St.	1 St.
mongolica	—	25	—
Adonis vernalis, Geliebter der Venus	—	15	—
Aethionema persicum, blässrosa	—	30	—
Agrostemma coronaria	—	30	—
Ajuga reptans fol. argent var., blau	—	40	—
Althaea rosea fl. pl., beste gef. Chatersche Preis-Malven	—	25	—
Anemone japonica, Windröschen	—	30	—
" jap. Honorine Jobert, weiss grossblum.	—	30	—
Antennaria tomentosa candida, zierliche, silberweissblättrige Teppichbeetpflanze	—	15	—
Aquilegia, Akelei, 10 schöne Sorten meiner Wahl	—	30	—
Aster alpinus, zu Einfassungen	—	30	—
" perennis, Herbstaster in prächt. Farben	—	25	—
10 schöne Sorten Mk. 2, 15	—	8	—
Bellis perennis fl. pleno, weiss gefüllt	—	15	—
dunkelrot, gef.	—	15	—
Campanula persicifolia, blaue Glockenbl.	—	25	—
" persicifolia, weiss	—	30	—
" pyramidalis, blau, Kerzen-Glockenblume	—	40	—
" alba, weiss	—	40	—
Centaurea montana, blaublühend, sehr schön	—	30	—
" montana rosea	—	30	—
" orientalis	—	30	—
Cerastium tomentosum, m. weissblz. Blättern	—	30	—
Chelone barbata, scharlachrothe Blumen	—	30	—
Chrysanthemum maximum „Perfection“, werthv. Verbesserung	—	25	—
Coreopsis grandiflora, grossblum. goldgelb	—	35	—
Delphinium chinense, blau und weiss	—	25	—
" oashmerianum, schön blau, prachtvoll	—	60	—
" formosum, niedrig grossblum. dunkelblau	—	40	—
" hybridum	—	40	—
" nudicaule, scharlachrot	—	40	—
Dianthus barbatus fl. pl.	—	40	—
" caryophyllus fl. pl., beste gefüllte Topfnelken	—	30	—
10 Sorten Mk. 2,50	—	—	—
20 Sorten Mk. 6	—	—	—
50 Sorten Mk. 12	—	—	—
" fl. pl. Germania, rein gelb (s. Abb.)	—	50	—
" Souvenir de la Malmaison, beliebte Nelke, grossbl., fleischfarb.	—	70	—
Diclytra spectabilis	—	30	—



Dianthus caryophyllus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.

Dictamnus fraxinella, rot		10 St.	1 St.
frax. alba, weiss	—	40	—
Doronicum magnificum	—	50	—
Echinops Ritro, blaue Kugeldistel	—	30	—
Erigeron glabellum, blaue Sternblume	—	25	—
Eryngium alpinum	—	50	—
" planum, himmelblaue kleine Distel	—	25	—



Gentiana acaulis, St. 40 Pf.

10 St. 1 St.
Mk. Mk.

- Funkia**, 5 schöne buntblättrige Sorten Mk. 2,—
5 grünblättrige 2,—
Gaillardia grandiflora hybrida, Neue gross-
blumige Hybriden 3,50 —,40
Gentiana acaulis, prachtv. azurblau, Enzian 3,50 —,40
Geum atrosanguineum fl. pl. 2,50 —,30

Gnaphalium Leontopod. (Leontop. alpin.),
Edelweiss, starke Pflanzen, jede 10 bis 20
Blumen bringend (siehe Abbildung) 1,50 —,20

- Gypsophylla paniculata**, Gypskraut, schönes
Bouquet-Material 2,50 —,30

Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.
St. 20 Pf.

- Helleborus hybridus**, Weihnachtsrose.
Zeichnet sich durch reichen Blütenfior, schö-
nere Blütenform und grössere Blumen in
prachtvoll leuchtenden Farben aus.
Helleborus niger, Christblume
Hemerocallis Kwanso fulva fl. alba pl., hoch-
orange 3,50 —,40
4 weitere beste Sorten 3,— —,40
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll, grossbl.
ungar. Leberblümchen 2,50 —,30
" **triloba**, Leberblümchen, blaue
100 St. Mk. 2,50 —,30
" **fl. alba**, einf. weiss. Leberblümchen 2,50 —,30
" **coeruleo pleno**, gefüllt blau —,— —,75
" **rubro**, roth 100 St. Mk. 5,— —,60
" **pleno**, gefüllt roth 2,— —,30
Herniaria glabra, feinstes für Rasenbildung 2,50 —,30
Hesperis (Viola) matronalis fl. alba pl. 3,50 —,40
" **matronalis fl. rubro pl.** 3,50 —,40
" **matronalis nana candidissima**, be-
steckt sich stark und bringt im Mai
und Juni eine Unmasse schneeweisser
Blüten 2,50 —,30
Heuchera sanguinea, leucht. rothe Blüten-
rispen, sehr schwer 2,50 —,30
" **hybrida**, verschiedenfarb., neu 2,50 —,30
Iberis sempervirens, schön weiss, reichblüh.
Iris, siehe Knollengewächse. 2,50 —,30
Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke 2,50 —,30
" **albus**, weiss 3,— —,40
Liatris pygnostachia, effectvoll —,— —,50
Lobelia fulgens, Queen Victoria, ca. 1 Meter
hoch, rothblättrig 2,50 —,30


- Lupinus polyphyllus**, Wolfsbohne 10 St. 1 St.
Lychnis chalcidonica, brennende Liebe, 10 St. 1 St.
hellscharlachroth Mk. Mk.
" **dioica fl. rubra pl.**, mit grossen rothen 2,50 —,30
gefüllten Blumen —,— —,40
" **fl. albo pl.** —,— —,50
" **Viscaria fl. pl.**, gef. Pechnelke 3,— —,40
Malva moschata, rosa und weiss 2,— —,25
Mentha Pulegium, fein, niedrig für Teppich-
beete und Einfassungen 1,— —,15
Michauxia campanuloides, 1¹/₂ m hoch 3,— —,40
Monarda didyma, scharlachroth, wohlriech. 4,— —,50
Morina longifolia —,— —,40
Myosotis palustris semperfl., „Nixenaugen“,
grossbl. mit gelb. Auge 2,— —,25
Oenothera caespitosa, niedr. grossbl. 2,— —,25
" **fruticosa major** (Nachtkerze) 2,— —,25
" **missouriensis**, prachtvoll goldgelb 2,— —,25
Paeonia chinensis fl. pl., Pfingstrose,
10 St. in 10 Prachtsorten Mk. 3,50 —,—
25 25 Mk. 10 bis 15,— —,—
" **chinensis** in Mischung 100 St. Mk. 25,— —,—
" **tenuifolia fl. pl.**, s. Abb., im Mai blühend 3,— —,40



Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 40 Pf.

- Papaver nudicaule**, diverse Farben 2,— —,25
" **orientale**, mit riesig gr. Bl. 2,— —,25
" **Prinzessin Victoria Luise**.
Neu! prachtvoll, wohl der schönste
orientalische Mohn, leuchtend lacharoth
mit dunklen Flecken 6,— —,75
Phalaris arundinacea fol. varieg., schönes
buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichn. 2,— —,25
Phlox nivalis, kriechend, weissblühend 2,50 —,30
" **perenne (decussata hybr.)**
10 St. in 10 Sorten 100 St. Mk. 18,— 2,50 —,30
in Mischung 2,— —,30
Physalis Franchetti, Neu. Japanische Lam-
pionpflanze, auch für Topfkultur, sehr
effectvoll 2,— —,25
Polygonum sachalinense, schöne Blattpfl.,
üppig wachsend 2,— —,25
Potentilla hybrida, Fingerkraut 3,— —,40
" **hybrida fl. pleno**, gefülltes Fingerkraut 4,— —,50
Primula Auricula, Aurikel in prächtiger
Farbennischung 100 St. Mk. 10,— 1,50 —,20
" **Cashmeriana (capitata)** 2,50 —,30
" **cortusoides** 2,50 —,30
" **japonica**, die schönste perennir. Primel 3,50 —,40
" **veris eliator**, buntes Gartenschlüsselblume —,70 —,10
" **acaulis**, 5 Sorten jede 2,50 —,30
" **fl. pl.**, in 4 Sorten jede 4,— —,50
Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.,
„Schneeball“, gefüllte rein weisse 3,50 —,40
" **roseum hybrid.**, einf. in schönen Farben 3,50 —,40
Rheum palmatum tanguticum, prachtvoll
Blattpflanze —,— —,50
Rudbeckia laciniata fl. pl., „Goldball“,
gefüllt 3,50 —,40
" **purpurea**, Schnittblume, rote Sonnen-
blume 4,— —,50
Salvia argentea, schöne Blattpflanze 2,50 —,30
Saxifraga caespitosa, rasenbildend 2,— —,25
" **hypnoides rosea** 2,— —,25
" **longifolia vera**, allerliebste Rosetten 1,— 1,20
Saxifraga umbrosa, schön für Einfassungen 2,50 —,30
Scabiosa caucasica, blassblau, sehr beliebt 3,50 —,40
Sedum, Mauerpfeffer siehe Succulenten.
Sempervivum, Hanswurz siehe Succulenten.
Silene Schafta, leuchtend rot 2,50 —,30

	10 St.	1 St.
<i>Spergula pilifera aurea</i> , reizend	3,50	—,40
<i>Spiraea filipendula fl. pl.</i> , reiz. reinw. gefüllt	3,50	—,40
<i>palmata</i> , prachtvoll purpurrosa	4,50	—,50
<i>Statice incana hybrida nana</i>	3,50	—,40
<i>Stipa pennata</i> , Federgras, sehr schön	2,50	—,30
<i>Tanacetum Balsamita</i> , wohlriechend	2,50	—,30
<i>Trifolium repens fol. var.</i> , Glücksklee	2,50	—,25
<i>Valeriana rubra</i> , Baldrian, schön rotblüh.	3,50	—,40
<i>Verbascum olympicum</i> , schöne Blattpflanz.	3,50	—,40
<i>pannosum</i> / für Rasenplätze	3,50	—,40
<i>phoeniceum</i> in verschiedenen Farben	2,50	—,30
<i>Veronica gentianoides</i>	2,50	—,30
<i>longifolia subsessilis</i>	—,75	—,75
<i>repens</i>	2,50	—,30
<i>spicata</i> blau	—,30	—,30
<i>Vinca major fol. aureis variegatis</i> , blau	3,50	—,40
<i>minor</i> , Immergrün	1,50	—,15
<i>fl. pleno</i> , blaugefüllte Blumen	—,60	—,60
<i>Viola cornuta</i> , 5 beste Sorten	3,50	—,40



Viola odorata fl. pl. Deutsche Kaiserin, St. 20 Pf.

	10 St.	1 St.
Viola odorata (einfache)	Mk.	Mk.
Czaar , blau, s. grossblumig	2,50	—,25
Kaiserin Augusta Treib- , beste reichtragendste dankbarste Treibsorte	2,50	—,30
Princesse de Galles (Prinzessin von Wales), gr violette Blumen, stark duftend	2,50	—,30
Victoria Regina (Lee's), s. gross, dunkelbl.	2,50	—,30
Viola odorata fl. pl. (gefüllte)		
Belle de Chatenay , weiss gefüllt	3,50	—,40
fl. coeruleo pl. , blau gefüllt	2,50	—,25
Deutsche Kaiserin , mit dichtgefüllt dunkelblauen Blumen, siehe Abbildung	1,50	—,20
Ruhm von Cassel , blau gefüllt	2,50	—,30
fl. rubro pl. , roth gefüllt	3,50	—,40
Swanley white	3,50	—,40

Sortimente schönster Ständen.

10 schöne Stauden für Straussbinderei	Mk.	2,50
25 schöne	"	5,00
10 Sorten	"	2,50
25 " " Rabatten	"	5,00
10 " " Einfassungen	"	2,50
10 " " (grösste Decorationsständen)	"	3,00
10 " " für Grotten und Felsen	"	2,50
10 " honigige Ständen für Bienen	"	2,50
10 " perennirende Ziergräser	"	2,50
100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	"	10,00
100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl)	"	10,00
10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl.	"	3,00

Coniferen.

Verzeichniss mit billigsten Preisen auf Verlangen brieflich.

Rosen.

Für Topfkultur und fürs freie Land.



Kletterrosen. 10 St. Mk. 4,—, 1 St. 50 Pf.

I. Topfrosen.**Monats-Rosen**

(Rosa bengalensis).

Ganz ausgezeichnet für Beete u. Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

Cramoisi superieur , dklcarmoisin,	10 St. Mk.	2,50	—,30
Ducher , reinweiss, grossblumig,	10 St. Mk.	3,50	—,40
Felleberg , carmoisin	10 St. Mk.	2,50	—,30
Hermosa , dicht gefüllt, rosa,	10 St. Mk.	2,50	—,30
10 weitere Sorten in verschiedenen Farben	10 St. Mk.	3,—	—,40

Thee-Rosen

(Rosa indica Thea).

Etoile de Lyon , leuchtend schwefelgelb	10 St. Mk.	4,—	—,60
Gloire de Dijon	10 St. Mk.	4,—	—,50
Kaiserin Augusta Victoria , weiss	10 St. Mk.	5,—	—,75
La France , prächtig rosa	10 St. Mk.	5,—	—,60
Maréchal Niel , bekannte gelbe Rose	10 St. Mk.	5,—	—,60
Namenlose Schöne , reinweiss	10 St. Mk.	5,—	—,60
Niphetos , reinweiss	10 St. Mk.	5,—	—,50
Perle de Lyon , dunkelgelb	10 St. Mk.	5,—	—,60
des jardins , strongelb	10 St. Mk.	5,—	—,60
Papa Gontier , leuchtendroth, sehr beliebt	10 St. Mk.	5,—	—,60
Reine Marie Henriette , carmoisinroth	10 St. Mk.	5,—	—,60
Thee-Rosen 10 St. in 10 Sorten	Mk.	4,—	—,60
25 " " "	Mk.	10,—	—,25
100 St. in 50 oder mehr Sorten	Mk.	38,—	—,38
William Francois Bennet , carminpurpur	10 St. Mk.	5,—	—,60

Noisette-Rosen

(Rosa Noisettiana).

Aimée Vibert , weiss	10 St. Mk.	5,—	—,60
Comtesse de Gallard Béarn , hellcanariengelb	10 St. Mk.	5,—	—,60

Noisette-Rosen (Fortsetzung).

Mad. Clement Massier, lebhaft rosa	10 St. in 10 Sorten Mk. 4.—
Olga Marix, weiss	—
Pavillon de Pregny, weiss m. weinroth	—
Reve d'or, dunkel bis ledergelb	—
William Allen Richardson, orange-gelb	—

Bourbon-Rosen (Rosa Bourbonica).

Louise Odier, feurig rosa	10 St. Mk. 3.—
Mad. Isaak Pereire, leuchtend carminroth	—
Mlle. Marie Drivon, Pfirsichblüthe	—
Mrs. Bosanquet, weiss	10 St. Mk. 4.—
Souvenir de la Malmaison, atlasw. 10	—
rouge, dunkelrosa	—
auf lachroth	10 St. in 10 Sorten Mk. 4.—

Remontant-Rosen (Rosa hybr. bifera).

10 St. in 10 Sorten Mk. 3.—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 7.50	—
Alfred Colomb, carminroth	10 St. Mk. 3.—
Baronne de Rothschild, rosa	10 " 3.—
de Meynard, weiss	10 " 3.—
Boule de Neige, weiss, Herbstblüth.	10 " 3.—
Captain Christy, leuchtend rosa	10 " 3.—
Elise Belle, weisslichrosa	10 " 3.—
Fischer Holmes, carminscharlach	10 " 3.—
General Jacqueminot, glänzend roth, Herbstblüth.	10 St. Mk. 3.—
Horace Vernet, scharlachroth	10 " 3.—
Mad. Victor Verdier, leuchtend roth, Herbstblüth.	10 St. Mk. 3.—
Marie Baumann, purpurroth	10 " 3.—
Mons. Boncenne, schwärzlichpurpur	10 " 3.—
Paul Neyron, dk.rosa, sehr grossblüth.	10 " 3.—

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.

Remontant-Rosen (Fortsetzung).

Pierre Notting, violett-purpur, Herbstblüth	10 St. Mk. 3.—
Senator Vaisse, glänzend rot	10 " 3.—
Souvenir de Louis van Houtte, dunkelroth	10 St. Mk. 3.—
Souvenir de William Wood, violett-purpur	10 St. Mk. 3.—
Sultan of Zanzibar, braunroth	10 " 3.—
Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig	10 St. Mk. 6.—
Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig	10 " 4.—
" " Crimson Rambler, stark rankend, carminroth, dicht gefüllt (siehe Abb.)	10 St. Mk. 4.—
Persian yellow, wurzelecht	1 St. Mk. 0.50 bis 1.50
" yellow, hochstämmig	10 St. Mk. 4.—
Garten-Centif, verpfl. starke, niedrig	10 " 3.—
Garten-Moos-Rosen, verpfl. st. rothe	10 St. Mk. 4.—
Rosa villosa, Rosenapfel z. Kinnach	10 " 4.—

II. Rosen-Hochstämme

über 1 Meter hoch.

Remontant, Bourbon n. Noisette-Rosen, hochstämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110.—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60.—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 30.—	10 St. in 10 Sorten Mk. 12.—
Thee-Rosen, hochst. 10	10 " 12.—
Maréchal Niel, schön gelb, hochst. 10 St.	10 St. Mk. 15.—
Trauer-Rosen, hochstämm. 1 1/2 m. h. 10	10 " 18.—
extrarösch.	2.50
Crimson Rambler, höchst., als Trauerrose prachtvoll	2.—

Zierbäume und Sträucher.

Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher

H Acer Negundo, fol. argent. var., prachty. bunt.	10 St. Mk.	1 St. Mk.	Philadelphus coronarius, weisser Jasmin.	10 St. Mk.	1 St. Mk.
" " platanooides purp. mit dk. roten Blätt.	—	2.—	Pirus baccata flore pleno, gefüllt blühend.	5.—	—,60
H " Pseudo-Platanus, Leopoldi, gelbbunt	—	—,75	Paradiesapfel	—	1,—
H Aesculus Hippocastanum, gew. Kastanie	—	2.—	" floribunda, reichblühend, schön	—	1,—
H " rubicunda, rothblühend, sehr schön	—	1,50	H Platanus vulgaris Platane, schöner schlanker Baum für Alleenanlagen	—	3,—
Amygdalus sinensis f. rubro pl., rothblüh. Pflaume	—	3,—	Populus alba, Silberpappel	5,—	—,60
Berberis vulg. atropurpurea, mit blutr. Bl.	3,50	1,—	H " canadensis aurea, Goldpappel	—	2,—
H Betula alba fol. purpureis, Blutbirke	—	—,40	P Prunus Pissardi, mit dunkelrothen Blättern	—	1,—
Buxus suffruticosa, zu Beeteinfassungen, ca. 15 Pflanzen auf 1 Meter, 100 St. Mk. 3,50	—,50	2.—	" triloba, rosenrot gefülltes Mandelbäumchen, halbstämmig 1,20 Mk., hochst.	—	—,75
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, Holz, Blätter und Blumen wohlriechend	—	—	H " triloba, niedrig	—	1,80
Caragana arboreascens pendula, schöner Trauerbaum, jedenfalls einer der schönsten Trauerbäume sowohl in der Blüte, wie durch sein feines Laubwerk	—	1,—	Rhododendron ponticum, m. Knospen, stark	—	—,75
Caryopteris mastacanthus, Halbstrauch auch für Topfkultur, prachtvoll himmelblau	—	1,75	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	—	2,—
Catalpa syringaeifolia, Trompetenbaum, sehr grossblättrig	5,—	—	Ribes aureum, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren	2,—	—,25
P Cerasus Avium f. albo pl., gef. Kirsche	—	—,75	" sanguineum, schöner Zierstrauch mit scharlachroten Blüthenrauben	4,—	—,50
" " Laurocerasus, Kirschchlorbeere, stark	—	1,25	Robinia hispida, rothblühend, schön	—	1,—
Cornus tatarica sibirica, Zw. i. Wint. korallen.	5,—	—,60	H " inermis, Kugelakazie, bekannter und beliebter Alleebaum	18,—	2,—
Corylus Avellana atropurpurea, Bluthassel, nuss mit dunkeln Blättern	5,—	—,60	Rubus odoratus, rosenblühend	5,—	—,60
Cotoneaster Simmonsii, Feuerdorn m. roten Beeren	—	—,75	H Salix pendula, Trauerweide, schmalblättr.	—	2,—
H Crataegus oxyacantha, f. albo pl., f. punica pl., gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig	—	1,50	" " vitellina purpurea, beste Korbweiden	2,50	—,30
Dieselben niedrig	—	—,75	" " aurea	2,50	—,30
Cydonia japonica, japanische Quitte, mit grossen rothen Blumen	6,—	—,75	" 10 Sorten Zierweiden	2,50	—,30
H Cydonia Laburnum, Goldregen, hochstämm.	—	2,—	Sambucus nigra fol. varieg., buntblättr.	4,—	—,50
" " Laburnum, Goldregen, niedrig	—	—,75	" racemosa, schön	5,50	—,60
Desmodium penduliflorum, violettrother Herbstblüher	—	1,—	Spiraea, 10 hübsche Sorten meiner Wahl f.	8,—	—,40
Deutzia crenata f. pl., weiss	6,—	—,75	Symphoricarpos racemosus, Schneebeeren	3,50	—,40
" " f. roseo pl.	—	—,75	Syringa vulgaris (Elieder oder Blaublüthe), 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl in rot, weiss, blau	6,—	—,75
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche veredelt. Pyramiden	4,50	—,50	" " vulgaris f. pl., gefüllt blühende Sorten	9,—	1,—
Forsythia Fortunei, gelb u. sehr zeitig blüh.	—	3,—	Halbstämme 1,80 Mk., Hochstämme	—	2,50
H Fraxinus excelsior, gewöhnliche Esche	—	—,60	Tamarix japonica, prachtvoller Strauch	—	—,50
H " excelsior pendula, Traueresche	—	1,—	H Tilia platyphyllos, grossbl. holländische Linde, schöne Stämme	18,—	2,—
Hibiscus syriacus f. pl., Hibisch prachtvoll	—	2,—	Ulmus montana pendula, grossblättrige schottische Trauer-Ulme, sehr schön	—	3,—
Kerria japonica, (Corchorus)	4,—	—,50	H Viburnum Opulus f. pl., gefüllt. Schneeball	5,—	—,60
" " japonica f. pleno, Ranunkelstrauch	5,—	—,60	Weigelia amabilis, rosa	—	—,60
" " fol. variegata, schön bunt	—	—,60	" " amabilis alba, weiss	—	—,75
Ligustrum ovalifolium, Rainweide	—	—,50	Eva Rathke, karminrot, reichblühend	—	1,—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	—	1,50	5 Zierbäume in schönsten Sorten	8 Mk.	—
Lonicera tatarica alba, weisse Heckenkirsche	—	—,60	10 schöne Zierbäume in 10 Sort. meiner Wahl	15,—	—
Magnolia amabilis, grossblumig	—	—,60	5 Sorten schöne Trauerbäume	3,50 Mk.	—
Mahonia Aquifolium, immergrüner Strauch	5,—	—,60	10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl	3,50	—
Paconia arborea f. pl., „Elisabeth“, prachty.	—	2,—	25 Ziersträucher in 25 Sort. meiner Wahl für 100	—	9,—
			100 " 100 Sorten	—	20,—
					30,—

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich.)

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich.)

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.



Apfel-Pyramide im Küberl.



Pflrsich Eiserner Kanzler.



Birn-Pyramide im Küberl.

Topfobstbäume.

Obst-Pyramiden in Küberln eingewurzelte tragbare, im Sommer mit Früchten besetzte beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.

Aepfel n. Birnen im Küberl 1 St. Mk. 2,50. Aprikosen u. Pflrsich im Küberl 1 St. Mk. 3.—. Kirschen im Küberl 1 St. Mk. 2,50.

Apfelstämme.

Besonders empfehlenswerthe Sorten.

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| Hochstämme | 10 St. Mk. 12,— | 1 St. Mk. 1,80 |
| Halbhochstämme | 10 " " 7,— | 1 " " —,80 |
| Pyramiden | 10 " " 9,— | 1 " " 1,— |
| Einjährige Veredl. | 10 " " 4,50 | 1 " " —,50 |
| Spaliere, 1 Etage | 10 " " 14,— | 1 " " 1,50 |
| 2 Etagen | 10 " " 20,— | 1 " " 2,50 |
- Baummanns Reinette**, Dez.—Januar, schöne rote Früchte, reichtragend und sehr widerstandsfähig.
- Bismarck**, Nov.—Febr.
- Borsdorfer Edel**, Nov.—Febr., hält sich aber bis Ende April, überaus reichtragend, mittelgross.
- Cellini**, Oct.—Dec., sehr reichtragend und saftreich, trägt am einjährigen Holze.
- Calville**, weisse, Winter-, Nov.—Febr., bekannte schöne Sorte.
- Charlamowsky**, August.—Sept., saftreiche, grosse bekannte Frühsorte mit prächtiger, carmoisingestreifter Frucht. Ganz besonders für rauhe Gegenden geeignet, da er jeden Kältegrad aushält.
- Danziger Kantapfel**, Okt.—Dez., vorzüglich auch für kältere Gegenden.
- Goldreinette von Blenheim**, Nov.—Febr., schöne grosse Früchte von vorzogl. Wohlgeschmack. Reichtragend und in jedem Boden gedeihend.
- Gravensteiner**, Oct.—Jan., allgemein bekannte Tafel-sorte.
- Harberts Reinette**, Nov.—Febr., grosse goldgelbe Frucht, stark wachsend.
- Kaiser Alexander**, Oct.—Dec., bekannte Sorte.
- Kaiser Wilhelm**, Oct.—April. Sehr delikate Sorte.
- Köstlicher v. Kew**, Zukunfts-Borsdorfer. In Form, Farbe und Geschmack dem Borsdorfer ähnlich, der aber schon als kleiner Baum reiche Ernte bringt und in jeder Lage, selbst in schlechtem Boden gut gedeiht.
- Pariser Rambour-Reinette**, Jan.—Febr., beste Reinette für die Tafel und Wirtschaft, rauhschalig, reichtragend.
- Schöner von Boskoop**, (Reinette von Montfort), Nov.—Febr. Prachtiger, reichtragender und widerstandsfähiger Tafel- und Wirtschaftsapfel.
- Schöner von Nordhausen**. Blüht spät, trägt daher fast jedes Jahr, vorzogl. für rauhe Gegenden.
- Schöner von Pontois**, Dez.—April. Feiner als Kaiser Alexander und viel dauerhafter.
- Weisser Winter-Calvill**, Jan.—Febr. Vorzügliche grosse und edle Tafelfrucht. Wünscht geschützte Lage und guten Boden.
- Winter-Gold-Parmaine**, Nov.—Febr., wohl einer der bekanntesten und werthvollsten Äpfel.

Andere Sorten ebenfalls lieferbar.

Birnenstämme.

Besonders empfehlenswerthe Sorten.

- | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Hochstämme | 10 St. Mk. 12,— | 1 St. Mk. 1,50 |
| Halbhochstämme | 10 " " 7,— | 1 " " —,80 |
| Einjährige Veredlungen | 10 " " 4,50 | 1 " " —,50 |
| Pyramiden | 10 " " 9,— | 1 " " 1,— |
| Spaliere mit einer Etage | 10 " " 14,— | 1 " " 1,50 |
| 2 Etagen | 10 " " 27,— | 1 " " 3,— |
- Cordons** (Schnurbäumchen), einarmig
10 St. Mk. 10,—, 1 " " 1,10
zweiarmlig
10 St. Mk. 20,—, 1 " " 2,20
- Andenken an den Congress**, Aug.—Sept. Eine der grössten und feinschmeckenden Tafelbirnen.
- Diel's Winter-Butterbirne**, Novemb.—Januar. Bekannte Riesenfrucht.
- Forellenbirne**, Novemb.—Jan. Sehr feinschmeckende, prachtv. Tafelbirne, die in keinem Obstgarten fehlen darf.
- General Tottleben**, Dec.—Jan. Eine vorzügliche, riesige Birne, besonders f. geschützte Lagen.
- Gute Louise von Avranches**, Sept.—Oct. Eine der besten Tafelbirnen, die grosse delicate Frucht ist grünlichgelb, carmoisinroth verwaschen.
- Herzogin von Angoulême**, Oct.—Nov. Grosse Tafelfrucht, süss. Liebt feuchten Boden.
- König Karl von Württemberg**, Oct.—Nov. Sehr grosse prachtvollste Birne, schmelzend und würzig.
- Köstliche von Charnay**, Oct.—Nov. Citronen gelbe, sehr delicate, grosse, edle Birne.
- Le Lectier**, Jan.—März. Winterbirne I. Ranges. Hochfeine, goldgelbe, schmelzende Tafelbirne.
- Liegel's Winter-Butter-Birne**, Nov.—Jan. Eine bekannte, reichtrag. Sorte, delicate Tafelbirne I. Ranges.
- Minister Dr. Lucius**, Oct.—Nov. Sehr grossfrüchtige, delicate Sorte von herrlichem Aussehen. Sollte in keinem Obstgarten fehlen.
- Napoleons Butterbirne**, Oct.—Nov. Sehr reichtragend, Frucht glänzendgrün, süss-säuerlich, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsf Frucht.
- Stuttgarter Gaishirtl**, Aug.—Sept. Sehr feine schmelzende und sehr süsse Frucht. Beste zum Einmachen.
- „Triomphe de Vienne“**, Sept.—Oct. Preisgekrönte vorzügliche Schau- und Tafelfrucht, ausserordentlich gross und schwer.
- Winter-Nelis**, Dez.—Jan. Kleine aber ausgezeichnete Frucht. Wünscht geschützte Lage, sehr tragbar.

Andere Sorten ebenfalls lieferbar.

Aprikosen u. Pfirsiche	10 St. Mk.	1 St. Mk.
in nur besten Sorten.		
Hochstämme	—	3,—
Halbhochstämme	—	2,—
Pyramiden, einjährige Veredlungen	12,—	1,50
starke	20,—	2,50
Spaliere mit 1 Etage	—	3,—
2 Etagen	—	3,50
Edel- oder Esskastanien, Hochstämme	—	3,50
Pyramiden	—	2,50
niedrig	—	—,60
Japanische, neue, 3 Jahre alte Bäumchen, tragen schon grosse wohlschmeckende Früchte, Hochstämme	—	4,—
Pyramiden	—	2,50
Feigen, in kraft. Pflanzen,	—	1,50
Kirschen, Hochstämme, in den besten Sort.	15,—	1,80
niedrig, vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2 Jahr.	6,—	—,70
Mandeln, A coque tendre, Krachmandel	—	1,50

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
Maulbeeren, Morus alba, weissfrüchtige, niedrig	—	—,75
nigra, schwarzfrüchtige	—	1,25
Mispel, grossfrüchtige, niedrig	—	—,80
Nuss (Juglans regia), gewöhnl. Wallnuss, Hochst.	—	3,50
fertilis, Zwerg-Wallnuss, niedrig	—	1,25
Häselnüsse, Bluthäselnuss m. roth. Frucht und dunkelrothem Laub	6,—	—,75
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	—	—,50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	15,—	1,60
gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	7,—	—,80
italienische	—	1,80
niedrig veredelte, in schönen Sorten	6,—	—,70
Reineclauden u. Mirabellen, Hochst.	15,—	1,60
u. Mirabellen, niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden	6,—	—,75
Quitten, portugiesische, Pyramiden	—	1,—
Rosenäpfel, Rosa villosa, die besten zum Einmachen	4,—	—,50

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten
10 St. Mk. 3,—, 1 St. 40 Pf.



Loganbeere, à St. Mk. 1,—

Loganbeere.

Dieselbe ist entstanden aus einer Kreuzung von Brombeere und Himbeere und hat grosse kastanienbraune Früchte von vorzüglichem Geschmack. Am Spalier gezogen, entwickeln die Sträucher 4–5 Meter lange Fruchtzweige. Sonst wie Himbeere winterhart.
10 St. Mk. 9,—, 1 St. Mk. 1,—.

Erdbeeren.

Fraisiers, Strawberries.

Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

Nachstehende Sorten jede 100 St. Mk. 2,—, 10 St. 30 Pf.
1 St. 10 Pf.

Nachstehend offerire nur die besten der vielen Sorten in starken verpflanzten, gut bewurzelten Pflanzen.

Aprikose, sehr gross, länglichrund, carmoisinroth, Fleisch weiss, von aprikosenartigem Wohlgeschmack, sehr reichtragend, mittelfrüh.


Competitor, ebenso gross aber länglicher und flacher als „Noble“.

Garteninspektor Ad. Koch, eine schöne, länglich breit abgestumpfte sehr grosse hellrothe Frucht.

Hochenzollern. Früchte von bedeutender Grösse, regelmässig kugelförmig, carminroth, Fleisch voll, fest, saftig, dunkelroth mit hellerer Mitte, vom köstlichsten Ananasgeschmack. Mittelfrüh, reifend bis Ende Juli. Die überraschend grosse Fülle der wunderschönen, regelmässigen, enormen dunklen Früchte sitzen auf strammen Stengeln über dem Laubwerk.

Kaiser Wilhelm. Diese Sorte reift früh und ist von einem ausgezeichneten Wohlgeschmack, welcher bisher allen frühen Sorten fehlte. Früchte gross, länglich rund, carminroth, Fleisch leuchtend rot, saftig, süss und fein aromatisch.

Kaiser Nikolaus von Russland. Früchte enorm, von runder kantiger Gestalt, glänzend dunkelscharlachroth, Fleisch schmelzend, reinweiss von entzückendem himbeerartig gewürztem Wohlgeschmack. Reifezeit recht früh und lange andauernd. Der Ertrag ist kolossal.



Erdbeere Kaisers Sämpling.

Kaisers Sämpling, siehe Abbildung, übertrifft die bekannte König Albert an Geschmack und Haltbarkeit.

König Albert von Sachsen, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte deren Früchte sehr aromatisch sind und ausgezeichnet schmecken.

Latest of All, reift am spätesten, sehr grossfrüchtig, von feinem Geschmack.

Leitstern (Laxtons Leader), Frucht riesig gross, länglich rund, Farbe lebhaft carmin, Geschmack hochfein, mittelfrüh, ungeheuer reichtragend, beste Tafel- u. Marktsorte.

Monarch, Markt- und Paraderfrucht ersten Ranges, von riesiger Grösse, oft 60 Gr. schwer, carmoisinroth, meist rund oder flachrund, mittelfrüh, Fleisch weiss und fest.

Noble, Neu, siehe Abb. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig geformte Früchte bringt, die schön gefärbt und von feinstem Aroma sind, daher als Marktfucht sehr zu empfehlen.

Royal Sovereign. Neue, sehr reichtragende englische Sorte mit sehr grossen, festen, saftigen Früchten von feinstem Geschmack. Sehr gute Treibsorte.

Sensation, die grösste mit riesigen carmoisinrothen Früchten, festem Fleisch.

Sieger, Frucht gross, regelmässig rund, lebhaft roth, Fleisch hellroth, fest, saftig, sehr frinschmeckend, sehr früh.

The Laxton, ganz hervorragend, kolossal gross, sehr schön in Form, von feinstem Geschmack, schönster Farbe und sehr fest in der Frucht die bei feuchter Witterung nicht so leicht anfaull.

White Pine Apple (weisse Ananas), Fleisch reinweiss, rosa angehaucht, sehr aromatisch, süss.

Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, verbesserte rothe.

„verbesserte weisse.

„mit Ranken, verbesserte rothe


„Erythraer Kind Dankbare grossfrüchtige rankende

Sorte, die reich remontirt.

„Ruhm von Döbelitz. Eine besonders dankbare,

rankende und aromatische Sorte, die sich durch

reichen Ertrag auszeichnet.




Erdbeere Noble.

Remontant-Erdbeeren.

Diese grossfrüchtigen Erdbeer-Neuheiten haben den Vorzug, dass sie wie Monats-Erdbeeren bis in den Spätherbst hinein blühen und Früchte tragen.

„Belle Alliance“. Die beste Erdbeere der Gegenwart! Neuheit von 1900. Uebertrifft alle bisherigen Sorten an Wohlgeschmack, Aroma, Ergiebigkeit, üppiger gesunder Belaubung. Bringt regelmässig auf den Ausläufern eine zweite Ernte gut ausgebildeter hocharomatischer Früchte.

Louis Gauthier (siehe Abbildung). Zartrosa, unerreicht, fruchtbar, trägt zweimal. Früchte bis 25 cm Umfang, 5 Früchte wogen 570 Gramm. Die Frucht ist vollfleischig, saftreich und von köstlichem Aroma.



Erdbeere Louis Gauthier.

Remontant-Erdbeeren (Fortsetzung).

St. Anton von Padua, wie St. Joseph, eine bis in den Herbst tragende vorzügliche Sorte, deren Früchte noch vollkommener und grösser sind als bei dieser, sie ist aus einer Befruchtung zwischen Royal Sovereign und St. Joseph entstanden.

St. Joseph. Grossfrüchtig, immertragend bis zum Eintritt des Frostes, mittelgross, reichtragend, von herrlichem Geschmack und schöner rother Farbe.

Vorstehende Sorten 100 St. 2 Mk., 10 St. 30 Pf., 1 St. 10 Pf.

Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

Immertragende von Feldbrunnen. Neu Shaffers Colossal, siehe Abbildung, schwarzroth, sehr reichtr.

Rothe Chill, amerik. grosse, Belle d'Orleans, Wunder der vier Jahreszeiten, rothe, extra W. d. 4 J., weisse, Belle de Fontenay (Victoria), Paragon, sehr gross, Fastloff, sehr reichtragend, Summit of Perfection, Surpasse Merveille blanche, immertragend, Surprise d'autonne, immertragend, jede. 100 St. Mk. 20,—
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl Mk. 15,—
Im Rommel ohne Namen 100 St. Mk. 5,—

10 St. Mk.	1 St. Mk.
2,50	—,30
4,—	—,50
2,50	—,30
2,20	—,25
—,60	—,15

Japanische Erdbeer-Himbeere! Siehe Abbild. Originelle, 30 cm hohe Pflanze mit grossen weissen wohlriechenden Blumen und erdbeerartigen Früchten reich besetzt. Sie blüht und trägt vom Juni bis in den Spätherbst, dann zieht sie ein und treibt im Frühjahr immer kräftiger hervor. 10 St. Mk. 1,50, 1 St. 20 Pf.

Riesen-Preisselbeere (Cranberry Moosbeere) Grossfrüchtige amerikan. Preisselbeere, ertragreichste Beerenfrucht, welche besonders in Amerika in grossen Distrikten angebaut wird. Auch als Topfpflanze schön, 10 St. Mk. 3,50, 1 St. 40 Pf.



Japanische Erdbeer-Himbeere, St. 20 Pf.

**Hochstämmige****Johannis- u. Stachelbeeren**

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe
10 Stück Mk. 8, 4 Stück Mk. 1,—

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem Stamm Mk. 2,50.

Whinham's Industry-Stachelbeere,

Hochstämme 10 Stück Mk. 10,— Stück Mk. 1,20.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswerth.





Stachelbeere „Whinham's Industry“, 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, 1 St. 40 Pf.

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire-Preissorten.

10 Sorten Mk. 3,—, 25 Sorten Mk. 7,—, 100 Sorten Mk. 22,—
Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. Mk. 18,—
„Whinham's Industry“ Stachelbeere, siehe Abb.
Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten, 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, 1 St. Mk. 40,—

Johannisbeeren.


Grosseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.

Fay's prolific, amerikanische, grosse, rothfrüchtige Sorte . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St. Mk. 40,—

Johannisbeeren (Fortsetzung).

	Mk.	
Goeppert's Kirsch-, prachtv. grosse rothe, kolossal ertragreich	10 St. Mk. 2,—, 1 St. Mk. 20,—	—,25
Schwarze grossfrüchtige	10 „ „ 2,—, 1 „ „ 20,—	—,30
Lee's poolific, schwarzfrüchtig, sehr aromatisch, reichtragend	10 St. Mk. 3,—, 1 St. Mk. 30,—	—,40
Ruby Castle, rothfrüchtig, vorzügl. reichtragend, ausgezeichnet	10 St. Mk. 3,—, 1 St. Mk. 30,—	—,40
Versailles rouge, bekannte vorzügl. rothfrüchtige Sorte (Comet)	10 St. Mk. 4,—, 1 St. Mk. 40,—	—,50
Versailles blanc, dieselbe ausgezeichn. Sorte wie vorstehende, aber gelbfleisch., 10 St. Mk. 4,—, 1 St. Mk. 40,—		—,50
Weisse Werder'sche, sehr ertragreich u. sehr süss 10 St. Mk. 4,—, 1 St. Mk. 40,—		—,50
Vorstehende 8 Sorten, das vorzüglichste was es giebt zusammen 8 Stück Mk. 3,—.		
Sortenverzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.		
10 andere gute Sorten, starke Pflanzen Mk. 2,—		
25 „ „ „ „ „ „ 5,—		
100 in 25 „ „ „ „ „ „ 16,—		
100 Stück ohne Namen Mk. 13,—, 10 St. Mk. 1,60.		



Weissdorn (Crataegus Oxyacantha).

Pflanzweite 10 cm.

Kräftige und geschulte wurzelreiche Pflanzen, gangbarste Sorte.

	1000 St.	100 St.
2 jährige	20,—	2,50
3 „	30,—	3,50
4 „	40,—	4,50

Auf Wunsch liefere auch schwächere 2jährige oder stärkere 4jährige zu entsprechendem Preise.

Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende Gemüse- und Sommerblumen-Pflanzen aller Art, 100 St. 50 Pf. je nach den Sorten
Aster, Phlox, Portulack, Zinnien etc.

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

Artischocken	10 St. Mk. 2,50	—,80
Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	10 St. Mk. 1,50	—,20
Bohnenkraut , perennirendes, (<i>Satureja montana</i>) sehr aromatisch, dem gewöhnlichen Sommer- Bohnenkraut vorzuziehen	2,—	—,25
Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	1,80	—,20
Esdragon-Pflanzen (<i>Artemisia Dracunculus</i>) stark 10 St. Mk. 2,—	2,—	—,25
Hopfen-Fenchel (<i>Humulus lupulus</i>) 100 St. Mk. 5,—	5,—	—,10
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	10 „ „ 1,20	—,15
Krauseminze , (<i>Mentha crispa</i>)	10 „ „ 1,50	—,20
Lavendel oder Spike	10 „ „ 2,50	—,30
Meerrettig (<i>Cochlearia armoracea</i>), Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 „ „ —,50	—,50	—, —

Pfefferminze , (<i>Mentha piperita</i>) 100 St. Mk. 3,—	3,—	1 St. Mk. —,10
Rhabarber , <i>Victoria beste</i> , zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen, 100 St. Mk. 12,—, 10 St. Mk. 1,50	12,—	—,20
Rhabarber , neuer amerik. Riesen-, stärkste und beste Speisesorte der Gegenwart, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—	25,—	—,40
Rosmarinus officinalis (<i>Rosmarin</i>) 10 „ „ 3,50	3,50	—,40
Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>), 100 St. Mk. 5,—, 10 „ „ —,60	5,—	—, —
Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	10 „ „ 2,—	—,25
Thymian , deutscher Winter	10 „ „ 2,—	—,25
Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>) 10 „ „ 3,50	3,50	—,25
Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) 10 „ „ 3,50	3,50	—,40

Blumenkohl, Rhabarber-Stengel etc. versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.



Riesenspargel „Schneekopf“.

Riesen-Spargelpflanzen.

Von meinen bedeutenden Vorräthen an Spargelpflanzen, einer **Specialität** meines Geschäfts, versende von Anfang April bis Mitte Mai. Es bleibt selten eine meiner Pflanzen aus, denn ich liefere nur gesunde, kräftige, einjährige Pflanzen. Diese wachsen viel leichter an und bestocken sich viel schneller.

Erfurter Riesen-, sehr grosse, zartfleischige Sorte für mittleren und schwereren Boden

1000 St. Mk. 12,—, 100 St. Mk. 1,50

Ruhm von Braunschweig, für leichteren Boden

1000 St. Mk. 10,—, 100 St. Mk. 1,20

Schneekopf, weissköpfiger Riesen-. Neu! Als die Sorte der Zukunft bezeichnet, für leichten und mittleren Boden

geeignet. Diese ganz vorzügliche Sorte ist in Bezug auf Ertragsfähigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten gleich, übertrifft sie aber dadurch, dass die Spargelpfeifen selbst 10 bis 15 cm über der Erde schneeweiss bleiben und ihre Zartheit beibehalten, wo andere Sorten sich roth oder blau färben.

1000 St. Mk. 15,—, 100 St. Mk. 1,80

Preise über grössere Posten Spargelpflanzen brieflich. Jeder Sendung wird eine ausführliche Kultur-Anweisung gratis beigegeben.

Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 m Länge und 3 m Breite angelegt werden.

Diverse Garten-Utensilien.

Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

7 cm lang 20 Pf., 10 cm lang 25 Pf., 12 cm lang 30 Pf., 14 cm lang 35 Pf., 16 cm lang 40 Pf., 18 cm lang 45 Pf., 20 cm lang 55 Pf., 24 cm lang 60 Pf., 28 cm lang 80 Pf., 40 cm lang Mk. 1,40.

Stäbe, 80 cm lang 40 Pf., 40 cm lang 50 Pf., 50 cm lang 60 Pf., 60 cm lang 80 Pf., 70 cm lang Mk. 1,—, 85 cm lang Mk. 1,20, 1 m lang Mk. 1,40, 1,15 m lang Mk. 2,40, 1,80 m lang Mk. 3,—, 1,50 m lang Mk. 3,50.

Gartenpfähle, 1 m lang Mk. 5,50, 4,50 cm lang Mk. 3,—, 2 m lang Mk. 12,—, 2,50 m lang Mk. 18,—.

Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Ständen etc. 100 St. Mk. 6,—.

Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen. Kleine 7 cm lange 100 St. Mk. —,30
Grosse 10 " " 100 " " —,40

Basthalter aus federhartem Messingdraht 100 " " —,40

Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. 100 Ko. Mk. 150, 1 Ko. Mk. 1,80

Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen à ½ " " 1,75

Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche " " —,50
auf Zink zu schreiben " " —,50

Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia etc., trocken, 10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko. Mk. —,30

Erd-Mischungen.

Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. Mk. 6,—

Laub-Erde, vorzüglich 10 " " —,70, 100 " " 6,—

Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. Mk. —,70, 100 Ko. Mk. 6,—

Erd-Mischung A zur Aussaat fein. Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. Emballage Mk. —,85

" B für alle Blattpflanzen: Aralia, Ficus, Dracaena etc.

" C für Azalea, Camellia, Erica, Rhododendron und sammtl. Haidepflanzen und Neuholländer

Erd-Mischung D für alle Palmen und Cycadeen.

" E für alle Florblumen, Fuchsia, Pelargonien, Heliotrop, Petunia, Chrysanthemum etc.


" F für Cacteen

Jede dieser Misch. 5 Ko.-Paket incl. Emballage Mk. —,85
50 " " " " 4,—

Torfmuß zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen 100 Kilo Mk. 10,—, 10 Kilo Mk. 1,50

Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und continuirlichem Strahl Mk. 3,50

Erfurter Pflanzen-Nährstoff . ½ Kilo-Carton Mk. —,80
1 " " " 1,50



Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen.

Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln in Blechbüchsen à St. 1,—

Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung 1 Büchse von 60 Gr. Mk. —,70
1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20, 1 Büchse von 240 Gr. " 1,80

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.

Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe ½—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Austrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden 1 Ko. Mk. 2,—, ½ Ko. Mk. 1,—

Blumentopfhalter,

sehr praktisch.

NEU!

NEU!


Einem langgefühnten Bedürfnis meiner Kundschaft abzuhefen, habe ich mich bemüht, einen ebenso nützlichen wie billigen Gegenstand zu construiren, welcher Blumentöpfe in jeder senkrechten Lage anbringen kann. Das kleine Geräth ist von verzinktem Draht verfertigt und wird in allen Höhen und Weiten hergestellt. Ein Nagel genügt, dem unentbehrlichen Helfer den erforderlichen Halt zu verleihen, ohne dass man die verticale Fläche, an der man ihn anbringt, erheblich beschädigt. Es empfiehlt sich, den Durchmesser und die Höhe der Töpfe bei Bestellungen anzugeben. Der Preis stellt sich auf 10 St. Mk. 2,—, 1 St. 25 Pf., für grössere Töpfe 10 St. Mk. 2,50, 1 St. 30 Pf.



Garten-Geräthe.

100 Baumsäge, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und polirten Schalen, Mk. 1,50.

101 Aestsäge mit geschweiftem Griff Mk. 1,30.




Nr. 100.

103 Sichel mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,75.



Nr. 104a.

104a Aestsäge, spitz, mit Dülle, zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang Mk. 1,25.



Nr. 105b.


105b Baumsäge, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,20.



Nr. 119.

119 Spargelmesser, Erfurter Form, Mk. 1,50.

369 Spargelmesser, bestes Solinger Fabrikat, gebogen mit Knopf. Mk. 1.40.



Nr. 369.



Nr. 120.

120 Pflanzkelle aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. 1.—,
121 Wühleisen oder Unkrautkratzer, verzinkt, mit
polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —.50.



Nr. 121.

107 Heckenscheere, gewöhnliche, mit Flügelschraube,
klein Mk. 2.80, mittel Mk. 3.—, gross Mk. 3.20.
108 Rosenscheere, schwarz, mit Patentfeder und Draht-
abschneider, 22 cm Mk. 8.—.
110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm
Mk. 4.50.




Nr. 108.

113a Rosenscheere, ganz aus Stahl, blank, 22 cm, Mk. 2.—.



Nr. 446.

446 Rosenscheere. Neu, fein polirt, zweiseitig, 21 cm
Mk. 3.—.
447 Damenscheere, fein vernickelt, 15 cm, Mk. 2.—.
250 Weintraubenscheere, zum Ausschneiden fauler Bee-
ren etc., fein vernickelt, Mk. 1.—.
252 Blumenscheere, 10 cm Mk. 1.25, 15 cm Mk. 1.60.
117a Raupenscheere in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1.20.
115 Aststosser, polirt, mit Dülle Mk. 2.50.



Nr. 127.

Blumenspritze, für Gewächshäuser etc., mit Strahl und
Brause, ganz aus Messing,

No.	197	198	199	180	181
Rohr-Länge	80	85	40	45	50 cm
Mk.	2.75	3.80	4.—	4.80	6.80.

133 Blumenspritze, klein, Mk. —.75.
138 Rasenkantenstecher Mk. 2.20, mit Stiel Mk. 2.75.
362 do. neu, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, feinge-
schliffen, ohne Stiel Mk. 2.50, mit Stiel Mk. 3.—.



Nr. 139.

139 Wegeschaufel, Blatt aus Stahlblech,
ohne Stiel Mk. —.90, mit Stiel Mk. 1.40.

141 Gartenhacke, Schwannenhalsform,
Nr. 6 8 10
Breite 7 1/2 16 20 1/2 cm

ohne Stiel —.90 1.50 1.90 Mk.
mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

142 Gartenhacke mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm
breit, ohne Stiel Mk. 1.20, mit Stiel Mk. 1.75.

143 Kartoffelhacke,
Nr. 11 12 13 14
Breite 10 1/2 11 1/2 13 14 1/2 cm
ohne Stiel 1.30 1.50 1.65 1.90 Mk.
mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

145 Erfurter Baumspaten, kantig, ohne Stiel Mk. 1.—
mit Stiel Mk. 1.50.



Nr. 146.

146 Spaten, Patent Garantie Guss-
stahl, spitz, polirt, mit auf-
genieteter, geschlossener Feder-
dülle, spitz.

Nr. 2 ohne Stiel Mk. 2.75,
mit Stiel pr. St. 60 Pfg. mehr.

150 Schaufel, breite stählerne
Nr. 3 4

ohne Stiel —.75 1.— Mk.

mit Stiel pr. St. 40 Pfg. mehr.

152 Getreideschaufel mit Stiel
pr. St. Mk. 2.— u. 2.50.

154 Rechen mit Holzbalken und
eisernen Zinken, Erfurter
Form mit 8 10 12 Zinken

mit Stiel 1.90 2.20 2.50 Mk.

156 Rechen von Gussstahl mit ge-
drehten Zinken,
mit 8 10 12 Zinken

ohne Stiel —.50 —.55 —.60 Mk.

mit Stiel 1.— 1.06 1.10 Mk.

159 Grabegabel v. Stahl mit Schienenzwinge, 4-zinkig,
mit D-Griff, Mk. 3.25.

161 Düngergabel von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2.90.

162 Kartoffelkarste von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2.—.

164 Pfanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisen-
spitze in Stärke von 21 mm Mk. —.90.



Nr. 164.




169 Nummerirzange, bronziert, zum Einprägen von Num-
mern in Bleistreifen, Mk. 4.50.

172 Rasensprenger (Rival), amerik. sch., der einfachste
und billigste, der auch bei geringem Wasser-
druck sehr gut functionirt, nebst Schlauch-
stützen, Mk. 3.50.

177 Baumkratzer, mit Holzstiel, Mk. 1.25.

180 Baumrindenbürste, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1.—.



Nr. 181.

181 Baumrin-
denbürste
m. Handgriff
für ältere
Bäume,
Mk. 1.—.



Nr. 183.

182 Baumrindenbürste,
m. Flachdraht, gebog-
zum Aufstecken auf
eine Stange, Mk. 1.40.

183 Baumrindenbürste, für jüngere Bäume, Mk. 1.—.


186 Rasenscheere, gekröpft (Patent), zum Auseinander-
nehmen z. bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2.—



Nr. 186.

187 Hand-Rasenmäh-
maschine „Victoria“,
bestes amerikanisches be-
währtes System, mit
3 Messern,
Schnittl. 10 13 14 Zoll
Preis 22.— 24.— 26.— Mk.

Nr. 187.



225 Oculr- und Copulirmesser, Mk. 2,25.

226 Oculirmesser, m. Ebenholz. u. Ringbefestig., Mk. 1,50.



Nr. 229.

Nr. 238.


Nr. 237.

Nr. 223.

223 Gartenmesser, mit 2 Klingen u. Säge, Mk. 3,25. & 1,50

Gartenmesser (Solinger Fabrikat).

Nr. 280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
1,40	1,50	2,50	2,80	2,20	2,—	1,20	2,25	2,80	2,50 Mk.



Nr. 275.

Nr. 350.

Nr. 370.

Nr. 371.

275 Erdbohrer, Bohlens Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zum Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zum Untersuchen des Bodens.

Durchmesser 80 mm Mk. 16,50



Nr. 352.

352 Amerikanischer Glasschneider mit Kittmesser und Brecher, à Mk. 1,—, 50.



Nr. 260.

260 Obstpfücker,
mit Zackenrand und
buntem Drellbeutel,
dadurch kein Ver-
letzen des Obstes,
80 Pf.

340 Universal-Blumengitter, verstellbar, grün lackirt,
mit Goldbronzirt. No. 1 mit geraden Stäben für
Fenster bis 1 m breit Mk. 1,—. No. 2 mit ge-
raden Stäben und aufgenieteten Verzierungen
für Fenster bis 1,10 m breit, Mk. 1,70. No. 3
do. mit Rosetten für Fenster bis 1,20 m breit
Mk. 1,80. No. 4 do. do. bis 1,50 m breit, Mk. 2,50


350 Thauspender (Mundbouquetspritze), für Zimmerpflanzen, fein lackirt, aus Blech Mk. —, 50.

366 Hängematten aus 1a Bindfaden gefertigt,
Nr. 1 für Kinder, Tragk. 75 Ko., Länge 200 cm St. Mk. 1,25
" 2 " Erwachs. " 200 " 280 " " 2,80
" 3 " " 250 " 280 " " 3,50

367 Hängematten aus 6facher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen, äusserst dauerhaft, Tragkraft 250 Ko., Länge 270 cm à St. Mk. 5,—.

370 Gartenschnurhalter, mit 7 m langer Schnur, Mk. —, 75.

371 Trittbretter, mit Fusseschlingen und Griffen, 25 x 47 cm gross, zum Festtreten der frischbestellten Beete 2 Stück Mk. 1,60.



Nr. 436.

Nr. 437.

436 Trapez, verstellbar, mit polirter Stange und weissen Stricken, ganze Länge 2 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 3,50.

437 Streckschaukel, verstellbar, Eisenringe mit Leder überzogen, weisse Stricke, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 6,—.

438 " mit Schaukelbrett, verstellbar, ganze Länge 2,25 m, incl. 1 Paar Schaukelhaken Mk. 6,—.

377 Fruchtpresse

„Tutti-Frutti“.

Beste und prak-
tischste Presse für
Johannis-Stachel-
Him-, Wein-,
Heidel-, Preissel-
und Hollunder-
beeren, Kirschen
etc., für Frucht-
säfte und Gelees.
Solid gearbeitet u.
gut verzinkt.

à St. Mk. 8,50.



Nr. 391.

Nr. 377.

391 Hamsterfalle, aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —, 25.




Nr. 246.

246 Glaserdiamante in starker Zwinge mit Ebenholzheft und Glasbrecher, Nr. 3 4 5


6,— 7,— 8,50 Mk.

Nr. 389.




389 Blumengiesskanne, fein hellgrün lackirt, mit Goldstreifen.

Nr.	3	5	7
Höhe	18	23	26 cm
Mk.	1,—	1,50	2,—



399 Handbell, verstäht, mit polirtem Eschenstiel und Feder, garantirte Qualität, Mk. 1,50



Nr. 408.



Nr. 375.

375 Schwabenfalle, rund, mit 8 Flügeln, Mk. 1,40.

408 Mausefalle, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder auf. Gebrauchsanweisung ist gratis beigelegt, à St. Mk. 1,75

Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze, à St. 50 $\frac{1}{2}$.

Citronen-Oel (Haage's Universal-Mittel).

Es ist und bleibt das Beste!

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen und anderen Pflanzen. Tödtet Wollaus und andere Insekten ohne den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche \mathcal{M} 1,—, große Flasche \mathcal{M} 2,—.

— — — — — Gebrauchsanweisung gratis.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

- 100 Stück (5 cm. hoch, 5 cm Durchmesser) \mathcal{M} 2,50, 10 St. 30 $\frac{1}{2}$
 100 " geringelte Töpfe feinsten Ausführung \mathcal{M} 3,50, 10 St. 40 $\frac{1}{2}$
 100 " niedliche kleine Untersetzer dazu \mathcal{M} 3,—, 10 St. 35 $\frac{1}{2}$

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger.
 Alles auch in grösseren Quantitäten.

Viereckige Nöpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. \mathcal{M} 3,—.

Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge,
 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 $\frac{1}{2}$



Cacteenständer

ohne Cacteen 1 Stück Mk. 3,—

aus verzintem Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterreichischen Post-Verbandes
 1 Stück Mk. 8,50,

Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen
 1 Stück Mk. 10,—.

Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage 1 Stück Mk. 5,—.

Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.

Garten-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage geliefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Selbstkostenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Neu! Haage's Cacteen-Cultur Neu!

oder Handbuch der Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien. **Zweite** vermehrte und verbesserte Auflage, 282 Seiten mit über 200 Illustrationen. Preis Mk 3.—, fein gebunden Mk. 4.—. Nähere Beschreibung siehe 8 Umschlagseite.

Neu! Haage's Cacteen-Zimmer-Cultur. Neu!

Zweite erneuerte und verbesserte Auflage.

Illustriertes Handbuch d. Cacteen-Culturen im Zimmer ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet. 40 Seiten stark. Preis nur 75 Pf. Nähere Beschreibung siehe S. 95.

Neu! Haage's Gemüse-Cultur, Neu!

ein praktischer Wegweiser für Jedermann zur rationellen Anzucht aller Gemüsesorten und Küchenkräuter im Garten auf dem Felde und im Mistbeete. 175 Seiten stark. Preis nur Mk. 1.—. Nähere Beschreibung siehe S. 18.

Bouquet- und Kranzbinden.

die Kunst, des nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen und Färben der Blumen, Gräser und Mohnen mit einem Abschnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei uns winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, von Dr. R. Brinkmeier, fünfte, völlig neubearb. Aufl. v. P. Möschke, Inspector, geh. Mk. 2;20, geb. Mk. 3.—.

Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei. 182 Entwürfe mit 635 Bepflanzungsangaben. 6. Aufl. Bearbeitet von J. Berthold, städt. Öbergärtner zu Leipzig. Preis eleg. geb. Mk. 6,50. Mit Beiträgen von Bouché-Dresden, Siesmayer-Frankfurt, Epel-Nürnberg, Ehmann, Stuttgart u. A.

Obstbau.

Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhang über die Cultur des Topfobstes v. P. Möschke, Garteninspector, geb. Mk. 1,20.

Der Hausgarten auf dem Lande.

Eine Anleitung zur Anlage, Bepflanzung und Pflege ländlicher Hausgärten. 4. verm. Aufl., geh. Mk. 1.—, geb. Mk. 1,50, vom Gartenbaudirektor Franz Göschke.

Der praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit. Th. II.

Eine Zusammenstellung und Kulturbeschreibung der für d. Schnittblumenzüchter werthvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln der einjährigen Pflanzen für Frühjahr, Sommer und Herbst von Otto Schnurbusch. Preis Mk. 4.—, eleg. geb. Mk. 4,80. Bildet eine willkommene Ergänzung des ersten Theiles und ist für jeden Freilandgärtner unentbehrlich.

Deutschlands beste Obstsorten.

Von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 464 Seiten, eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.

Neu! Der praktische Neu!

Schnittblumenzüchter der Neuzeit,

enthaltend die Kultur und Treiberei der gangbarsten Schnittblumen und des Schnittgrüns für Herbst, Winter u. Frühjahr von Otto Schnurbusch, Theil I. Preis Mk. 5.—, eleg. geb. Mk. 5,60.

Geschäftscorrespondenz für Gärtner.

Eine Mustersammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollständig neubearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,50, geb. Mk. 1,70. Von Max Jubisch.

Das praktische Feldmessen

und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl., bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2.—, geb. Mk. 2,50.

Die Stauden,

ihre Kultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler. 2. Aufl., statt Mk. 6.— jetzt Mk. 3,50.

„Champignon-Zucht“.

Eine ausführliche Anweisung des Kulturverfahrens von A. G. Radde. Mk. —,75

Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann, über Blumen, Gemüse und Obstbau. 12. vermehrte Aufl. mit 249 Abbild., geb. Mk. 4.—.

Der Kartoffelbau. Ausserordentlich praktische Schrift, denselben rationell und nutzbringend zu gestalten. Von Joh. Böttner, Mk. 1,50.

Der Spargelbau. Praktisches Lehrbuch mit 56 Abbildungen, von Joh. Böttner, Mk. 2.—.

Bienenzucht. Praktischer Rathgeber zum einträglichen Betriebe derselben. Von W. Günther. Mit 66 Abbild. Geh. Mk. 2.—. Geb. Mk. 2,50.

Goldfische. Die Pflege derselben. Von Schulte von Brühl. Mit 12 Abbildungen. 30 Pf.

Unsere essbaren Pilze. Leicht verständliche Anleitung, dieselben in kurzer Zeit kennen zu lernen. Von J. A. Ulsamer. Mit 5 farbigen Tafeln. Mk. 1,60.

Hampels Gartenbuch für Jedermann. Anleitung für Gärtner und Gartenbesitzer zur praktischen Ausübung aller Zweige der Gärtnerei. Dritte Auflage. Herausgegeben von F. Kunert, kgl. Hofgärtner in Sanssouci. Mit 198 Textabbildungen. Geb. Mk. 6.—.

Hundertfünfzig kleine Gärten. Plan, Beschreibung und Bepflanzung, entworfen und bearbeitet von C. Hampel, Gartendirektor der Stadt Leipzig. Dritte Auflage. Kartoniert Mk. 5.—.

Praktisches Taschenbuch für Gartenfreunde. Ein Rathgeber für die Pflege und sachgemässe Bewirthschaftung des häuslichen Zier-, Gemüse- und Obstgartens. Von M. Hesdörffer. Mit 109 Textabbildungen. Geb. Mk. 2,50.

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei. Von M. Hesdörffer. Dritte Auflage. Mit 437 Textabbildungen und 16 Tafeln. Geb. Mk. 9.—.

Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie aus trockenem Material, werden in tadelloser Ausführung und in jeder Preislage geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands.

Telegramm-Adresse: Haage Andreas für Erfurt.

Haage's Cacteen-Cultur

oder

**Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen
sowohl für Gärtner als Laien.**

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 263 Seiten stark, mit über 200 Illustrationen.

Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (*Pilocerus senilis*) für mich gesammelt werden.

(Illustrationsprobe aus Haage's Cacteen-Cultur.)

Die sich immer mehr steigende Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen und interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Cultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von Haage's Cacteen-Cultur, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger der genannten Gewächse mit der Cultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer zweiten der hier vorliegenden Ausgabe von „Haage's Cacteen-Cultur“. Ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen infolge beschleunigten Setzens und Druckens mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der dritten Auflage wieder gutgemacht werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mark, fein gebunden 4 Mark, geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Cultur, Verwendungsweise u. s. w. der Cacteen und Succulenten, sowohl im Glashause, als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir cultivirten Arten genannter Gewächse und ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Cultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese zweite Auflage die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „Haage's Cacteen-Cultur“ allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll

Friedrich Adolph Haage jr.

Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

Modell A.

No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit
" 2.	24 " "	30 " "	17 " "
" 3.	30 " "	43 " "	21 " "

Modell B.


No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang,	18 cm breit
" 5.	36 " "	38 " "	24 " "
" 6.	49 " "	50 " "	30 " "
" 11.	25 " "	25 " "	16 " "

Modell C.

No. 12.	19 cm hoch,	24 cm lang,	17 cm breit
" 13.	22 " "	30 " "	17 " "
" 14.	27 " "	40 " "	20 " "
" 15.	36 " "	60 " "	32 " "

mit Treppenstiege und ohne Pflanzen

3,50	mit 6 Pflanzen	5,50
5,50	" 8	8,50
8,—	" 12	12,—
8,—	" 12	12,—
10,50	" 18	18,50
14,50	" 25	25,—
5,—	" 6	7,—
3,50	" 6	5,50
5,50	" 8	8,50
8,—	" 12	12,—
9,—	" 20	18,—



Modell A. No. 1.



Modell B. No. 6.

Haage's Fingerhut-Gewächshäuser mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen.



Modell A. No. 7.



Modell B. No. 8.



Modell C. No. 12.

Modell A.

Nr. 7.
11 cm hoch, 12 cm lang,
9 cm breit 2,50 M.
mit 6 Pflanzen 3,50 M.

Modell B.

No. 8.
13 cm hoch, 14 cm lang,
9 cm breit 3 M.
mit 8 Pflanzen 4 M.

Grössen und Preise
siehe oben.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck. Sie eignen sich sehr gut zu Geschenken und wachsen die Cacteen, auch diejenigen in den Fingerhuttöpfen in den Häusern viel schneller.

Da die Nachfrage nach diesen von mir eingeführten Zimmer-Gewächshäusern immer grösser wird und um den verschiedenen Wünschen meiner geehrten Kundschaft zu entsprechen, lasse ich jetzt 15 verschiedene Grössen in 3 verschiedenen Modellen anfertigen. Auf Wunsch lasse auch jede andere Grösse herstellen. In diesen Häusern sind die Pflanzen vor der trockenen Zimmerluft, den schnellen Temperaturwechsel, der beim Reinigen und Lüften der Zimmer eintreten muss und der gerade im Winter am meisten schadet, geschützt.

Blumenzwiebeln, Hyacinthen, Tulpen, Orocus, Maiblumen etc., sowie alle Zimmerpflanzen lassen sich darin mit Erfolg treiben, namentlich dienlich ist es dann für diese, wenn man ein Töpfchen mit Wasser oder einen feuchten Schwamm hineinlegt. Je nach Bedarf kann man die oberen Fenster viel oder wenig lüften.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)